

CAPITOLO

DUE

Sistemi per la comunicazione


		Aggiornamento	
Pag. 2.01	Cornici in Alluminio a Scatto	Giugno	2015
Pag. 2.02	Cornici in Alluminio	Giugno	2015
Pag. 2.03	Cornici in Alluminio per Poster	Giugno	2015
Pag. 2.04	Vetrine Magnetiche e in Sughero	Giugno	2015
Pag. 2.05	Strutture Porta Poster	Giugno	2015
Pag. 2.06	MenuBoard	Aprile	2016
Pag. 2.07	Sistemi Portabili per Fiere e Convegni	Giugno	2015
Pag. 2.08	Porta Depliant	Giugno	2015
Pag. 2.09	Sistemi Porta Banner	Giugno	2015
Pag. 2.10	Cavalletti	Novembre	2016
Pag. 2.11	Display Luminosi	Giugno	2015
Pag. 2.12	Distanziali e Sistemi di Fissaggio	Novembre	2017
Pag. 2.13	Cornici EcoPlus per Teli	Marzo	2018
Pag. 2.14	Cornici EcoPlus da Pavimento per Teli	Novembre	2017


CORNICI IN ALLUMINIO A SCATTO


Sistemi consigliati per interni. Per l'esterno, richiedeteci quotazioni con fondo in lamiera.


SNAP FRAME


Cornice a scatto a muro in profilo di alluminio anodizzato colore argento fornita di fondo in plastica e protezione in PET antiriflesso. Disponibile con angolo con taglio a 45° oppure con angolo roondo cromato. Profili da 25 mm, 32 mm e 46 mm. Accessori per il montaggio a muro inclusi.

	Codice	Dimensioni mm.	Cornice mm.	Angolo	Descrizione	€ / cad
	EOSNA425A	DIN A4 297 x 210	25	Rondo	Snap Frame 25 DIN A4 297 x 210 Rondo	10,60
	EOSNA325A	DIN A3 420 x 297	25	Rondo	Snap Frame 25 DIN A3 420 x 297 Rondo	15,28
	EOSNA225A	DIN A2 594 x 420	25	Rondo	Snap Frame 25 DIN A2 594 x 420 Rondo	21,22
	EOSNA125A	DIN A1 841 x 594	25	Rondo	Snap Frame 25 DIN A1 841 x 594 Rondo	29,02
	EOSNAB25A	700 x 500	25	Rondo	Snap Frame 25 700 x 500 Rondo	23,72
	EOSNAC25A	1000 x 700	25	Rondo	Snap Frame 25 1000 x 700 Rondo	37,90

	Codice	Dimensioni mm.	Cornice mm.	Angolo	Descrizione	€ / cad
	EOSNA425Q	DIN A4 297 x 210	25	Taglio 45°	Snap Frame 25 DIN A4 297 x 210 Tagl. 45	10,60
	EOSNA325Q	DIN A3 420 x 297	25	Taglio 45°	Snap Frame 25 DIN A3 420 x 297 Tagl. 45	15,28
	EOSNA225Q	DIN A2 594 x 420	25	Taglio 45°	Snap Frame 25 DIN A2 594 x 420 Tagl. 45	21,22
	EOSNA125Q	DIN A1 841 x 594	25	Taglio 45°	Snap Frame 25 DIN A1 841 x 594 Tagl. 45	29,02
	EOSNAB25Q	700 x 500	25	Taglio 45°	Snap Frame 25 700 x 500 Tagl. 45	23,72
	EOSNAC25Q	1000 x 700	25	Taglio 45°	Snap Frame 25 1000 x 700 Tagl. 45	37,90


	Codice	Dimensioni mm.	Cornice mm.	Angolo	Descrizione	€ / cad
	EOSNA332A	DIN A3 420 x 297	32	Rondo	Snap Frame 32 DIN A3 420 x 297 Rondo	20,70
	EOSNA232A	DIN A2 594 x 420	32	Rondo	Snap Frame 32 DIN A2 594 x 420 Rondo	24,80
	EOSNA132A	DIN A1 841 x 594	32	Rondo	Snap Frame 32 DIN A1 841 x 594 Rondo	37,92
	EOSNAB32A	700 x 500	32	Rondo	Snap Frame 32 700 x 500 Rondo	27,80
	EOSNAC32A	1000 x 700	32	Rondo	Snap Frame 32 1000 x 700 Rondo	44,88
	EOSNAD32A	1400 x 1000	32	Rondo	Snap Frame 32 1400 x 1000 Rondo	69,52

	Codice	Dimensioni mm.	Cornice mm.	Angolo	Descrizione	€ / cad
	EOSNA332Q	DIN A3 420 x 297	32	Taglio 45°	Snap Frame 32 DIN A3 420 x 297 Tagl. 45	20,70
	EOSNA232Q	DIN A2 594 x 420	32	Taglio 45°	Snap Frame 32 DIN A2 594 x 420 Tagl. 45	24,80
	EOSNA132Q	DIN A1 841 x 594	32	Taglio 45°	Snap Frame 32 DIN A1 841 x 594 Tagl. 45	37,92
	EOSNAB32Q	700 x 500	32	Taglio 45°	Snap Frame 32 700 x 500 Tagl. 45	27,80
	EOSNAC32Q	1000 x 700	32	Taglio 45°	Snap Frame 32 1000 x 700 Tagl. 45	44,88
	EOSNAD32Q	1400 x 1000	32	Taglio 45°	Snap Frame 32 DIN 1400 x 1000 Tagl. 45	69,52

	Codice	Dimensioni mm.	Cornice mm.	Angolo	Descrizione	€ / cad
	EOSNA246Q	DIN A2 594 x 420	46	Taglio 45°	Snap Frame 46 DIN A2 594 x 420 Tagl. 45	28,72
	EOSNA146Q	DIN A1 841 x 594	46	Taglio 45°	Snap Frame 46 DIN A1 841 x 594 Tagl. 45	33,60
	EOSNAB46Q	700 x 500	46	Taglio 45°	Snap Frame 46 700 x 500 Tagl. 45	43,50
	EOSNAC46Q	1000 x 700	46	Taglio 45°	Snap Frame 46 1000 x 700 Tagl. 45	51,30
	EOSNAD46Q	1400 x 1000	46	Taglio 45°	Snap Frame 46 1400 x 1000 Tagl. 45	68,40


KIT DI MONTAGGIO SNAP FRAME

Kit base per la creazione di cornici su misura, composto da: profili da 32 mm con lunghezza di 3m lineari; connettori; angoli; molle. Da tagliare per creare cornici in base alle proprie esigenze.

	Codice	Descrizione	€ / conf.
	EOSN32PROF	Set di Profili a Scatto Inf e Sup da 32 mm Lunghezza 3 m Lineari - Senza Molle	19,20
	EOSNANCONF	Angolo Snap Rondo, Cromato con Connettore - CF da 10 pezzi	18,72
	EOSNCONF	Connettore ad Angolo - CF da 10 Pezzi	6,60
	EOSNMOLF	Molle in Acciaio per Profili Snap Frame da 32 mm - CF da 50 Pezzi	9,95

ECOSNAP FRAME

Cornice a scatto a muro in profilo di alluminio anodizzato color argento fornita di fondo in plastica grigia e protezione in PET antiriflesso. Disponibile con angolo con taglio a 45° oppure con angolo roondo cromato. Profili da 25 mm. Accessori per il montaggio a muro inclusi.


	Codice	Dimensioni mm.	Cornice mm.	Angolo	Descrizione	€ / cad
	EOSNFA425A	DIN A4 297 x 210	25	Rondo	EcoSnap Frame 25 DIN A4 297 x 210 Rondo	8,00
	EOSNFA325A	DIN A3 420 x 297	25	Rondo	EcoSnap Frame 25 DIN A3 420 x 297 Rondo	11,24
	EOSNFA425Q	DIN A4 297 x 210	25	Taglio 45°	EcoSnap Frame 25 DIN A4 297 x 210 Tagl. 45	8,00
	EOSNFA325Q	DIN A3 420 x 297	25	Taglio 45°	EcoSnap Frame 25 DIN A3 420 x 297 Tagl. 45	11,24

RICHIEDETECI DISPONIBILITA'. OFFERTE PER QUANTITATIVI.

CORNICI IN ALLUMINIO

WINDOW FRAME

Cornice con profilo di alluminio anodizzato color argento da 25 o 32 mm con taglio a 45°. Fornita con biadesivo per l'applicazione del poster e con profili decorativi per nascondere il biadesivo stesso. Provvista di 2 fogli di protezione in PCV antiriflesso, per la visualizzazione del messaggio su entrambe le facciate.

	Codice	Dimensioni mm.	Cornice mm.	Angolo	Descrizione	€ / cad
	EOWFA425Q	DIN A4 297 x 210	25	Taglio 45°	Window Frame 25 A4 Tagl. 45	16,94
	EOWFA325Q	DIN A3 420 x 297	25	Taglio 45°	Window Frame 25 A3 Tagl. 45	22,80
	EOWFA225Q	DIN A2 420 x 297	25	Taglio 45°	Window Frame 25 A2 Tagl. 45	27,42
	EOWFA125Q	DIN A1 420 x 297	25	Taglio 45°	Window Frame 25 A1 Tagl. 45	32,64
	EOWFA032Q	DIN A0 1188 x 841	32	Taglio 45°	Window Frame 32 1188 x 841 Tagl. 45	40,96
	EOWFB25Q	700 x 500	25	Taglio 45°	Window Frame 25 700 x 500 Tagl. 45	56,98
	EOWFC32Q	1000 x 700	32	Taglio 45°	Window Frame 32 1000 x 700 Tagl. 45	85,16
	EOWFD32Q	1400 x 1000	32	Taglio 45°	Window Frame 32 1400 x 1000 Tagl. 45	70,08

SLIDE IN FRAME

Cornice in profilo di alluminio anodizzato color grigio, mono o bifacciale. Inserimento laterale del poster. Protezione in PET con singola lastra (monofacciale) o doppia lastra (bifacciale). Disponibile sia in versione verticale che orizzontale.


	Codice	Dimensioni mm.	Orientamento	Facciate	Descrizione	€ / cad
	EOSA4OVM	DIN A4 297 x 210	Vert / Orizz	Mono	Slide In Frame DIN A4 Mono	12,38
	EOSA3OVM	DIN A3 420 x 297	Vert / Orizz	Mono	Slide In Frame DIN A3 Mono	14,40
	EOSA2OVM	DIN A2 594 x 420	Vert / Orizz	Mono	Slide In Frame DIN A2 Mono	20,16
	EOSA1OVM	DIN A1 841 x 594	Vert / Orizz	Mono	Slide In Frame DIN A1 Mono	24,00
	EOSBOVM	700 x 500	Vert / Orizz	Mono	Slide In Frame DIN 700 x 500 Mono	27,20
	EOSCOVM	1000 x 700	Vert / Orizz	Mono	Slide In Frame DIN 1000 x 700 Mono	42,88

	Codice	Dimensioni mm.	Orientamento	Facciate	Descrizione	€ / cad
	EOSA4VB	DIN A4 297 x 210	Verticale	Bifacciale	Slide In Frame DIN A4 Vertic. Bifacc.	12,38
	EOSA3VB	DIN A3 420 x 297	Verticale	Bifacciale	Slide In Frame DIN A3 Vertic. Bifacc.	14,40
	EOSA2VB	DIN A2 594 x 420	Verticale	Bifacciale	Slide In Frame DIN A2 Vertic. Bifacc.	20,16
	EOSA1VB	DIN A1 841 x 594	Verticale	Bifacciale	Slide In Frame DIN A1 Vertic. Bifacc.	24,00
	EOSBVB	700 x 500	Verticale	Bifacciale	Slide In Frame DIN 700 x 500 Vertic. Bifacc.	27,20
	EOSCVB	1000 x 700	Verticale	Bifacciale	Slide In Frame DIN 1000 x 700 Vertic. Bifacc.	42,88

	Codice	Dimensioni mm.	Orientamento	Facciate	Descrizione	€ / cad
	EOSA4OB	DIN A4 297 x 210	Orizzontale	Bifacciale	Slide In Frame DIN A4 Orizzont. Bifacc.	12,38
	EOSA3OB	DIN A3 420 x 297	Orizzontale	Bifacciale	Slide In Frame DIN A3 Orizzont. Bifacc.	14,40
	EOSA2OB	DIN A2 594 x 420	Orizzontale	Bifacciale	Slide In Frame DIN A2 Orizzont. Bifacc.	20,16
	EOSA1OB	DIN A1 841 x 594	Orizzontale	Bifacciale	Slide In Frame DIN A1 Orizzont. Bifacc.	24,00
	EOSBOB	700 x 500	Orizzontale	Bifacciale	Slide In Frame DIN 700 x 500 Orizzont. Bifacc.	27,20
	EOSCOB	1000 x 700	Orizzontale	Bifacciale	Slide In Frame DIN 1000 x 700 Orizzont. Bifacc.	42,88


DOOR SIGN

Profili a scatto da 26 mm in alluminio anodizzato color argento. Permette un facile cambio della grafica. Viene fornito con schienalino di supporto in poliestere e foglio in PVC da 1 mm per protezione. Utilizzabile sia in orizzontale che verticale. Viti per il montaggio a muro incluse.

	Codice	Dimensioni mm.	Cornice mm.	Facciate	Descrizione	€ / cad
	EOPSA	148 x 50	26	Mono	Door Sign mm 50 x 148 Conf da 10 pz	3,68
	EOPSB	148 x 105	26	Mono	Door Sign mm 105 x 148 Conf da 5 pz	5,58
	EOPSC	297 x 105	26	Mono	Door Sign mm 297 x 105 Conf da 10 pz	6,52
	EOPSD	DIN A5 210 x 148	26	Mono	Door Sign A5 mm 210 x 148 Conf da 10 pz	7,30
	EOPSE	DIN A4 297 x 210	26	Mono	Door Sign A4 mm 297 x 210 Conf da 5 pz	8,96

DELTA SIGN

Porta-insegna in estruso di alluminio anodizzato color argento. Permette un facile ricambio della grafica e può essere installato in diverse modalità, grazie anche al fissaggio a muro tramite viti o biadesivo. Fornito con protezione in PVC antiriflesso.


	Codice	Dimensioni mm.	Descrizione	€ / cad
	EOPDS100	100 x 120	Delta Sign mm 100 x 120 tappi neri con biadesivo e vite	7,84
	EOPDS120	120 x 120	Delta Sign mm 120 x 120 tappi neri con biadesivo e vite	11,62
	EOPDS150	150 x 150	Delta Sign mm 150 x 150 tappi neri con biadesivo e vite	13,02
	EOPDS200	200 x 150	Delta Sign mm 200 x 150 tappi neri con biadesivo e vite	14,24

RICHIEDETECI DISPONIBILITA'. OFFERTE PER QUANTITATIVI.

CORNICI IN ALLUMINIO PER POSTER


POSTER SNAP

Profilo arrotondato da 25 mm in alluminio anodizzato colore argento, **con sistema a scatto**. Il set include il profilo superiore e quello inferiore. Quest'ultimo contribuisce a mantenere il poster piatto e ben disteso. Tappi e ganci per il montaggio a muro o a soffitto inclusi.

	Codice	Dimensioni mm.	Descrizione	€ / cad
	EOPSN050	500	Poster Snap cm.50	9,60
	EOPSN060	600	Poster Snap cm.60	10,40
	EOPSN070	700	Poster Snap cm.70	11,52
	EOPSN085	850	Poster Snap cm.85	12,32
	EOPSN100	1000	Poster Snap cm.100	14,72
	EOPSN120	1200	Poster Snap cm.120	16,64
	EOPSN140	1400	Poster Snap cm.140	22,24
	EOPSN300	3000	Poster Snap cm.300 * senza ganci e tappi	40,82
	ACCESSORI			
	Codice		Descrizione	€ / cad
	EOPSNF		Tappo Poster Snap DX - SX Confezione 10 pz	4,20
	EOPNGAF		Gancio Poster Snap Confezione 10 pz	3,24


POSTER CLAMP

Profilo in alluminio anodizzato color argento da 32 mm, **con sistema a scatto**. Il set include profilo superiore ed inferiore. Il profilo speciale garantisce un ottimo grip, in grado di trattenere anche i poster più grandi e pesanti. Viti per il montaggio a muro e a soffitto incluse.

	Codice	Dimensioni mm.	Descrizione	€ / cad
	EOPCL050	500	Poster Clamp cm.50	11,20
	EOPCL060	600	Poster Clamp cm.60	13,12
	EOPCL070	700	Poster Clamp cm.70	14,08
	EOPCL085	850	Poster Clamp cm.85	16,80
	EOPCL100	1000	Poster Clamp cm.100	19,68
	EOPCL120	1200	Poster Clamp cm.120	23,04
	EOPCL140	1400	Poster Clamp cm.140	25,28
	EOPCL300	3000	Poster Clamp cm.300 * senza ganci e tappi	47,76
	ACCESSORI			
	Codice		Descrizione	€ / cad
	EOPCLF		Tappo Poster Clamp DX - SX Confezione 10 pz	4,20
	EOPCLGA		Gancio Poster Clamp Confezione 10 pz	3,24


POSTER FAST

Profilo in alluminio anodizzato color argento, caratterizzato da due binari FAST ad apertura laterale per un assemblaggio semplice e veloce. Fornito con tappi in plastica e ganci per la sospensione a muro o a soffitto.

	Codice	Dimensioni mm.	Descrizione	€ / cad
	EOPFA050	500	Poster Fast cm.50	8,00
	EOPFA060	600	Poster Fast cm.60	8,80
	EOPFA070	700	Poster Fast cm.70	9,60
	EOPFA085	850	Poster Fast cm.85	11,20
	EOPFA100	1000	Poster Fast cm.100	12,96
	EOPFA120	1200	Poster Fast cm.120	14,44

STRECH FRAME

Cornice in alluminio anodizzato naturale, completa di appendini per tensionare il poster dai 4 angoli. Possibilità di utilizzo anche bifacciale e di posizionamento sia verticale che orizzontale. Ideale per vetrine. Viti per il montaggio a muro incluse.


	Codice	Dimensioni mm.	Descrizione	€ / cad
	EOPSTA4	DIN A4 (297 x 210)	Stretch Frame A4 297 x 210 mm	6,98
	EOPSTA3	DIN A3 (420 x 297)	Stretch Frame A3 420 x 297 mm	7,66
	EOPSTA2	DIN A2 (594 x 420)	Stretch Frame A2 594 x 420 mm	9,52
	EOPSTAB	700 x 500	Stretch Frame 700 x 500 mm	10,20
	EOPSTAC	1000 x 700	Stretch Frame 1000 x 700 mm	12,76

RICHIEDETECI DISPONIBILITA'. OFFERTE PER QUANTITATIVI.

VETRINE MAGNETICHE E IN SUGHERO


SHOWBOARD MAGNETICO

Vetrina con profilo in alluminio anodizzato color argento. Anta apribile fino a 90° e richiudibile con chiave (1 o 2 chiusure a seconda delle dimensioni). Superficie di fondo magnetica per fissare i messaggi. Resistente alle intemperie e adatta all'uso indoor e outdoor.

	Codice	Dimensioni mm.	Descrizione	€/cad
	EOSMY1D2	328 x 738	Showboard Magnetico 328 x 738	113,88
	EOSMY1D3	328 x 1058	Showboard Magnetico 328 x 1058	133,34
	EOSMY2D1	558 x 418	Showboard Magnetico 558 x 418	109,20
	EOSMY2D2	558 x 738	Showboard Magnetico 558 x 738	147,06
	EOSMY2D3	558 x 1058	Showboard Magnetico 558 x 1058	166,14
	EOSMY3D1	788 x 418	Showboard Magnetico 788 x 418	126,66
	EOSMY3D2	788 x 738	Showboard Magnetico 788 x 738	163,16
	EOSMY3D3	788 x 1058	Showboard Magnetico 788 x 1058	230,04
	EOSMY3D4	788 x 1378	Showboard Magnetico 788 x 1378	232,74
	EOSMY4D2	1018 x 738	Showboard Magnetico 1018 x 738	190,28
	EOSMY4D3	1018 x 1058	Showboard Magnetico 1018 x 1058	286,84


SHOWBOARD SUGHERO

Vetrina con profilo in alluminio anodizzato color argento. Anta apribile fino a 90° e richiudibile con chiave (1 o 2 chiusure a seconda delle dimensioni). Superficie di fondo in sughero per fissare i messaggi. Resistente alle intemperie e adatta all'uso indoor e outdoor.

	Codice	Dimensioni mm.	Descrizione	€/cad
	EOSSY1D2	328 x 738	Showboard in Sughero 328 x 738	119,57
	EOSSY1D3	328 x 1058	Showboard in Sughero 328 x 1058	140,01
	EOSSY2D1	558 x 418	Showboard in Sughero 558 x 418	114,66
	EOSSY2D2	558 x 738	Showboard in Sughero 558 x 738	154,41
	EOSSY2D3	558 x 1058	Showboard in Sughero 558 x 1058	174,45
	EOSSY3D1	788 x 418	Showboard in Sughero 788 x 418	132,99
	EOSSY3D2	788 x 738	Showboard in Sughero 788 x 738	171,32
	EOSSY3D3	788 x 1058	Showboard in Sughero 788 x 1058	241,54
	EOSSY3D4	788 x 1378	Showboard in Sughero 788 x 1378	244,38
	EOSSY4D2	1018 x 738	Showboard in Sughero 1018 x 738	199,79
	EOSSY4D3	1018 x 1058	Showboard in Sughero 1018 x 1058	301,18


FRAMEBOARD MAGNETICO

Vetrina da interno con fondo magnetico per l'affissione dei messaggi. Cornice in alluminio anodizzato color argento. Anta con vetro acrilico infrangibile e richiudibile con chiave.

	Codice	Dimensioni mm.	Descrizione	€/cad
	EOEMY1D2	328 x 738	FrameBoard Magnetico 328 x 738	105,28
	EOEMY1D3	328 x 1058	FrameBoard Magnetico 328 x 1058	118,90
	EOEMY2D1	558 x 418	FrameBoard Magnetico 558 x 418	102,08
	EOEMY2D2	558 x 738	FrameBoard Magnetico 558 x 738	104,40
	EOEMY2D3	558 x 1058	FrameBoard Magnetico 558 x 1058	159,50
	EOEMY3D1	788 x 418	FrameBoard Magnetico 788 x 418	118,90
	EOEMY3D2	788 x 738	FrameBoard Magnetico 788 x 738	159,50
	EOEMY3D3	788 x 1058	FrameBoard Magnetico 788 x 1058	174,00
	EOEMY4D2	1018 x 738	FrameBoard Magnetico 1018 x 738	198,08


FRAMEBOARD SUGHERO

Vetrina da interno con fondo in sughero per l'affissione dei messaggi. Cornice in alluminio anodizzato color argento. Anta in vetro acrilico infrangibile e richiudibile con chiave.

	Codice	Dimensioni mm.	Descrizione	€/cad
	EOESY1D2	328 x 738	FrameBoard in Sughero 328 x 738	110,54
	EOESY1D3	328 x 1058	FrameBoard in Sughero 328 x 1058	124,85
	EOESY2D1	558 x 418	FrameBoard in Sughero 558 x 418	107,18
	EOESY2D2	558 x 738	FrameBoard in Sughero 558 x 738	109,62
	EOESY2D3	558 x 1058	FrameBoard in Sughero 558 x 1058	167,48
	EOESY3D1	788 x 418	FrameBoard in Sughero 788 x 418	124,85
	EOESY3D2	788 x 738	FrameBoard in Sughero 788 x 738	167,48
	EOESY3D3	788 x 1058	FrameBoard in Sughero 788 x 1058	182,70
	EOESY4D2	1018 x 738	FrameBoard in Sughero 1018 x 738	207,98

SINGLE LEG SHOWBOARD

Display con singolo piedistallo. Struttura in alluminio anodizzato color argento. Vetrina richiudibile con chiave, protetta da vetro acrilico di sicurezza. Superficie di fondo magnetica per fissare i messaggi. Base in acciaio galvanizzato resistente alle intemperie e adatto all'uso indoor e outdoor.


	Codice	Dimensioni mm.	Descrizione	€/cad
	EOSMLY2D2	558 x 738	Single Leg Showboard Magnetico 558 x 738	242,98
	EOSMLY2D3	558 x 1058	Single Leg Showboard Magnetico 558 x 1058	274,90

RICHIEDETE CI DISPONIBILITÀ. OFFERTE PER QUANTITATIVI.

STRUTTURE PORTA POSTER


INFOBOARD

Struttura in alluminio anodizzato con cornice a scatto completa di protezione in PVC antiriflesso. Disponibile in versione monofacciale e bifacciale. A richiesta anche con ripiani in acrilico. NB: versione luminosa a Pag. 2.11

	Codice	Dimensioni mm.	Descrizione	€ / cad
	EOIB5070	700 x 500	InfoBoard Mono 700 x 500 mm	123,70
	EOIB1070	1000 x 700	InfoBoard Mono 1000 x 700 mm	155,62
	EOIB8560	841 x 594	InfoBoard Mono 841 x 594 mm	137,38
	EOIB5070B	700 x 500	InfoBoard Bifacciale 700 x 500 mm	161,50
	EOIB1070B	1000 x 700	InfoBoard Bifacciale 1000 x 700 mm	189,82
	EOIB8560B	841 x 594	InfoBoard Bifacciale 841 x 594 mm	184,30
ACCESSORI				
	Codice	Dimensioni	Descrizione	€ / cad
	EOIBCEST2	2 x A4	Ripiano in acrilico InfoBoard monofacciale da 4mm 2 x A4	29,08
	EOIBCEST3	3 x A4	Ripiano in acrilico InfoBoard monofacciale da 4mm 3 x A4	42,02
	EOIBCEST4	4 x A4	Ripiano in acrilico InfoBoard monofacciale da 4mm 4 x A4	55,94

SLIDE IN STAND


Struttura in alluminio anodizzato colore argento. La cornice permette l'inserimento del poster facendolo scorrere dall'alto. Utilizzabile indistintamente sia in versione monofacciale che bifacciale. L'altezza del poster è modificabile agendo sulla posizione della barra verticale.

	Codice	Dimensioni mm.	Descrizione	€ / cad
	EOSIS50	B: 500 H: 1700	Slide-IN Stand 500 x 1700	115,20
	EOSIS60	B: 600 H: 1700	Slide-IN Stand 600 x 1700	123,20

NB: Può essere completato con lastre in PVC o in PMMA a protezione o supporto del poster - QUOTAZIONE A PARTE (VEDI CAP. 2)


INFO POSTER STAND


Struttura in alluminio anodizzato composta da due gambe che sorreggono una o due cornici a scatto da 25 mm complete di protezione in PVC antiriflesso. Base in acciaio verniciato per una buona stabilità.

	Codice	Dimensioni mm.	Descrizione	€ / cad
	EOIP SMA1	841 x 594	Info Postrer Stand Monofacciale 841 x 594	139,04
	EOIP SMB2	700 x 500	Info Postrer Stand Monofacciale 700 x 500	132,64
	EOIP SMB1	1000 x 700	Info Postrer Stand Monofacciale 1000 x 700	134,86
	EOIP SBA1	841 x 594	Info Postrer Stand Bifacciale 841 x 594	171,04
	EOIP SBB2	700 x 500	Info Postrer Stand Bifacciale 700 x 500	158,24
	EOIP SBB1	1000 x 700	Info Postrer Stand Bifacciale 1000 x 700	169,36

FREE STANDING LEAFLET DISPLAY

Sistema espositivo costituito da cornici a scatto Snap Frame da 25 mm fissate su palo in alluminio estruso con 2 o 4 scanalature, combinabili con ripiani portabrochure (accessori). Gli elementi possono essere montati sia frontalmente che di lato. Soluzione flessibile e adattabile, valida anche per realizzazioni mono e bifacciali.

	Codice	Dimensioni mm.	Descrizione	€ / cad
	EOSNASBR	(B. rotonda) Diam: 450 (P. ovale) L: 70 - H: 1920	Palo FreeStanding 2 Canali Ovale + Base Rotonda + Tappo	119,28
	EOSNASBQ	(B. quadrata) Lato: 360 (P. ovale) H: 900 + 900	Palo FreeStanding 4 Canali Rettangolare + Base Quadrata + Tappo	106,40
	EOSNASA4	DIN A4 (297 x 210)	Cornice FreeStanding 25 mm A4 297 x 210 mm	10,60
	EOSNASA3	DIN A3 (420 x 297)	Cornice FreeStanding 25 mm A3 420 x 297 mm	15,28
	EOSNASA1	DIN A1 (841 x 594)	Cornice FreeStanding 25 mm A1 841 x 594 mm	29,04
	EOSNASB2	DIN B2 (700 x 500)	Cornice FreeStanding 25 mm B2 700 x 500 mm	23,72
	EOSNASB1	DIN B1 (1000 x 700)	Cornice FreeStanding 25 mm B1 1000 x 700 mm	37,92
	EOSNAS32B1	DIN B1 (1000 x 700)	Cornice FreeStanding 32 mm B1 1000 x 700 mm	44,90
	EOSNASRA5ML	DIN A5	Ripiano Metallo Free Standing A5 - LATERALE	14,22
	EOSNASRA4M	DIN A4 (297 x 210)	Ripiano Metallo Free Standing A4 - LATERALE	18,96
	EOSNASRA3M	DIN A3 (2 x A4)	Ripiano Metallo Free Standing A3 (2 x A4) - FRONT	28,44
	EOSNASDSH	300 x 210	Header Delta System 300 x 210 mm	56,16



ATTENZIONE: Per effettuare l'ordine correttamente bisogna indicare tutti i componenti:


- Palo + Base
- Cornici (eventuali)
- Ripiani (eventuali)
- Header per logo (eventuale)

RICHIEDETECI DISPONIBILITA'. OFFERTE PER QUANTITATIVI.

MENUBOARD


DECORATIVE MENUBOARD

Espositore su palo con cornice a scatto in alluminio anodizzato da 25 mm, disponibile sia con angolo tagliato a 45° sia con angolo roondo. E' possibile posizionare il display sia in verticale che in orizzontale. Altezza 900 mm.

	Codice	Dimensioni mm.	Descrizione	€ / cad
	EOMBA4A	DIN A4 (297 x 210)	Decorative Menuboard A4 297 x 210 mm Rondo	55,50
	EOMBA4Q	DIN A4 (297 x 210)	Decorative Menuboard A4 297 x 210 mm Tagl.45	55,50
	EOMBA3A	DIN A3 (420 x 297)	Decorative Menuboard A3 420 x 297 mm Rondo	69,00
	EOMBA3Q	DIN A3 (420 x 297)	Decorative Menuboard A3 420 x 297 mm Tagl.45	69,00


DECORATIVE MENUBOARD TELESCOPICO

Versione telescopica di Decorative Menuboard, con cornice a scatto in alluminio anodizzato con angoli roondo. Agendo sull'asta è possibile variare l'altezza del poster tra 1000 mm e 1450 mm.

	Codice	Dimensioni mm.	Descrizione	€ / cad
	EOMBA4TEL	DIN A4 (297 x 210)	Decorative Menuboard A4 297 x 210 mm TEL Rondo	98,00
	EOMBA3TEL	DIN A3 (420 x 297)	Decorative Menuboard A3 420 x 297 mm TEL Rondo	112,00

ADJUSTABLE MENUBOARD

Espositore su palo con cornice a scatto in alluminio anodizzato da 25 mm, disponibile con angolo roondo. La doppia scanalatura sul profilo ne permette l'uso bifacciale. E' possibile posizionare anche più di un poster (vedi accessori) sia in verticale che in orizzontale. Versione A4 = h: 1300 mm; Versione A3 = h: 1500 mm


	Codice	Dimensioni mm.	Descrizione	€ / cad
	EORA4	DIN A4 (297 x 210)	Adjustable Menuboard A4 297 x 210 mm Rondo	73,96
	EORA3	DIN A3 (420 x 297)	Adjustable Menuboard A3 420 x 297 mm Rondo	84,60
	ACCESSORI			
	Codice	Dimensioni mm.	Descrizione	€ / cad
EORAA4	DIN A4 (297 x 210)	Cornice a Scatto Addizionale A4 297 x 210 mm con Connettore	10,60	
EORAA3	DIN A3 (420 x 297)	Cornice a Scatto Addizionale A3 420 x 297 mm con Connettore	15,30	
EORA4CEST	DIN A4 (297 x 210)	Ripiano Acrilico Adjustable MenuBoard 1 x A4	13,50	
EORA4CESTA	DIN A4 (297 x 210)	Ripiano Acciaio Adjustable MenuBoard 1 x A4	12,00	

RICHIEDETECI DISPONIBILITA'. OFFERTE PER QUANTITATIVI.

SISTEMI PORTABILI PER FIERE E CONVEGNI


PANSET

Struttura in alluminio anodizzato con pannelli in PVC facilmente smontabile, intercambiabile e trasportabile. Display completamente ripiegabile. Costituito da moduli con dimensioni 700 x 1000 di facile sostituzione.

	Codice	Dimensioni mm.		€ / cad	
	EOPAN31	2220 x 2085		Panset 3X2 6 Pannelli	268,80
	EOPAN32P	2220 x 2420		Panset 3X2 6 Pannelli con Portalogo	322,00
	EOPAN41	2960 x 2085		Panset 4X2 8 Pannelli	330,40
	EOPAN4P	2960 x 2420		Panset 4X2 8 Pannelli con Portalogo	420,00

PANSET TAVOLO


Tavoli compatti a pannelli, leggeri e completamente ripiegabili. Struttura in alluminio anodizzato color argento. Tavolo superiore da 18mm e ripiano intermedio da 8mm laminati. Si montano senza l'ausilio di alcun utensile. Completati di borsa in tessuto per il trasporto.

	Codice	Dimensioni mm.		€ / cad	
	EOBCM70	F: 720 x 920 S: 300 x 920		Tavolo Panset Convex Legno + Borsa 720 X 920	224,00
	EOBCB70	F: 720 x 920 S: 300 x 920		Tavolo Panset Convex Bianco + Borsa 720 X 920	224,00
	EOBCM90	F: 920 x 920 S: 400 x 920		Tavolo Panset Convex Legno + Borsa 920 X 920	256,00
	EOBCB90	F: 920 x 920 S: 400 x 920		Tavolo Panset Convex Bianco + Borsa 920 X 920	256,00
	EOBCBE70	Top: 1370 x 600 F: 720 x 920		Tavolo Panset Hexagonal Bianco + Borsa	337,90

F: Front S: Side T: Top

PROMOSTAND

Stand economico, leggero, facilmente trasportabile e semplice da assemblare. Personalizzazione dello stand mediante incollaggio di grafiche sulla struttura o mediante stampa diretta. Include il portalogo, un ripiano e la borsa da trasporto.


	Codice	Dimensioni mm.		€ / cad
	EOSTD	D: 1465 x 800 Logo: 810 x 250		Promostand Bianco con Portalogo + Borsa

D: Desk L: Logo

PORTA DEPLIANT


PYRAMID

Portabrochure con struttura composta da un palo in alluminio anodizzato 20 x 40 mm, una base in alluminio e un portainsegna Delta 197 x 80 mm personalizzabile. Ripiani in acrilico trasparente da 3 mm. Disponibile in versione monofacciale o bifacciale.

	Codice	Dimensioni mm.	Facciate	Descrizione	€ / cad
	EOPBSM3	H: 1493 3 x A4	Mono	Pyramid Brochure Stand Mono 3 x A4	127,96
	EOPBSM4	H: 1493 4 x A4	Mono	Pyramid Brochure Stand Mono 4 x A4	140,84
	EOPBSB6	H: 1493 6 x A4	Bifacciale	Pyramid Brochure Stand Bifacciale 6 x A4	173,60
	EOPBSB8	H: 1493 8 x A4	Bifacciale	Pyramid Brochure Stand Bifacciale 8 x A4	188,30

SPRING

Elegante struttura composta da un unico corpo di alluminio composito di alta qualità e da una base in MDF rifinita di color argento. Fornito con 3 ripiani in acrilico trasparente di formato 2 x A4 per portare brochure, giornali, cataloghi, ecc.


	Codice	Dimensioni mm.	Descrizione	€ / cad
	EOSPB	470 x 1400 x 480		Spring Brochure Stand 470 x 1400 mm

RICHIEDETE CI DISPONIBILITA'. OFFERTE PER QUANTITATIVI.

PORTA DEPLIANT


BROCHURE SET

Porta depliant con struttura in alluminio anodizzato color argento e ripiani in acrilico trasparente da 4 mm monofacciale o bifacciale. Brochure disposte su 3 o 4 ripiani. Ideale per banche, agenzie, centri commerciali, ecc.

	Codice	Dimensioni mm.	Facciate	Descrizione	€ / cad
	EOBR36A4M	535 X 1770 X 400	Mono	Brochure Set 3 Ripiani 6 x A4 Mono	182,00
EOBR39A4M	735 X 1770 X 400	Mono	Brochure Set 3 Ripiani 9 x A4 Mono	218,40	
EOBR312A4M	950 X 1770 X 400	Mono	Brochure Set 3 Ripiani 12 x A4 Mono	254,80	
EOBR48A4M	535 X 1770 X 400	Mono	Brochure Set 4 Ripian 8 x A4 Mono	214,06	
EOBR412A4M	735 X 1770 X 400	Mono	Brochure Set 4 Ripiani 12 x A4 Mono	264,60	
EOBR416A4M	950 X 1770 X 400	Mono	Brochure Set 4 Ripian 16 x A4 Mono	302,40	
EOBR312A4B	535 X 1770 X 400	Bifacciale	Brochure Set 3 Ripiani 12 x A4 Bifacciale	241,92	
EOBR318A4B	735 X 1770 X 400	Bifacciale	Brochure Set 3 Ripiani 18 x A4 Bifacciale	276,64	
EOBR324A4B	950 X 1770 X 400	Bifacciale	Brochure Set 3 Ripiani 24 x A4 Bifacciale	361,20	
EOBR16A4B	535 X 1770 X 400	Bifacciale	Brochure Set 4 Ripiani 16 x A4 Bifacciale	285,60	
EOBR424A4B	735 X 1770 X 400	Bifacciale	Brochure Set 4 Ripiani 24 x A4 Bifacciale	364,00	
EOBR32A4B	950 X 1770 X 400	Bifacciale	Brochure Set 4 Ripiani 32 x A4 Bifacciale	422,24	


ZICK ZACK

Porta depliant con struttura in alluminio anodizzato dalla forma a Zig-Zag con ripiani in acrilico. Disponibile in versione con 2 pali di sostegno e ripiegabile per favorirne il trasporto.

	Codice	Dimensioni mm.	Portabile	Facciate	Descrizione	€ / cad
	EOZICKZACK2P	h: 1557	SI	6 x A4	ZickZack 2 Pali 6 x A4	191,80


FOLD-IT

Porta depliant dalla struttura in alluminio anodizzato e dal design ricercato. Ripiani in acrilico con formato A4. Portabrochure incluso. Completamente ripiegabile per un facile trasporto, grazie anche alla borsa dedicata inclusa.

	Codice	Dimensioni mm.	Portabile	Facciate	Descrizione	€ / cad
	EOFO3A4	h: 1650	SI	3 x A4	Portabrochure Pieghevole 3 x A4	202,50



DECORATIVE BROCHURE STAND

Struttura porta depliant in alluminio anodizzato color argento. Disponibile in versione con ripiano in acrilico formato A4 (verticale) oppure 2 x A4 (orizzontale). Adatto per l'esposizione di brochure in luoghi pubblici, dal montaggio facile e veloce.

	Codice	Dimensioni mm.	Descrizione	€ / cad
	EODBSVA4	h: 1000	Decorative Brochure Stand A4 Verticale	71,70
	EODBSO2A4	h: 1000	Decorative Brochure Stand 2 x A4 Orizzontale	85,50

LEAFLET DISPENSER

Porta depliant in acrilico trasparente da tavolo con varie dimensioni. Disponibili nelle forme con tasca da tavolo, a T da tavolo, a L da tavolo e con tasca da muro. Spessore 3 mm.


	Codice	Dimensioni mm.	€ / cad		Codice	Dimensioni mm.	€ / cad
	EOPA41/3	1/3 A4 210 x 110	2,22		EOPA41/3WM	1/3 A4 210 x 110	2,14
EOPA5	DIN A5 210 x 150	2,88	EOPA5WM	DIN A5 210 x 150	2,80		
EOPA4	DIN A4 297 x 210	4,72	EOPA4WM	DIN A4 297 x 210	4,62		
EOPA5T	DIN A5 210 x 150	4,56	EOPA5L	DIN A5 210 x 150	3,88		
EOPA4T	DIN A4 297 x 210	7,72	EOPA4L	DIN A4 297 x 210	6,96		

RICHIEDETECI DISPONIBILITA'. OFFERTE PER QUANTITATIVI.

SISTEMI PORTA BANNER


ROLLBANNER CHROME

Struttura porta banner monofacciale con profilo a scatto in alluminio anodizzato e **grafica avvolgibile**.

	Codice	Dimensioni mm.	Descrizione	€ / cad
	EORBC85	850 x 2000	Rollbanner Chrome 850	79,20
EORBC100	1000 x 2000	Rollbanner Chrome 1000	84,00	


ECO ROLLBANNER

Versione eco del portabanner monofacciale con profilo a scatto in alluminio e **grafica avvolgibile**. Borsa inclusa.

	Codice	Dimensioni mm.	Descrizione	€ / cad
	EOSRBMSN085	850 x 2050	Eco Rollbanner 850	20,00
EOSRBMSN100	1000 x 2050	Eco Rollbanner 1000	32,00	


QUICK BANNER

Struttura portabanner monofacciale con profilo a scatto in alluminio anodizzato. Leggero, flessibile e facile da trasportare. Borsa optional.

	Codice	Dimensioni mm.	Descrizione	€ / cad
	EOQBM60	600 x 2000	Quick Banner Mono 600 x 2000	24,30
EOQBM70	700 x 2000	Quick Banner Mono 700 x 2000	25,70	
EOQBM80	800 x 2000	Quick Banner Mono 800 x 2000	26,96	
EOQBM100	1000 x 2000	Quick Banner Mono 1000 x 2000	29,88	
EOQBBO90	banner fino a 900 mm	Borsa QuickBanner entro 900 mm	14,40	
EOQBBO100	banner fino a 1000 mm	Borsa QuickBanner entro 1000 mm	16,00	


NEW AGE QUICK BANNER

Struttura portabanner monofacciale con profilo a scatto in alluminio anodizzato. Borsa inclusa.

	Codice	Dimensioni mm.	Descrizione	€ / cad
	EOQBME80	800 x 2000	New Age Quick Banner Mono 800 x 2000	21,04
EOQBME100	1000 x 2000	New Age Quick Banner Mono 1000 x 2000	22,50	

BASE MOON

Coppia di piastre in metallo per inserire pannelli stampati mono e bifacciali in varie misure. Spessore max pannello 15 mm altezza 2000 mm. Bloccabile con due viti.

	Codice	Dimensioni mm.	Descrizione	€ / cad
	DBMOON30	Larghezza: 300	Base Moon 30 cm	46,00
DBMOON50	Larghezza: 500	Base Moon 50 cm	56,00	
DBMOON70	Larghezza: 700	Base Moon 70 cm	66,00	

CAVALLETTI

ABOARD



Cavalletto bifacciale con cornice a scatto. Resistente all'acqua. Disponibile con angoli arrotondati o ad angolo con taglio a 45°. Protezione in PET antiriflesso compresa. Water resistant con buchi per il deflusso dell'acqua.

Codice	Dimensioni mm.	Angolo	Descrizione	€ / cad
EOFBA1	DIN A1 (841 x 594)	Rondo	A-Board 841 x 594 mm Rondo	107,10
EOFBAB	700 x 500	Rondo	A-Board 700 x 500 mm Rondo	84,92
EOFBAC	1000 x 700	Rondo	A-Board 1000 x 700 mm Rondo	114,20
EOFBAD	1400 x 1000	Rondo	A-Board 1400 x 1000 mm Rondo	179,32
EOFBA1Q	DIN A1 (841 x 594)	Taglio 45°	A-Board 841 x 594 mm Tagl.45	107,10
EOFBABQ	700 x 500	Taglio 45°	A-Board 700 x 500 mm Tagl.45	84,92
EOFBACQ	1000 x 700	Taglio 45°	A-Board 1000 x 700 mm Tagl.45	114,20
EOFBADQ	1400 x 1000	Taglio 45°	A-Board 1400 x 1000 mm Tagl.45	179,32



ACCESSORI

Codice	Dimensioni	Descrizione	€ / cad
EOFBPLP	1 X A4	Portalogo A-Board PVC	16,00
EOFBCA4	2 X A4	Cestino A-Board A4	14,38

MAGNETIC STEEL A-BOARD CURVE



Cavalletto bifacciale con struttura in tubo d'acciaio da 25mm. Protezione in PET antiriflesso e bordo magnetico per contenere le stampe ed i messaggi. Top semicircolare per la pubblicazione di ulteriori loghi.

Codice	Dimensioni mm.	Descrizione	€ / cad
EOIRBA1	DIN A1 (841 x 594)	Magnetic Steel A-Board Curve 841 x 594 mm	153,36
EOIRB7050	700 x 500	Magnetic Steel A-Board Curve 700 x 500 mm	128,94
EOIRB1070	1000 x 700	Magnetic Steel A-Board Curve 1000 x 700 mm	192,84


SWINGMASTER



Cavalletto bifacciale in alluminio anodizzato con facile inserimento del poster. Il sistema oscillante con molle in acciaio associato alla base molto stabile lo rendono ideale per zone particolarmente ventose. Fornito con protezione PET antiriflesso.

Codice	Dimensioni mm.	Descrizione	€ / cad
EOSWA1	DIN A1 (841 x 594)	Swing A1 841 x 594 mm	203,06
EOSW50	700 x 500	Swing 700 x 500 mm	188,80
EOSW70	1000 x 700	Swing 1000 x 700 mm	229,10
EOSW100	1400 x 1000	Swing 1400 x 1000 mm	353,40

WATERBASE WIND SIGN



Modello Swing con base in plastica riempibile con acqua e sabbia. Le ruote alla base ne consentono un facile trasporto in qualsiasi condizione.

Codice	Dimensioni mm.	Descrizione	€ / cad
EOEA1	DIN A1 (841 x 594)	WaterBase Wind Sign 841 x 594 mm	245,12
EOE0705	700 x 500	WaterBase Wind Sign 700 x 500 mm	228,48
EOE1070	1000 x 700	WaterBase Wind Sign 1000 x 700 mm	308,00
EOE1410	1400 x 1000	WaterBase Wind Sign 1400 x 1000 mm	452,00

PS BOARD



Cavalletto in plastica economico, resistente alle intemperie. Disponibile in versione con fondo nero riscrivibile

Codice	Dimensioni mm.	Descrizione	€ / cad
EOFBBB	880 x 500	PS-Board 880 x 500 mm bianco	51,00
EOFBBN	880 x 500	PS-Board 880 x 500 mm nero	54,00

WATERBASE PAVEMENT SIGN



Cavalletto in plastica riempibile con acqua o sabbia, ideale per zone pedonali o spazi ridotti. Disponibile nelle versioni A-Board e Piramide


Codice	Dimensioni mm.	Descrizione	€ / cad
EOWB	820 x 500 h 1150	WaterBase Pavement Sign A-Board	52,70
EOWP1085	385 x 325 h 1085	WaterBase Pavement Sign Pyramid h 1085 mm	34,80
EOWP1180	478 x 410 h 1180	WaterBase Pavement Sign Pyramid h 1180 mm	47,28
EOWP1385	478 x 410 h 1385	WaterBase Pavement Sign Pyramid h 1385 mm	52,20


RICHIESTE/TECI DISPONIBILI'. OFFERTE PER QUANTITATIVI.

DISPLAY LUMINOSI

INFOBOARD *


Display luminoso con struttura in alluminio anodizzato e cornice a scatto da 32 mm completa di protezione in PVC antiriflesso. Disponibile sia in versione monofacciale e bifacciale e con angoli roondo oppure con taglio a 45°. Retroilluminazione con tubi fluorescenti T8.

	Codice	Dimensioni mm.	Illuminaz.	Angolo	Descrizione	€ / cad
	EOIB5070L	DIN B2 700 x 500	3 x 18 W	Rondo	InfoBoard Mono 700 x 500 mm Rondo Lumin.	277,48
	EOIB1070L	DIN B1 1000 x 700	4 x 30 W	Rondo	InfoBoard Mono 1000 x 700 mm Rondo Lumin.	352,24
	EOIB8560L	DIN A1 841 x 594	4 x 18 W	Rondo	InfoBoard Mono 841 x 594 mm Rondo Lumin.	314,02
	EOIBB5070L	DIN B2 700 x 500	3 x 18 W	Rondo	InfoBoard Bifacc. 700 x 500 mm Rondo Lumin.	313,46
	EOIBB1070L	DIN B1 1000 x 700	4 x 30 W	Rondo	InfoBoard Bifacc. 1000 x 700 mm Rondo Lumin.	412,58
	EOIBB8560L	DIN A1 841 x 594	4 x 18 W	Rondo	InfoBoard Bifacc. 841 x 594 mm Rondo Lumin.	380,52

	Codice	Dimensioni mm.	Illuminaz.	Angolo	Descrizione	€ / cad
	EOIB5070LQ	DIN B2 700 x 500	3 x 18 W	Taglio 45°	InfoBoard Mono 700 x 500 mm Tagl. 45 Lumin.	277,48
	EOIB1070LQ	DIN B1 1000 x 700	4 x 30 W	Taglio 45°	InfoBoard Mono 1000 x 700 mm Tagl. 45 Lumin.	352,24
	EOIB8560LQ	DIN A1 841 x 594	4 x 18 W	Taglio 45°	InfoBoard Mono 841 x 594 mm Tagl. 45 Lumin.	314,02
	EOIBB5070LQ	DIN B2 700 x 500	3 x 18 W	Taglio 45°	InfoBoard Bifacc. 700 x 500 mm Tagl. 45 Lumin.	313,46
	EOIBB1070LQ	DIN B1 1000 x 700	4 x 30 W	Taglio 45°	InfoBoard Bifacc. 1000 x 700 mm Tagl. 45 Lumin.	412,58
	EOIBB8560LQ	DIN A1 841 x 594	4 x 18 W	Taglio 45°	InfoBoard Bifacc. 841 x 594 mm Tagl. 45 Lumin.	380,52


SMART LED BOX

Elegante gamma di cornici acriliche retroilluminate a LED con foglio di protezione in PET. L'apertura a scatto dei profili permette una facile sostituzione del poster. Ingresso alimentazione a Jack e tasto di accensione.

	Codice	Dimensioni mm.	Illuminaz.	Descrizione	€ / cad
	EOSLA4	DIN A4 297 x 210	3200-4200 lux	Smart LED Box 297 X 210	81,88
	EOSLA3	DIN A3 420 x 297	3000-4000 lux	Smart LED Box 420 X 297	103,96
	EOSLA2	DIN A2 594 x 420	2800-3600 lux	Smart LED Box 594 X 420	183,90
	EOSLA1	DIN A1 841 x 594	2600-3400 lux	Smart LED Box 941 X 594	225,00
	EOSLB2	DIN B2 700 x 500	2200-3000 lux	Smart LED Box 700 X 500	263,70
	EOSLB1	DIN B1 1000 x 700	2000-2300 lux	Smart LED Box 1000 X 700	342,00

CONVEX LIGHT BOX *

Scatola luminosa indoor monofacciale con due profili apribili in alluminio anodizzato color argento. Provvista di foglio di protezione in PVC. Utilizzabile sia in verticale che in orizzontale. Retroilluminazione con tubi fluorescenti.

	Codice	Dimensioni mm.	Illuminaz.	Descrizione	€ / cad
	EOCLA2	DIN A2 594 x 420	1 x 15W	Convex Light Box A2	114,52
	EOCLA1	DIN A1 841 x 594	2 x 18W	Convex Light Box A1	173,60
	EOCLB2	DIN B2 700 x 500	2 x 18W	Convex Light Box B2	145,88
	EOCLB1	DIN B1 1000 x 700	2 x 30W	Convex Light Box B1	220,22

TOTEM *

Struttura bifacciale con profili a scatto in alluminio anodizzato color argento per un semplice inserimento e sostituzione del poster. Base in acciaio con spessore 6mm e foglio in PVC antiriflesso. Retroilluminazione con due tubi fluorescenti T8.

	Codice	Dimensioni mm.	Illuminaz.	Descrizione	€ / cad
	EOTL50	500 x 1682	2 x 58W	Totem 1700 X 500	364,00
	EOTL60	600 x 1682	2 x 58W	Totem 1700 X 600	392,00
	EOTL70	700 x 1682	2 x 58W	Totem 1700 X 700	434,00


* I PREZZI NON INCLUDONO IL CONTRIBUTO WEEE (RAEE) 

RICHIEDETECI DISPONIBILITA'. OFFERTE PER QUANTITATIVI.

DISTANZIALI E SISTEMI DI FISSAGGIO

MIX ALU

Distanziali a parete in alluminio verniciato completi di tasselli, viti e chiave a brugola

Immagine	Codice	Dimensioni mm.		Spess. max. lastra mm.	Colore	Conf.	Descrizione	€ / conf.
		Larghezza distanziale	Profondità \					
	DCABASA	13	13	5	Argento	4 Pz	Distanziale Mix Alu Small 13x13 Argento	8,30
	DCABAMA	13	20	12	Argento	4 Pz	Distanziale Mix Alu Medio 13x20 Argento	11,55
	DCABAMN	13	20	12	Nero	4 Pz	Distanziale Mix Alu Medio 13x20 Nero	12,70
	DCABAMO	13	20	12	Oro	4 Pz	Distanziale Mix Alu Medio 13x20 Oro	12,70
	DCABAMT	13	20	12	Titanio	4 Pz	Distanziale Mix Alu Medio 13x20 Titanio	12,70

RAPID

Distanziali a parete in alluminio completi di tasselli, e viti.




PRODOTTO ITALIANO 

Immagine	Codice	Dimensioni mm.		Spess. max. lastra mm.	Colore	Conf.	Descrizione	€ / conf.
		Larghezza distanziale	Profondità dal muro					
	DCABRAC	15	23	10	Cromato	4 Pz	Distanziale Rapid Cromato	9,46
	DCABRAO	15	23	10	Oro	4 Pz	Distanziale Rapid Oro	11,33
	DCABRAA	15	23	10	Anodizzato	4 Pz	Distanziale Rapid Anodizz.	10,03

FISSO

Distanziali a parete in ottone completi di tasselli, viti e chiave a brugola

Immagine	Codice	Dimensioni mm.		Spess. max. lastra mm.	Colore	Conf.	Descrizione	€ / conf.
		Larghezza distanziale	Profondità dal muro					
	DCABMINIO	15	6	4	Oro	8 Pz.	Distanziale Fisso Mini Oro	37,65
	DCABMINIC	15	6	4	Cromato	8 Pz.	Distanziale Fisso Mini Cromo	47,55
	DCABMINIA	15	6	4	Argento	8 Pz.	Distanziale Fisso Mini Argento	37,15
	DCABMIDIO	15	21	10	Oro	4 Pz.	Distanziale Fisso Midi Oro	18,92
	DCABMIDIC	15	21	10	Cromato	4 Pz.	Distanziale Fisso Midi Cromo	14,15
	DCABMIDIA	15	21	10	Argento	4 Pz.	Distanziale Fisso Midi Argento	16,18
	DCABMAXIO	25	25	15	Oro	4 Pz.	Distanziale Fisso Maxi Oro	46,10
	DCABMAXIC	25	25	15	Cromato	4 Pz.	Distanziale Fisso Maxi Cromo	34,90
	DCABMAXIA	25	25	15	Argento	4 Pz.	Distanziale Fisso Maxi Argento	43,45

EASY CLIP


"EASY CLIP" a pressione da incollare al klipser e fissare alla parete

Immagine	Codice	Profondità*	Diametro	Colore	Conf.	Descrizione	€ / conf.
	DCABK2010	7 mm	12 mm	Bianco	250 pz.	Distanziale Easy Clip 2010 D7x12	74,30
	DCABK2020	15 mm	15 mm	Bianco	250 pz.	Distanziale Easy Clip 2010 D15x15	74,30
	DCABK2030	20 mm	12 mm	Bianco	250 pz.	Distanziale Easy Clip 2010 D20x12	79,20

*Le misure qui riportate fanno riferimento al klipser unito al tappo trasparente

SISTEMA DI FISSAGGIO CON CORNICE

Sistema di fissaggio per cornici a scatto in alluminio anodizzato, per permettere la sospensione delle cornici al soffitto oppure a parete. Composto da cornici a scatto, cavi in acciaio, ganci e bloccanti.

Immagine	Codice	Cornice bifacciale con profilo da 25 mm		€ / cad
		Dimensioni mm	Descrizione	
	EOSNA425QB	DIN A4 210 x 297	Double Sided Snap Frame 25 A4 Tagl. 45	27,94
	EOSNA325QB	DIN A3 297 x 420	Double Sided Snap Frame 25 A3 Tagl. 45	34,18
	EOSNA225QB	DIN A2 420 x 594	Double Sided Snap Frame 25 A2 Tagl. 45	44,78
	EOSNB225QB	DIN B2 500 x 700	Double Sided Snap Frame 25 B2 Tagl. 45	52,12
	EOSNA125QB	DIN A1 594 x 841	Double Sided Snap Frame 25 A1 Tagl. 45	62,58
	EOSNB125QB	DIN B1 700 x 1000	Double Sided Snap Frame 25 B1 Tagl. 45	75,52
	EOSNA025QB	DIN A0 841 x 1188	Double Sided Snap Frame 25 A0 Tagl. 45	93,30
	EOSNB025QB	DIN B0 1000 x 1400	Double Sided Snap Frame 25 B0 Tagl. 45	115,46
	EOMFKIT	Kit Standard per Sospensione: Cavi + Ganci e Connettori		15,60
	DFLY00	Fly Lean Perla, supporto su cavi per il soffitto in alluminio anodizzato col		4,68
EOSNS	Ganci Soffitto/Parete Double Sided Snap Frame		11,60	

RICHIESTE/TECI DISPONIBILITA'. OFFERTE PER QUANTITATIVI.

CORNICI ECOPLUS PER TESSUTI



Profili per stampe in Tessuto: barre in alluminio anodizzato dal design leggero, elegante e modulare, per applicazioni a parete di piccole e grandi dimensioni, espositori bifacciali, divisori, sistemi a sospensione, applicazioni a parete anche luminose.

- facilità di cambio della stampa;
- barre da 3/6 mt da tagliare a misura per comporre cornici di varie dimensioni;
- sistema di chiusura per assemblaggio veloce e sicuro;
- al tessuto stampato si deve cucire un nastro di gomma su tutto il perimetro vedi pag. 2.14

Attenzione: per il taglio del telo considerare c.a. 13 mm in più rispetto al perimetro.

ECOPLUS SIMPLEX



Profilo monofacciale da 17 x 22 mm per piccole applicazioni a parete non luminose

		Codice	Descrizione	€ / cad
		EEPLUS045	Ecoplus Simplex Profilo in Alluminio 17x22 mm Lunghezza 6,10 mt	22,00
	EEPLUS040	Ecoplus Simplex Profilo in Alluminio 17x22 mm Lunghezza 3,05 mt	11,00	
	EEPLUSCON070	Connettore laterale a L Simplex Confezione 10 pz	6,60	

ECOPLUS 55



Profilo monofacciale da 55 x 20 mm per piccole e medie applicazioni a parete, ideale per essere illuminato con Ecoled Strip Lens Alu a pag. 6.27 B



		Codice	Descrizione	€ / cad
		EEPLUS055	Ecoplus Maxi Profilo in Alluminio 55x20 mm Lunghezza 6,10 mt	70,00
	EEPLUSCON100	Connettore a L Interno Confezione 10 pz per 110 e 160	20,40	



ECOPLUS MAXI

Profilo monofacciale da 63 x 27 mm per piccole e medie applicazioni a parete, ideale per essere illuminato con Ecoled Strip Lens Alu a pag. 6.27 B

		Codice	Descrizione	€ / cad
		EEPLUS080	Ecoplus Maxi Profilo in Alluminio 63x27 mm Lunghezza 6,10 mt	64,80
	EEPLUS070	Ecoplus Maxi Profilo in Alluminio 63x27 mm Lunghezza 3,05 mt	32,40	
	EEPLUSCON	Connettore Angolare Ecoplus Maxi	2,00	



ECOPLUS ACE

Profilo monofacciale da 34 x 8 mm per piccole e medie applicazioni a parete o nicchie luminose

		Codice	Descrizione	€ / cad
		EOMFBPROF6	Ecoplus Ace Profilo in Alluminio 34x8 mm Lunghezza 6,10 mt	27,40
	EOMFBPROF	Ecoplus Ace Profilo in Alluminio 34x8 mm Lunghezza 3,05 mt	13,68	
	EOMFCONQUA	Connettore Angolare Quadro per Ace e Dame Confezione 10 pz	17,60	



ECOPLUS DAME

Profilo monofacciale da 34 x 26 mm per grandi applicazioni a parete non luminose

		Codice	Descrizione	€ / cad
		EOMFGPROF06	Ecoplus Dame Profilo in Alluminio 34x26 mm Lunghezza 6,10 mt	68,00
	EOMFGPROF	Ecoplus Dame Profilo in Alluminio 34x26 mm Lunghezza 3,05 mt	34,00	
	EOMFCONQUA	Connettore Angolare Quadro per Ace e Dame Confezione 10 pz	17,60	
	EOMFGANG	Connettore Angolare Quadro in plastica esterno Confezione 4 pz	9,90	

ECOPLUS CENTODIECI

Profilo monofacciale da 110 x 50 mm per grandi applicazioni a parete, ideale in associazione con lampade fluorescenti e barre Ecoled Bar Side Alu a pag. 6.27 A

		Codice	Descrizione	€ / cad
		EEPLUS0110	Ecoplus Centodieci Profilo in Alluminio 110x50 mm Lunghezza 6,10 mt	146,00
	EEPLUS0110	Ecoplus Centodieci Profilo in Alluminio 110x50 mm Lunghezza 3,05 mt	73,00	
	EEPLUSCON100	Connettore a L Interno Confezione 10 pz per 110 e 160	20,40	
	EOMFCONCUN	Connettore a L Laterale Confezione 8 pz	16,32	

CORNICI ECOPLUS DA PAVIMENTO PER TESSUTI


Profili per stampe in Tessuto: barre in alluminio anodizzato dal design leggero, elegante e modulare, per applicazioni a parete di piccole e grandi dimensioni, espositori bifacciali, divisori, sistemi a sospensione, applicazioni a parete anche luminose.

- facilità di cambio della stampa;
- barre da 3 mt da tagliare a misura per comporre cornici di varie dimensioni;
- sistema di chiusura per assemblaggio veloce e sicuro;
- al tessuto stampato si deve cucire un nastro di gomma su tutto il perimetro.

Attenzione: per il taglio del telo considerare c.a. 13 mm in più rispetto al perimetro.


ECOPLUS KING

Profilo bifacciale 49 x 44mm per grandi applicazioni a pavimento, ideale come cornici bifacciali sospese

		Codice	Descrizione	€ / cad
		EOMFOPROF6	Ecoplus King Profilo Bifacciale in Alluminio 49x44 mm Lunghezza 6,10 mt	78,60
EOMFOPROF	Ecoplus King Profilo Bifacciale in Alluminio 49x44 mm Lunghezza 3,05 mt	40,00		
EOMFCONCUN	Connettore a L Laterale Confezione 8 pz	16,32		
EOMFOFF	Base in Ferro 10x60 cm con Connettore	43,50		
EOMFOANG	Connettore a L Laterale in plastica esterno Confezione 4 pz	8,60		


ECOPLUS OTTANTA

Profilo bifacciale da 80 x 36 mm per grandi applicazioni a pavimento, ideale come totem non luminosi






		Codice	Descrizione	€ / cad
		EEPLUS00806	Ecoplus Ottanta Profilo Bifacciale in Alluminio 80x36 mm Lungh. 6,10 mt	126,00
EEPLUS0080	Ecoplus Ottanta Profilo Bifacciale in Alluminio 80x36 mm Lungh. 3,05 mt	63,00		
EOMFCONCUN	Connettore a L Laterale Confezione 8 pz	16,32		
EOMFOFF	Base in Ferro 10x60 cm con Connettore	43,50		

ECOPLUS CENTOESSANTA

Profilo bifacciale da 160 x 25 mm per grandi applicazioni bifacciali luminose ideali per essere illuminati da barre Ecoled Bar Side Alu a pag. 6.27 A

		Codice	Descrizione	€ / cad
		EEPLUS01606	Ecoplus Centoessanta Profilo Bifacc. in All. 160x25 mm Lungh. 6,10 mt	157,40
EEPLUS0160	Ecoplus Centoessanta Profilo Bifacc. in All. 160x25 mm Lungh. 3,05 mt	82,80		
EEPLUSCON100	Connettore a L Interno Confezione 10 pz per 110 e 160	20,40		
EOMFOFF	Base in Ferro 10x60 cm con Connettore	43,50		

ACCESSORI PROFILI ECOPLUS

	Codice	Descrizione	€ / cad
	EOMFH	Profilo di Supporto ad H 45X16 mm Lunghezza 3,05 mt	22,35
	ED100PF010	Bordino in PVC per tessuto, bobina da 200 mt	88,00
	ED100PF020	Gommino a pressione senza cuciture, bobina da 100 mt, da utilizzare per tessuti con grammatura superiore a 150 g/m2	170,00
	EOMFHCON	Connettore per H Confezione 10 pz.	32,40
	EOMFKIT	Kit Standard per Sospensione: 2 cavi lungh. 2 mt + 2 ganci per il soffitto + 2 ganci e connettore per il profilo	15,60

Per i tessuti, consultare il Capitolo 3 - Per LED e relativi alimentatori, consultare il Capitolo 6

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

PREMESSA

L'invio di un'ordine sottintende la conoscenza e l'accettazione delle presenti Condizioni Generali. I prezzi indicati si intendono esclusa Iva e tasse e/o tributi ove dovuti e potranno subire variazioni che verranno comunicate prima della consegna.

1. ORDINI

Gli ordini dovranno pervenirci per iscritto a mezzo fax o email entro e non oltre le ore 12 del giorno antecedente la consegna. La ns. conferma d'ordine si riterrà accettata in ogni sua parte con l'accettazione della merce.

Per ordini di valore inferiore a € 300,00, addebiteremo un contributo fisso di € 15,00 a consegna, salvo diversi accordi per consegne particolari o ritiri da parte del destinatario. Non verranno evasi ordini di importo inferiore a € 100,00.

2. SPEDIZIONI

Le spedizioni avverranno in porto Franco con i nostri mezzi nei giorni prefissati come da calendario consegne a pag. 02 del presente listino o con i nostri corrieri convenzionati. Per spedizioni su richiesta del cliente in date diverse addebiteremo un contributo forfettario da concordare prima della spedizione. Nel caso il cliente decida per un corriere diverso da quello da noi proposto, la merce viaggerà in porto Assegnato a rischio e pericolo dell'Acquirente. **Si consiglia di assicurare la spedizione.** Le date di consegna e le quantità non sono vincolanti e a causa di forza maggiore possono subire modifiche, nulla potrà esserci richiesto a causa di ritardo nella evasione completa dell'ordine.

3. RECLAMI e RESI

All'atto della consegna l'Acquirente è tenuto ad esaminare attentamente la merce e a contestare immediatamente per iscritto eventuali vizi o differenze facendolo sottoscrivere al trasportatore. Se il reclamo è tempestivo, valido e giustificato, l'Acquirente ha diritto esclusivamente alla sostituzione o al reintegro della merce, non possiamo assumerci alcuna ulteriore responsabilità per danni anche indiretti comunque possano avvenire. **I prodotti realizzati appositamente su commessa non potranno essere oggetto di reso.** Ogni reso dovrà essere da noi preventivamente autorizzato per iscritto; solo dopo aver ricevuto l'approvazione il cliente potrà emettere regolare DDT contenente gli estremi della fattura o del DDT di consegna e gli estremi della ns. autorizzazione.

Il valore della merce resa per cause diverse da ns. responsabilità subirà una svalutazione nella misura del

10% se avverrà entro 30 gg. dalla data di consegna. Oltre tale data non potranno più essere accettati resi di alcuna natura.

La merce resa non deve essere manomessa e deve avere il proprio imballo originale, idonea ad essere rivenduta.

Qualora venisse richiesta una riparazione e/o verifica tecnica non in garanzia, i costi relativi verranno addebitati e la riparazione verrà effettuata solo previa accettazione del ns. preventivo scritto. Trascorsi 30 gg. dalla data del ns. preventivo di riparazione lo riterremo non accettato e pertanto il materiale verrà automaticamente reso con addebito delle relative spese di trasporto e verifica.

4. GARANZIA

Come da DPR n. 224 del 24/05/98 e successive modificazioni la responsabilità per danno da prodotti difettosi è del Produttore al quale vanno indirizzati eventuali richieste. A richiesta sarà ns. cura fornire identità e domicilio del Produttore a cui dovrà rivolgersi l'Acquirente. La Garanzia, in caso di uso normale e conforme ai manuali d'uso, è quella di legge salvo diverse indicazioni del Produttore.

Caratteristiche tecniche, istruzioni e garanzie qualora non allegate sono a disposizione presso la ns. sede o scaricabili dai siti internet dei Produttori. Le eventuali richieste di riparazioni/sostituzioni in garanzia devono pervenirci per iscritto e devono contenere problema riscontrato, estremi identificativi dell'articolo e della consegna pena la non accettazione.

Le parti o i materiali che i produttori non ritenessero di dover riparare o sostituire verranno restituiti a spese dell'Acquirente.

5. PAGAMENTI

Il mancato rispetto dei termini di pagamento comporterà l'addebito automatico di **€ 25,00** quale rimborso forfettario, nonché degli interessi di mora pari al tasso di interesse del 8% + tasso semestrale di riferimento come da D.Lgs n.192/12, in recepimento della Direttiva Europea 2011/7/EU

In tali casi sarà nostra facoltà sospendere l'evasione di qualsiasi ordine in corso fino al pagamento del debito.

6. DATI TECNICI

L'Acquirente è responsabile per la scelta degli articoli in relazione alle loro caratteristiche ed all'uso a cui sono destinati. Sarà nostra cura, su richiesta del Cliente, fornire tutte le informazioni e l'assistenza per il miglior utilizzo dei prodotti da noi commercializzati.

Tutti i dati tecnici relativi ai prodotti indicati nel nostro listino o in altri stampati possono subire aggiornamenti e modifiche in qualsiasi momento e senza preavviso.

7. PRIVACY

Nella esecuzione delle prestazioni conseguenti un ordine Cliente, il CMN GROUP srl si impegna a trattare i dati personali nel rispetto del D.L. 196/03. Il Cliente si potrà rivolgere in qualsiasi momento al titolare del trattamento per far valere i suoi diritti così come previsto dal Decreto.


8. CONTROVERSIE

Le eventuali contestazioni non dispensano l'Acquirente dal rispettare i termini di pagamento concordati.

Per qualsiasi controversia il Foro competente sarà esclusivamente quello di Treviso.

Timbro e Firma del Cliente

SERVIZIO DI CONSEGNE GRATUITO PER ORDINI SUPERIORI A € 300,00

	TEL. SEDE TREVISO 0422.6321.11 CENTRALINO 0422.6321.00 FAX 0422.6321.21 MAGAZZINO 0422.6321.31 VENDITE 0422.6321.42 SPEDIZIONI 0422.6321.51 CONTABILITA' treviso@cmngroup.eu
	TEL. SEDE BOLOGNA 051.6951993 CENTRALINO 051.6951994 FAX bologna@cmngroup.eu
	TEL. SEDE VERONA 045.8752840 CENTRALINO 045.8752849 FAX verona@cmngroup.eu
	TEL. SEDE MILANO 039.9467416 CENTRALINO 039.9462449 FAX milano@cmngroup.eu
	Orario apertura uffici: 8,30 - 12,30 14,00 - 18,00 Orario apertura magazzini: 8,00 - 12,00 14,00 - 17,30

CONSEGNE CON NOSTRI MEZZI

Giorno/Città	Lunedì	Martedì	Mercoledì	Giovedì	Venerdì
TREVISO	Udine Pordenone Gorizia Trieste	Venezia Ovest Padova Rovigo Montebelluna Bassano del Grappa Castelfranco V.to	Venezia Est Treviso Conegliano Belluno	Vicenza Udine Pordenone	Treviso Montebelluna Bassano del Grappa Castelfranco V.to Padova
VERONA	Brescia Bergamo Cremona	Verona Vicenza Mantova	Verona Nord Trento	Brescia Bergamo Verona	Verona Nord Trento Bolzano
BOLOGNA	Modena Reggio Emilia	Imola Ravenna Forlì-Cesena Rimini Pesaro	Bologna Modena Reggio Emilia Parma Ferrara	Rimini Ancona Macerata Fermo Ascoli Piceno Pesaro (comune)	Bologna Ferrara
MILANO	Varese Novara Milano-Sud	Genova Savona Alessandria La spezia*	Svizzera Bergamo Brescia	Lodi Cremona Piacenza	Sondrio Lecco Como

* Per la provincia di La Spezia le consegne sono quindicinali.

Consegne espresse con GLS e BRT.

Consegne nel resto d'Italia ed estero con i migliori corrieri a noi convenzionati.

Oppure tramite rivenditori qualificati. Richiedeteci il nominativo a Voi più vicino.