

CAPITOLO

TRE

Supporti flessibili decorativi e per la Stampa Digitale

			Aggiornamento
Pag.	info	Informazioni pellicole	
Pag.	Drytac	Laminazione - Stampa - Biadesivi Drytac	Dicembre 2017
Pag.	3.01 3.02	Pellicole adesive da intaglio colorate RI-MARK	Dicembre 2017
Pag.	3.03	Pellicole adesive Etched - effetto sabbatura e Glitterati	Dicembre 2017
Pag.	3.04 3.05	Pellicole adesive Car Wrapping & Interior Design RI-WRAP	Novembre 2017
Pag.	3.06	Pellicole adesive da intaglio effetti speciali e decorazione	Novembre 2017
Pag.	3.07	Appl. Tape / Maschere / Rifrangenti	Aprile 2016
Pag.	3.08	Accessori per lavorazioni con pellicole adesive	Aprile 2016
Pag.	3.09 3.10 3.11	Supporti adesivi per stampa digitale	Dicembre 2017
Pag.	3.12 3.13 3.14	Supporti adesivi per stampa digitale	Febbraio 2018
Pag.	3.16 3.17	Plastificazioni a freddo	Marzo 2018
Pag.	3.18	Biadesivi Ritrama	Marzo 2017
Pag.	3.19	Biadesivi vari	Aprile 2017
Pag.	3.20 3.21	Teli in PVC per stampa digitale (banner)	Febbraio 2018
Pag.	3.22	Supporti speciali	Febbraio 2018
Pag.	3.23 3.24	Tessuti per stampa digitale	Febbraio 2018
Pag.	3.26	Carte e Elettrostatici	Giugno 2017
Pag.	3.28 3.29	Gomma Magnetica & Ferrite	Febbraio 2018
Pag.	3.31	Occhielli e Accessori per Banner	Aprile 2016
Pag.	3.32	Occhiellatrici per Banner	Aprile 2016

Legenda simboli nella pagine seguenti:

ECO	Stampabile con Eco-Solvente
SOL	Stampabile con Solvente
UV	Stampabile con UV
LX	Ideato per Latex
LX	Latex: da testare
SUB	Sublimazione (diretta & indiretta)
UV LED	Stampabile con lampade a led UV

INFO tecniche sulle pellicole

Abbiamo raccolto e sintetizzato alcune informazioni utili dalle case produttrici e da riviste specializzate:

DURATA. Per durata si intende il periodo in cui un prodotto posto all'esterno, in posizione verticale, mantenga le caratteristiche sufficienti per cui è stato utilizzato. A tal proposito informiamo che se il prodotto viene posto in orizzontale la durata normalmente diminuisce di oltre la metà.

I test vengono normalmente eseguiti in Europa centrale, pertanto alcuni fattori possono far diminuire la durata indicata dal produttore, per esempio: – esposizione a Sud, utilizzo non piano (curvatura, pieghe), autolavaggio, lavaggi con prodotti non idonei, contatto con oli, grassi reagenti e prodotti chimici aggressivi, temperature estreme (ghiaccio, eccessivo surriscaldamento), abrasione, calpestamento e sollecitazioni in genere...

Cosa fare per migliorare la durata delle Vostre realizzazioni?

Scegliere il prodotto che abbia le caratteristiche corrispondenti alle Vostre necessità, in caso di dubbi effettuare delle prove preventive o richiedere conferma.

Acclimatare i vari materiali, prodotti e accessori per avere la stessa temperatura in fase di applicazione. La temperatura ottimale di applicazione deve essere compresa tra i 18 e i 25°C, in ogni caso mai inferiore ai 10 °C. Evitare sbalzi repentini di temperatura.

Assicurarsi che le superfici siano perfettamente pulite e prive di solventi, silicone e plastificanti. Terminata la posa in opera, pulire solamente con acqua e pochissimo sapone non schiumogeno utilizzando panni morbidi e strutturalmente stabili.

Come conservare le pellicole in magazzino.

Mantenere il prodotto nell'imballo originale, nel caso di rotoli possibilmente in verticale o in strutture idonee ad evitare lo schiacciamento.

Evitare l'esposizione diretta o indiretta del sole, fonti di calore, sbalzi repentini di temperatura e contatto diretto dal suolo.

La temperatura ideale di stoccaggio è fra i 18 e i 35 °C, mai comunque inferiore ai 4°C o superiore ai 38 °C e un'umidità tra il 40% e il 60%.

Consigliamo di utilizzare i prodotti entro 24 mesi dall'acquisto o 18 mesi in caso di metallizzati o rifrangenti.

Ribadiamo che anche per i materiali più conosciuti ed utilizzati è opportuno effettuare le dovute prove per controllare se i prodotti sono idonei alla lavorazione che si intende realizzare e la loro compatibilità.

Per ulteriori informazioni e schede tecniche rivolgersi al ns. ufficio commerciale.

SUPPORTI ADESIVI DA STAMPA



FILM DI LAMINAZIONE

		Dimensioni mt.	€/mq.	€/rotolo		
LAMINAZIONE SPECIALE	PROTAC	PROTAC SCUFF GUARD				
		Film in PVC monomero 150µm goffato calpestabile classe R10 con adesivo a base solvente con filtri UV. Durabilità in esterni di oltre 3 anni.		1,37 x 50	4,92	337,02
				1,52 x 50	4,92	374,90
		PROTAC LEATHER				
		Protettivo in PVC monomero 150µm goffato effetto cuoio con adesivo a base solvente con filtri UV. Durabilità in esterni di oltre 3 anni.		1,30 x 25	8,37	271,94
		PROTAC CANVAS-TEX				
		Protettivo in PVC monomero 100µm goffato effetto tela con adesivo a base solvente con filtri UV. Durabilità in esterni di oltre 3 anni.		1,30 x 25	8,37	271,94
		PROTAC DEEP TEXTURE CANVASTEX				
		Protettivo in PVC monomero 150µm goffato con un marcato effetto tela con adesivo a base solvente con filtri UV. Durabilità in esterni di oltre 3 anni.		1,30 x 50	9,15	595,07
		PROTAC WOOD				
Protettivo in PVC monomero 100µm goffato effetto legno con adesivo a base solvente con filtri UV. Durabilità in esterni di oltre 3 anni.		1,37 x 50	8,56	556,31		
PROTAC ANTI-SCRATCH MATTE						
Protettivo in PVC monomero 75µm matt con elevata resistenza al graffio. Adesivo a base solvente con filtri UV. Durabilità in esterni di oltre 3 anni.		1,04 x 50	6,23	323,96		
		1,37 x 50	6,23	426,76		
		1,55 x 50	6,23	482,83		
PROTAC ANTI-SCRATCH GLOSS						
Protettivo in PET 100µm lucido, per interni, con elevata resistenza al graffio. Adesivo a base solvente.		1,04 x 100	9,45	982,82		
		1,30 x 100	9,45	1.228,53		
FILM SCRIVIBILI		SCRIBE				
		Film in PP 40µm lucido per laminazione protettiva a freddo e con adesivo a base acqua con filtri UV. Per scrittura con pennarelli cancellabili.		1,30 x 50	3,74	243,15
		CHALKMATE BLACK				
		Film in PVC 180 µm nero ruvido con adesivo a base acqua, per un utilizzo interno. Scrivibile con comuni gessi per lavagna. Protettivo adatto anche per la stampa UV.		1,00 x 25	10,40	260,00
		1,55 x 25	10,40	403,00		
WIPE ERASE						
Film in PET 75µm con adesivo acrilico a solvente, per uso interno. Dotato di uno speciale top-coat che gli conferisce elevata lucidità e resistenza a inchiostri, solventi, macchie. Per lavagne riscrivibili, in funzione anti-graffiti e in generale per conferire massima pulibilità alle superfici piane.		1,04 x 50	13,04	678,25		
		1,37 x 50	13,04	893,47		
		1,55 x 50	13,04	1.010,86		

****NB: DISPONIBILE TUTTA LA GAMMA DRYTAC SU RICHIESTA****

SUPPORTI ADESIVI DA STAMPA



FILM DI LAMINAZIONE

		Dimensioni mt.	€/mq.	€/rotolo		
LAMINAZIONE	INTERLAM	INTERLAM PRO GLOSSY UV				
		Film monomero per laminazione protettiva a freddo e con adesivo a base acqua con prestazioni molto simili all'adesivo a base solvente quando esposto all'esterno. Tutte le versioni sono dotate di filtri UV. Durabilità in esterno di oltre 3 anni.		1,04 x 50	3,40	176,60
		1,37 x 50	3,40	232,64		
			1,55 x 50	3,40	263,20	
	INTERLAM PRO LUSTRE UV					
	Film monomero per laminazione protettiva a freddo e con adesivo a base acqua con prestazioni molto simili all'adesivo a base solvente quando esposto all'esterno. Tutte le versioni sono dotate di filtri UV. Durabilità in esterno di oltre 3 anni.		1,04 x 50	3,64	189,40	
			1,37 x 50	3,64	249,50	
	INTERLAM PRO MATT UV					
	Film monomero per laminazione protettiva a freddo e con adesivo a base acqua con prestazioni molto simili all'adesivo a base solvente quando esposto all'esterno. Tutte le versioni sono dotate di filtri UV. Durabilità in esterni di oltre 3 anni.		1,04 x 50	3,91	203,50	
			1,37 x 50	3,91	268,05	
			1,55 x 50	3,91	303,27	
	INTERLAM PRO EMERYTEX UV					
Film monomero per laminazione protettiva a freddo e con adesivo a base acqua con prestazioni molto simili all'adesivo a base solvente quando esposto all'esterno. Tutte le versioni sono dotate di filtri UV. Durabilità in esterno di oltre 3 anni.		1,04 x 50	4,55	236,75		
		1,37 x 50	4,55	311,88		
WEATHERSHIELD	WEATHERSHIELD LUSTRE UV					
	Film polimerico semiopaco 75µm per laminazione protettiva a freddo e con adesivo a base solvente. Tutte le versioni sono dotate di filtri UV. Durabilità in esterno di oltre 5 anni.		1,37 x 50	6,08	416,40	
			1,55 x 50	6,08	471,11	
WEATHERSHIELD EMERYTEX UV						
Film polimerico gofrato sabbia 100µm per laminazione protettiva a freddo e con adesivo a base solvente. Tutte le versioni sono dotate di filtri UV. Durabilità in esterno di oltre 5 anni. Calpestabile classe R11.		1,37 x 50	7,90	541,15		
POLAR CAST	POLAR CAST LAM GLOSS					
			1,37 x 50	10,19	697,91	
	Protettivo fuso trasparente lucido 30µm. Liner monopolitenato 140 g/m². Durabilità 7-10 anni in esterno.		1,52 x 50	10,22	776,37	
	POLAR CAST LAM MATT					
		1,37 x 50	11,44	783,90		
Protettivo fuso trasparente opaco 30µm. Liner monopolitenato 140 g/m². Durabilità 7-10 anni in esterno.		1,52 x 50	11,47	872,01		

***NB: DISPONIBILE TUTTA LA GAMMA DRYTAC SU RICHIESTA**

SUPPORTI ADESIVI DA STAMPA



PELLICOLE ADESIVE DA STAMPA SPECIALI

		Dimensioni mt.	€/mq.	€/rotolo	
MONOMERICO	HIGRAB	POLAR HIGRAB	ECO SOL UV LX		
		Film monomeric bianco opaco 100µm con una spessa spalmatura (45µ) di adesivo permanente a solvente ad alto tack grigio Liner monopolitenato 135 g/m². Per incollaggi su superfici ruvide o a bassa energia superficiale. Durabilità 4 anni in esterno.	1,37 x 50	8,65	592,66
	FLOORGRAPHIC	SPOT-ON FLOOR 200	ECO SOL UV LX		
		Film monomeric bianco opaco 200µm con colla a punti facile da applicare senza creare bolle. Dedicato a grafiche promozionali di facile applicazione e rimozione su pavimenti. Calpestabile classe R10 senza necessità di laminazione.	1,37 x 30	8,90	365,79
		SURFACETAC	ECO SOL UV LX		
Film monomeric bianco opaco 95µm con adesivo removibile grigio. Adatto per pavimenti ed applicazioni interne. Durabilità 2 anni in esterno.	1,37 x 50	3,70	253,48		
1,52 x 50	3,70	280,55			
POLIMERICO	RETAC	RETAC 75 GLOSS	ECO SOL UV LX		
		Film polimerico bianco lucido 75µm con speciale adesivo che si mantiene removibile e riposizionabile per periodi molto lunghi. Durabilità 2 anni in esterno. Per grafiche riutilizzabili o per superfici anche murali ma lisce.	1,37 x 50	6,02	412,37
		RETAC 75 MATT	ECO SOL UV LX		
		Film polimerico bianco opaco 75µm con speciale adesivo che si mantiene removibile e riposizionabile per periodi molto lunghi. Durabilità 2 anni in esterno. Per grafiche riutilizzabili o per superfici anche murali ma lisce.	1,37 x 50	6,02	392,80
		RETAC 150 MATT	ECO SOL UV LX		
		Film polimerico bianco opaco 150µm con speciale adesivo che si mantiene removibile e riposizionabile per periodi molto lunghi. Durabilità 2 anni in esterno. Per grafiche riutilizzabili o per superfici che vanno preservate da danni durante la rimozione come muri o mobili.	1,37 x 50	9,25	633,86
		RETAC TEXTURES LINEN	ECO SOL UV LX		
		Film polimerico bianco gofrato effetto tessuto 150µm con speciale adesivo che si mantiene removibile e riposizionabile per periodi molto lunghi. Durabilità 2 anni in esterno. Per grafiche riutilizzabili o per superfici che vanno preservate da danni durante la rimozione come muri o mobili.	1,37 x 50	12,16	832,78
		RETAC TEXTURES CANVAS	ECO SOL UV LX		
Film polimerico bianco gofrato effetto tela 150µm con speciale adesivo che si mantiene removibile e riposizionabile per periodi molto lunghi. Durabilità 2 anni in esterno. Per grafiche riutilizzabili o per superfici che vanno preservate da danni durante la rimozione come muri o mobili.	1,37 x 50	12,16	832,78		
RETAC TEXTURES SAND	ECO SOL UV LX				
Film polimerico bianco gofrato effetto sabbia 150µm con speciale adesivo che si mantiene removibile e riposizionabile per periodi molto lunghi. Durabilità 2 anni in esterno. Per grafiche riutilizzabili o per superfici che vanno preservate da danni durante la rimozione come muri o mobili.	1,37 x 50	12,16	832,78		
RETAC TEXTURES WOODGRAIN	ECO SOL UV LX				
Film polimerico bianco gofrato effetto legno 150µm con speciale adesivo che si mantiene removibile e riposizionabile per periodi molto lunghi. Durabilità 2 anni in esterno. Per grafiche riutilizzabili o per superfici che vanno preservate da danni durante la rimozione come muri o mobili.	1,37 x 50	12,16	832,78		

***NB: DISPONIBILE TUTTA LA GAMMA DRYTAC SU RICHIESTA**

SUPPORTI ADESIVI DA STAMPA



PELLICOLE ADESIVE DA STAMPA

		Dimensioni mt.				€/mq.	€/rotolo
FILM MONOMERICI	POLAR PERMA GLOSS 100	ECO	SOL	UV	LX		
	Film monomerico bianco lucido 100µm con adesivo permanente a solvente trasparente. Liner bipoletenato 140 g/m². Durabilità 3 anni in esterno.	1,07	x	50	2,18	116,79	
		1,37	x	50	2,18	149,45	
		1,52	x	50	2,18	166,28	
	POLAR PERMA MATT 100	ECO	SOL	UV	LX		
	Film monomerico bianco opaco 100µm con adesivo permanente a solvente trasparente. Liner bipoletenato 140 g/m². Durabilità 3 anni in esterno.	1,07	x	50	2,18	116,79	
		1,37	x	50	2,18	149,45	
		1,52	x	50	2,18	166,28	
	POLAR MONO CLEAR GLOSS	ECO	SOL	UV	LX		
	Film monomerico trasparente lucido 100µm con adesivo permanente a solvente trasparente. Liner bipoletenato 140 g/m². Durabilità 3 anni in esterno. Utilizzabile come supporto da stampa o protettivo.	1,37	x	50	1,98	135,60	
1,52		x	50	1,98	150,84		
FILM E PROTETTIVI POLIMERICI	POLAR PREMIUM GLOSS P80	ECO	SOL	UV	LX		
	Film polimerico bianco lucido 80µm con adesivo permanente a solvente trasparente. Liner bipoletenato 140 g/m². Durabilità 5-7 anni in esterno.	1,37	x	50	3,15	215,78	
		1,52	x	50	3,15	240,05	
	POLAR PREMIUM GLOSS BFG	ECO	SOL	UV	LX		
	Film polimerico bianco lucido 80µm con adesivo permanente a solvente grigio con canaline per il rilascio dell'aria. Liner bipoletenato 140 g/m². Durabilità 5-7 anni in esterno.	1,37	x	50	3,60	246,12	
		1,52	x	50	3,60	273,81	
	POLAR PREMIUM GLOSS R80	ECO	SOL	UV	LX		
	Film polimerico bianco lucido 80µm con adesivo removibile a solvente grigio con canaline per il rilascio dell'aria. Liner bipoletenato 140 g/m². Durabilità 5-7 anni in esterno.	1,37	x	50	4,63	316,93	
		1,52	x	50	4,63	352,56	
	POLAR PREMIUM CLEAR GLOSS	ECO	SOL	UV	LX		
	Film polimerico trasparente lucido 80µm con adesivo permanente a solvente trasparente. Liner bipoletenato 140 g/m². Durabilità 5-7 anni in esterno. Utilizzabile come supporto da stampa o protettivo.	1,37	x	50	3,15	215,78	
		1,52	x	50	3,15	240,05	
POLAR PREMIUM CLEAR MATT	ECO	SOL	UV	LX			
Film polimerico trasparente opaco 80µm con adesivo permanente a solvente trasparente. Liner bipoletenato 140 g/m². Durabilità 5-7 anni in esterno. Utilizzabile come supporto da stampa o protettivo.	1,37	x	50	3,15	215,78		
	1,52	x	50	3,15	240,05		
CAST	POLAR CAST AIR GLOSS	ECO	SOL	UV	LX		
	Film fuso bianco lucido 50µm con adesivo permanente a solvente grigio con canaline per il rilascio dell'aria. Liner bipoletenato 140 g/m². Durabilità 7-10 anni in esterno.	1,37	x	50	12,73	869,87	
1,52		x	50	12,73	967,64		

****NB: DISPONIBILE TUTTA LA GAMMA DRYTAC SU RICHIESTA****

SUPPORTI ADESIVI DA STAMPA



BIADESIVI DI GRANDE FORMATO

		Dimensioni mt.	€/mq.	€/rotolo
BIADESIVI	MEDIATAC			
	Biadesivo a freddo a pH neutro con carrier in poliestere trasparente spessore 13 µm e adesivo acrilico permanente a base acqua. Per il montaggio su supporti rigidi lisci destinati ad un utilizzo interno.	1,04 x 50	3,20	166,36
		1,30 x 50	3,20	207,95
		1,55 x 50	3,20	247,95
	ULTRATAC			
	Biadesivo a freddo a pH neutro con carrier in poliestere trasparente spessore 13 µm e adesivo acrilico permanente a base acqua. Per il montaggio su supporti rigidi lisci destinati ad un utilizzo interno. Colla ad alto tack per substrati a bassa energia.	1,30 x 50	4,11	267,14
	FACEMOUNT			
	Biadesivo a base solvente con supporto in PET estremamente trasparente e privo di imperfezioni, progettato per il montaggio frontale di immagini su supporti trasparenti. E' adatto alla produzione di immagini lenticolari, retroilluminate e copertine.	1,04 x 50	21,04	1.094,16
		1,30 x 50	21,04	1.367,70
		1,52 x 50	21,04	1.604,42
	TWINTAC			
	Biadesivo a freddo a pH neutro con carrier in poliestere trasparente spessore 50 µm e adesivo acrilico permanente a base acqua. Per il montaggio su supporti rigidi lisci destinati ad un utilizzo interno. Carta protettiva su entrambi i lati.	1,30 x 25	5,64	183,17
	WINDOWTAC			
	Biadesivo a freddo con carrier in poliestere trasparente spessore 23 µm con colla trasparente permanente da un lato e removibile con canaline per il rilascio dell'aria sull'altro. Per produrre stampe di facile applicazione su vetrate o altri supporti lisci.	1,04 x 50	6,30	327,60
		1,30 x 50	6,30	409,50

****NB: DISPONIBILE TUTTA LA GAMMA DRYTAC SU RICHIESTA****



PELLICOLE ADESIVE COLORATE DA INTAGLIO

PRODOTTO ITALIANO



MONOMERICHE

RI-MARK Serie L100 (lucide) *

Film vinilico monomero lucido 70 µ. Durata interna/esterna di 3 anni.
Adesivo permanente acrilico a base solvente. Supporto carta kraft 120 gr/mq.
Ideale per cartellonistica esterna, stand, etc...
Resistente ai raggi UV, all'acqua marina, agli oli, agli idrocarburi e alle benzine.

70µ

3 ANNI



	Formato Rotoli (mt)	
	1,22 x 50	
	€/mq.	€/rot.
BIANCO - NERO - TRASPARENTE	3,78	230,58
COLORATI (tranne L 171 e L 181)	3,70	225,70
COLORATI SPECIALI: 181 Argento - 171 Oro	5,40	329,40

RI-MARK Serie M300 (opache) *

Film vinilico monomero opaco 70 µ. Durata interna esterna di 3 anni.
Adesivo permanente acrilico a base solvente. Supporto carta kraft 120 gr/mq.
Ideale per cartellonistica esterna, stand, etc...
Resistente ai raggi UV, all'acqua marina, agli oli, agli idrocarburi e alle benzine.

70µ

3 ANNI



	Formato Rotoli (mt)	
	1,22 x 50	
	€/mq.	€/rot.
BIANCO - NERO	3,94	240,34
COLORATI (tranne M 320 - M 371 - M 381)	4,00	244,00
COLORATI SPECIALI : 320 arancio - 381 Argento - 371 Oro	5,50	335,50

POLIMERICHE

RI-MARK Serie O-RANGE 400 *

Film vinilico polimerico lucido 75 µ. Durata interna ed esterna di 5 anni.
Adesivo permanente acrilico con ottima resistenza all'acqua.
Supporto carta kraft 120 gr/mq.,
Resistente ai raggi UV, all'acqua marina, agli oli, agli idrocarburi e alle benzine.

75µ

5 ANNI



	Formato Rotoli (mt)	
	1,26 x 50	
	€/mq.	€/rot.
BIANCO - NERO *	5,40	340,20
BIANCO opaco - NERO opaco	5,60	352,80
COLORATI (tranne 402, 420, 474, 485, 471, 481) *	6,20	390,60
402 - 474 - 471 - 481 *	7,10	447,30
420 - 485 *	8,60	541,80

RI-MARK Serie PREMIUM *

Film vinilico polimerico lucido 60 µ. Adesivo permanente acrilico. Durata 7 anni, Colorati 6 anni.
Supporto carta kraft 120 gr/mq.
Resistente ai raggi UV, all'acqua marina, agli oli, agli idrocarburi e alle benzine.

60µ

7 ANNI




	Formato Rotoli (mt)	
	1,22 x 50	
	€/mq.	€/rot.
PREMIUM BIANCO	6,75	411,75
PREMIUM NERO	6,75	411,75
COLORATI (tranne 872 - 877 - 107 - 271 - 468)*	6,90	420,90
COLORATI 107 - 271 - 468	7,60	463,60
872 ORO - 877 ARGENTO	8,90	542,90

* NON DISPONIBILE, SU RICHIESTA



PELLICOLE ADESIVE COLORATE DA INTAGLIO


 PRODOTTO ITALIANO


CAST

RI-MARK Nuova Serie CAST 670 SUPREME *

Film vinilico fuso (Cast) lucido 50 µ. Durata 10 anni, Colorati 7 anni.
 Adesivo permanente acrilico ASP26-P. Supporto carta kraft 135 gr/mq.
 Resistente ai raggi UV, all'acqua marina, agli oli, agli idrocarburi e alle benzine.
 Ideale per grafiche 3D ad alto impatto visivo su mezzi o grafiche per il settore architettonico ed insegneistico.

50µ
10 ANNI


	Formato Rotoli (mt)	
	1,22 x 50	
	€/mq.	€/rot.
BIANCO / BIANCO MATT / TRASPARENTE	11,00	671,00
NERO / NERO MATT	12,00	732,00
	1,22 x 25	
	€/mq.	€/rot.
COLORATI	12,00	366,00
COLORATI (3011/3009/3021/3010/8550/7654/8237/7020/3015/3020/7254)	14,00	427,00

La Nuova serie CAST 670 SUPREME è rinnovata con ben 20 nuove tonalità per un totale di 54 colori !!

TRASLUCENTI

RI-MARK Serie TRL TRASLUCENTI *

Film vinilico polimerico 90 µ opaco. Durata all'esterno di 5/7 anni.
 Adesivo acrilico solvente con eccellente resistenza all'acqua.
 Supporto kraft 120 gr/mq.
 Pellicola ideale per vetrinistica, o insegne luminose.

90µ
5/7 ANNI


	Formato Rotoli (mt)	
	1,22 x 50	
	€/mq.	€/rot.
TUTTI I COLORI	7,95	484,96

TRASPARENTI

RI-MARK Serie TRP TRASPARENTI *

Film vinilico monomero 80 µ. Durata all'esterno di 3-5 anni.
 Adesivo permanente acrilico a base solvente,
 Supporto kraft 120 gr/mq.
 Ideale per vetrinistica, o insegne luminose con fondo opalino.

80µ
3/5 ANNI


	Formato Rotoli (mt)	
	1,22 x 50	
	€/mq.	€/rot.
TUTTI I COLORI	7,35	448,35

* NON DISPONIBILE, SU RICHIESTA



PELLICOLE ADESIVE COLORATE DA INTAGLIO

PRODOTTO ITALIANO



PELLICOLE SPECIALI

RI-MARK Serie GEMSTONE 640 *

Vinile adesivo cast 50 μ . Durata all'esterno 5 anni.
Adesivo acrilico permanente a solvente. Supporto kraft 135 gr/mq.,
Resistente ai raggi UV, all'acqua marina, agli oli, agli idrocarburi e alle benzine.
Effetto brillantinato (metallizzato)

50 μ

5 ANNI



TUTTI I COLORI BRILLANTINATI

Formato Rotoli (mt)	
1,22 x 25	
€/mq.	€/rot.
26,00	793,00

RI-MARK Serie CAST 660 *

Vinile adesivo cast 50 μ . Durata all'esterno 5 anni.
Adesivo acrilico permanente a solvente. Supporto kraft 135 gr/mq.,
Resistente ai raggi UV, all'acqua marina, agli oli, agli idrocarburi e alle benzine.
Effetto coprente metallizzato

50 μ

5 ANNI

ORO - ARGENTO

Formato Rotoli (mt)	
1,22 x 25	
€/mq.	€/rot.
25,00	762,50

DECORAZIONE VETRI - ETCHED

RI-MARK ETCHED GLASS "PT" - Effetto Sabbiato

Vinile Sabbiato Polimerico 80 μ . Durata all'esterno di 5 anni.
Adesivo permanente acrilico base solvente.
Supporto kraft 120 gr/mq.,
Con eccellente resistenza all'acqua, per cui è possibile l'applicazione a umido.

80 μ

5 ANNI



PTA (argento brillantinato)*

PTA AirFlow (argento brillantinato)

PTAS (argento scuro)

PTF (sabbato non brillantinato)*

PTF AirFlow (sabbato non brillantinato)

Formato Rotoli (mt)	
1,22 x 50	
€/mq.	€/rot.
9,78	596,58
13,04	795,44
12,83	782,63
6,33	386,13
8,29	505,69

*Su richiesta disponibili in altezza 1,52 x50 mt

RI-MARK ETCHED GLASS "PTC" - Effetto Sabbato *

Vinile Smerigliante CAST 80 μ - Durata all'esterno di 7 anni.
Adesivo permanente acrilico base solvente.
Supporto kraft 140 gr/mq.,
Con eccellente resistenza all'acqua, per cui è possibile l'applicazione a umido.

80 μ

7 ANNI

TUTTI I COLORI


(PTCS Silver, PTCG Verde, PTCB Blu, PTCR Rosa, PTCO Oro)

Formato Rotoli (mt)	
1,22 x 50	
€/mq.	€/rot.
20,86	1.272,46

* NON DISPONIBILE, SU RICHIESTA



PELLICOLE ADESIVE COLORATE DA INTAGLIO



PRODOTTO ITALIANO

"RI-WRAP" : VEHICLE WRAPPING & INTERIOR DESIGN

RI-WRAP CARBON *

Pellicole adesive CAST, 125 μ - finitura opaca, antigraffio, effetto CARBONIO
 Adesivo acrilico solvente permanente, AIRFLOW-RIPOSIZIONABILE - Durata : 3 anni
 Per applicazioni di rivestimento automezzi parziale o totale, incluse applicazioni su superfici irregolari.

3
ANNI

	Formato Rotoli (mt)	
	1,52 x 25	
	€/mq.	€/rot.
CAST CARBON WRAP MICRO NERO - 150 μ	51,00	1.938,00
CAST CARBON WRAP NERO	51,00	1.938,00
CAST CARBON WRAP BIANCO	52,00	1.976,00
CAST CARBON WRAP ANTRACITE	52,00	1.976,00
CAST CARBON WRAP TRASPARENTE	50,00	1.900,00
CAST DIAGO-CARBON WRAP NERO	52,00	1.976,00
CAST DIAGO-CARBON WRAP BIANCO	52,00	1.976,00
CAST DIAGO-CARBON WRAP ANTRACITE	52,00	1.976,00
CAST DIAGO-CARBON WRAP TRASPARENTE	50,00	1.900,00
	1,52 x 50	
CAST FLAT CARBON WRAP NERO - 150 μ	37,00	2.812,00

RI-WRAP TEXTURE *

Pellicole adesive CAST, μ variabile- finitura opaca, antigraffio, effetto PELLE o TESSUTO
 Adesivo acrilico solvente permanente, AIRFLOW-RIPOSIZIONABILE - Durata : 3 anni
 Per applicazioni di rivestimento automezzi parziale o totale, incluse applicazioni su superfici irregolari.

	Formato Rotoli (mt)	
	1,52 x 25	
	€/mq.	€/rot.
CAST MAMBA WRAP NERO - pelle di serpente 250 μ	73,70	2.800,60
CAST MAMBA WRAP BEIGE - pelle di serpente 250 μ	73,70	2.800,60
CAST MAMBA WRAP MARRONE - pelle di serpente 250 μ	64,00	2.432,00
CAST SKIN WRAP ROSSO - effetto pelle 160 μ	68,00	2.584,00
CAST SPACE WRAP INVADER - 125 μ	68,00	2.584,00
CAST DENIM BLUE WRAP - 200 μ	88,00	3.344,00
CAST FLOCKED - TOUCH BLACK WRAP - 600 μ	85,00	3.230,00

RI-WRAP METALLIZZATO O PERLESCENTE *

Pellicole adesive CAST, 125 μ - finitura opaca, antigraffio, effetto metallizzato o perlescente
 Adesivo acrilico solvente permanente, AIRFLOW-RIPOSIZIONABILE - Durata : 3 anni
 Per applicazioni di rivestimento automezzi parziale o totale, incluse applicazioni su superfici irregolari.

	Formato Rotoli (mt)	
	1,52 x 25	
	€/mq.	€/rot.
CAST BRUSHED WRAP SILVER - metallo spazzolato	57,00	2.166,00
CAST BRUSHED WRAP GOLD - metallo spazzolato	57,00	2.166,00
CAST KANDY RED	40,00	1.520,00
CAST BRONZE KANDY WRAP 130 μ	40,00	1.520,00
CAST SILVER METALLIC KANDY WRAP 100 μ	40,00	1.520,00
CAST TFR WRAP BIANCO 100 μ	40,00	1.520,00
CAST PEARLESCENT WRAP BIANCO 100 μ	41,20	1.565,60
CAST HOT WHEELS BLUE WRAP 80 μ	27,00	1.026,00
CAST BURNOUT WRAP BLACK 80 μ	26,40	1.003,20

RI-WRAP CYBERKROME *

Pellicole adesive in PVC , 68 μ - finitura cromata
 Adesivo acrilico solvente permanente, AIRFLOW-RIPOSIZIONABILE - Durata : 3 anni
 Attraente e flessibile materiale per la laminazione decorativa

	Formato Rotoli (mt)	
	1,52 x 25	
	€/mq.	€/rot.
CAST CYBERKROME WRAP GIALLO	52,00	1.976,00
CAST CYBERKROME WRAP ROSSO	52,00	1.976,00
CAST CYBERKROME WRAP BLU	52,00	1.976,00
CAST CYBERKROME WRAP VERDE	52,00	1.976,00
CAST CYBERSHIELD (ARGENTO) 70 μ	52,00	1.976,00

RI-WRAP MARINE *

Pellicole adesive CAST, 130 μ - finitura lucida
 Adesivo acrilico solvente permanente, AIRFLOW-RIPOSIZIONABILE - Durata : 3 anni
 Per applicazioni di rivestimento automezzi parziale o totale, incluse applicazioni su superfici irregolari.



	Formato Rotoli (mt)	
	1,52 x 25	
	€/mq.	€/rot.
HOT WHEELS WRAP MARINE	60,00	2.280,00
INDIGO BLUE WRAP MARINE	60,00	2.280,00
ST MORITZ WRAP MARINE	60,00	2.280,00
GREY WRAP MARINE	60,00	2.280,00
SILVER KANDY WRAP MARINE	60,00	2.280,00

* NON DISPONIBILE, SU RICHIESTA

VEDERE ANCHE PELLICOLE ADESIVE CAST DA STAMPA E LAMINAZIONE ALLE PAGG. 3.10/11/12



PELLICOLE ADESIVE COLORATE DA INTAGLIO



 PRODOTTO ITALIANO

"RI-WRAP" : VEHICLE WRAPPING & INTERIOR DESIGN

RI-WRAP GLOSS RANGE *

Pellicole adesive in PVC , 80µ - finitura lucida

Adesivo acrilico solvente permanete, AIRFLOW-RIPOSIZIONABILE - Durata : 3 anni

Attrante e flessibile materiale per la laminazione decorativa

	Formato Rotoli (mt)	
	1,52 x 25	
	€/mq.	€/rot.
CAST PRIMROSE WRAP GIALLO	26,50	1.007,00
CAST MODENA WRAP GIALLO	26,50	1.007,00
CAST DRIFTING WRAP ARANCIO	26,50	1.007,00
CAST FORMULA UNO WRAP ROSSO	26,50	1.007,00
CAST ULTRA BLU WRAP	26,50	1.007,00
CAST COUNTACH WRAP VERDE	26,50	1.007,00
CAST KELLY WRAP VERDE	26,50	1.007,00
CAST BRITISH RACING WRAP VERDE	26,50	1.007,00
CAST HOT CHOCOLATE WRAP	26,50	1.007,00
CAST ST MORITZ WRAP BIANCO	26,50	1.007,00
CAST GLOSS WRAP BIANCO	26,50	1.007,00
CAST GLOSS WRAP NERO	26,50	1.007,00

RI-WRAP MATT RANGE *

Pellicole adesive in PVC , 80µ - finitura opaca, antigraffio

Adesivo acrilico solvente permanete, AIRFLOW-RIPOSIZIONABILE - Durata : 3 anni

Attrante e flessibile materiale per la laminazione decorativa

	Formato Rotoli (mt)	
	1,52 x 25	
	€/mq.	€/rot.
CAST MATT WRAP DRIFTING ARANCIO	27,50	1.045,00
CAST MATT WRAP MILITARY VERDE	27,50	1.045,00
CAST MATT WRAP SILVER METALLIC	27,50	1.045,00
CAST MATT WRAP TITANIUM STEALTH	27,50	1.045,00
CAST MATT WRAP BIANCO	25,00	950,00
CAST MATT WRAP NERO	25,00	950,00

RI-WRAP DEC-WOOD (PP o PVC Film) *

Pellicole adesive in polipropilene (PP), 120µ o PVC, 350µ- finitura opaca, realistica finitura effetto legno

Adesivo acrilico solvente permanete, AIRFLOW-RIPOSIZIONABILE - Durata : 3 anni

Attrante e flessibile materiale per la laminazione decorativa, ideale per l'interior design.

	Formato Rotoli ml	
	1,37 x 25	
	€/mq.	€/rot.
DEC-WOOD 1 : effetto legno - Light Brown (PP film)	40,00	1.370,00
DEC-WOOD 2 : effetto legno - Dark Brown (PVC film)	40,00	1.370,00

VEDERE ANCHE PELLICOLE ADESIVE CAST DA STAMPA E LAMINAZIONE ALLE PAGG. 3.10/11/12


SU RICHIESTA CARTELLA COLORI RI-WRAP COMPLETA: € 7,50/cad netto



* NON DISPONIBILE, SU RICHIESTA



PELLICOLE ADESIVE COLORATE DA INTAGLIO



PELLICOLE SPECIALI

RI-MARK serie CF - FLUORESCENTI *

Film vinilico lucido fluorescente da 100 µ. Per applicazioni esterne di breve durata (6 mesi).
 Adesivo acrilico a base solvente additivato con pigmento bianco, adatto per esterni.
 Supporto carta kraft 140 gr/mq. Adatta per il taglio computerizzato e per un facile spellicolamento.
 Resistente ai raggi UV, all'acqua marina, agli oli, agli idrocarburi e alle benzine.

COLORATI (ROSA - VERDE - ROSSO - GIALLO - ARANCIO)

Formato Rotoli (mt)	
1,22 x 50	
€/mq.	€/rot.
15,00	915,00

RI-MARK RI-459 FOTOLUMINESCENTE *

PVC 3 strati . Giallo Opaco 450 µ. Adesivo permanente acrilico.
 Supporto kraft 144 gr/mq., adatta per il taglio computerizzato
 Per breve durata all'esterno, interno 10 anni.

Formato Rotoli (mt)	
1,00 x 10	
€/mq.	€/rot.
63,00	630,00

SPECCHIATI (MIRROR) RI-213 / RI-223 *

Film PVC rigido 80 µ. Adesivo permanente acrilico.
 Supporto kraft 120 gr/mq., adatta per il taglio computerizzato e per un facile spellicolamento.
 Per superfici piane. Durata 1 anno.

RI-213 ARGENTO A SPECCHIO

RI-223 ORO A SPECCHIO

Formato Rotoli (mt)	
1,00 x 50	
€/mq.	€/rot.
9,10	455,00
9,10	455,00

VINILE BLACKBOARD - EFFETTO LAVAGNA *

Film vinilico opaco nero adatto per scrivere con gesso. Cancellabile. Tagliabile a plotter.
 Non adatto per essere posto all'esterno per lunghi periodi

Per superfici piane. Durata 3 anni.

RI-110/145 BLACKBOARD VINYL


Formato Rotoli (mt)	
1,00 x 50	
€/mq.	€/rot.
11,60	580,00



* NON DISPONIBILE, SU RICHIESTA



PELLICOLE ADESIVE COLORATE DA INTAGLIO



APPLICATION TAPE



	Formato Rotoli (mt)	
	1,22 x 100	
	€/mq	€/rot.
APP.TAPE 903s PE TRASPARENTE 100 μ (tack medio)	1,19	145,18
APP. TAPE 904s PE TRASPARENTE 150 μ (tack medio)	1,51	184,22
APP.TAPE 902 in CARTA 100 μ (tack medio)	1,32	161,04
APP. TAPE 914HT in CARTA "SPECIAL" 105 μ (tack alto)	1,57	191,54
APP. TAPE 905 GOFFRATO 100 μ (PVC)	1,84	224,48
APP. TAPE 908 GOFFRATO 120 μ (PP)	1,57	191,54
MAGs - Calamita ferma application tape	€/cad.	12,80



MASCHERATURE

MASCHERATURA - RI-MASK C308

Vinile plastificato 70 μ. Colore verde. Mascheratura per verniciature o dipinture
 Supporto carta kraft 135 gr/mq., adatta per il taglio computerizzato e per un facile spellicolamento.

Tutti con ottima resistenza alle vernici a base di solventi.

	Formato Rotoli (mt)	
	1,26 x 50	
	€/mq.	€/rot.
RI-MASK C308	4,40	277,20

*su richiesta formato 1,00x 50mt

MASCHERATURA SANDBLAST (applicazioni di sabbatura pesante)

Film vinile plastificato. Adesivo permanente acrilico a base solvente
 Resiste all'alta pressione per il processo di sabbatura.

	Formato Rotoli (mt)	
	1,22 x 25	
	€/mq.	€/rot.
CSMB SAND BLAST BEIGE 280 mm	14,50	442,25
CSMG SAND BLAST GRIGIO 300 mm	11,00	335,50

PELLICOLE RIFRANGENTI


SERIE COMMERCIAL CLASSE 1

Durata 4-6 anni. Ideale per taglio plotter. COLORI: Bianco, Giallo, Rosso, Blu.

	Formato Rotoli (mt)			
	1,22 x 45,70		1,22 x 1	
	€/mq.	€/rot.	€/mq.	€/rot.
Bianco	31,00	1.728,37	36,50	44,53
Giallo, Rosso, Blu	33,00	1.839,88	39,00	47,58

N.B.: Su richiesta, possibile fornire rifrangenti di durata 2 anni, 7 anni anni (CLASSE 1) e 10 anni (CLASSE 2)

ACCESSORI




TAPPETO GOMMATO PER TAGLIO

Per proteggere i tavoli da lavoro. Quadrettato, permette di rifilare le stampe e i pannelli senza creare solchi e rovinare le lame.







Formato	€ / cad.
0,90 x 1,20	138,00
1,00 x 1,50	207,00
1,00 x 2,00	316,00

SPATOLE E RULLI

	€ / cad.
SPATOLE IN PLASTICA ECONOMICHE RITRAMA (DURA)	1,50
SPATOLA BLU MORBIDA	2,25
SPATOLA TEFLON SILVER MORBIDA	6,50
SPATOLA TEFLON GOLD MEDIA (alta qualità, basso attrito)	6,50
FELT STRIPES strisce adesive in velcrop per spatole - CONF. 10 pz	14,50
SPATOLE IN FELTRO RETTANGOLARE	8,75
PENNINO BUCABOLLE	20,00
CUTTER (cutter di foma economica e leggera)	8,75
CHIOCCIOLA (taglierina carta)	7,15
	
RULLO Larghezza utile 70 mm.	75,00
RULLO Larghezza utile 100 mm.	81,00
RULLO Larghezza utile 150 mm.	95,20
RULLO Larghezza utile 200 mm. Doppia impugnatura.	117,50
EASY BAR 100 - barra lineare di taglio salvamani con riga metrica e gomma antiscivolo - lung. 100 cm	151,90
EASY BAR 150 - barra lineare di taglio salvamani con riga metrica e gomma antiscivolo - lung. 150 cm	180,25
EASY BAR 200 - barra lineare di taglio salvamani con riga metrica e gomma antiscivolo - lung. 200 cm	253,20

PELLICOLE ADESIVE DA STAMPA

	Dimensioni mt.	€/mq.	€/rotolo	
				ECO
MONOMERICI	RI-JET 100 GW 5049	ECO SOL UV LX		
	Vinile adesivo bianco lucido 100 μ , monomero - Durata 3 anni.	1,05 x 50	2,08	109,20
	Adesivo acrilico permanente (AP) - Supporto carta siliconata 135 gr./mq	1,40 x 50	2,08	145,60
	Adatto per la decorazione di superfici piane.	1,60 x 50	2,08	166,40
	RI-JET 100 GW AVM (removibile) * 2659	ECO SOL UV LX		
	Vinile adesivo bianco lucido 100 μ , monomero - Durata 3 anni.	1,05 x 50	2,14	112,35
	Adesivo acrilico removibile (AVM) - Supporto carta siliconata Kraft 135 gr./mq	1,40 x 50	2,14	149,80
	Adatto per la decorazione di superfici piane.	1,60 x 50	2,14	171,20
	RI-JET 100 GW BLACKOUT 4239	ECO SOL UV LX		
	Vinile adesivo bianco lucido 100 μ con COLLA NERA, monomero - Durata 3 anni.	1,05 x 50	2,19	114,98
	Adesivo acrilico permanente (AP) - Supporto carta siliconata 135 gr./mq	1,40 x 50	2,19	153,30
	Adatto per la decorazione di superfici piane.	1,60 x 50	2,19	175,20
RI-JET 100 GW BLACKOUT AVM (removibile) 4236	ECO SOL UV LX			
Vinile adesivo bianco lucido 100 μ con COLLA NERA, monomero - Durata 3 anni.	1,05 x 50	2,19	114,98	
Adesivo acrilico removibile (AVM) - Supporto carta siliconata Kraft 135 gr./mq	1,40 x 50	2,19	153,30	
Adatto per la decorazione di superfici piane.	1,60 x 50	2,19	175,20	
RI-JET 100 GW - GREYOUT - AF - AIRFLOW * 7597 	ECO SOL UV LX			
Vinile adesivo bianco lucido 100 μ , monomero - Durata 3 anni.	1,05 x 50	2,80	147,00	
Adesivo acrilico grigio permanente (AP) AirFlow - Supporto carta siliconata 135 gr./mq	1,37 x 50	2,80	191,80	
Adatto per la decorazione di superfici piane.	1,55 x 50	2,80	217,00	
RI-JET 100 MW 4503	ECO SOL UV LX			
Vinile adesivo bianco opaco 100 μ monomero - Durata 3 anni.	1,05 x 50	2,08	109,20	
Adesivo acrilico permanente (AP) - Supporto carta siliconata 135 gr./mq	1,40 x 50	2,08	145,60	
Adatto per la decorazione di superfici piane.	1,60 x 50	2,08	166,40	
RI-JET 100 MW AVM (removibile) * 4353	ECO SOL UV LX			
Vinile adesivo bianco opaco 100 μ monomero - Durata 3 anni.	1,05 x 50	2,14	112,35	
Adesivo acrilico removibile (AVM) - Supporto carta siliconata Kraft 135 gr./mq	1,40 x 50	2,14	149,80	
Adatto per la decorazione di superfici piane.	1,60 x 50	2,14	171,20	
RI-JET 100 MW - AVM - AF - AIRFLOW (removibile) * 8802 	ECO SOL UV LX			
Vinile adesivo bianco opaco 100 μ , monomero - Durata 3 anni.	1,37 x 50	2,60	178,10	
Adesivo acrilico removibile (AVM) AirFlow - Supporto carta siliconata 135 gr./mq				
Adatto per la decorazione di superfici piane.				
RI-JET 100 MW - BLACKOUT 4519 	ECO SOL UV LX			
Vinile adesivo bianco opaco 100 μ , monomero - Durata 3 anni.	1,05 x 50	2,00	105,00	
Adesivo acrilico permanente (AP) - Supporto carta siliconata 135 gr./mq	1,40 x 50	2,00	140,00	
Adatto per la decorazione di superfici piane.	1,60 x 50	2,00	160,00	
RI-JET 100 MW - GREYOUT * 6494 	ECO SOL UV LX			
Vinile adesivo bianco opaco 100 μ , monomero - Durata 3 anni.	1,05 x 50	1,90	99,75	
Adesivo acrilico grigio permanente (AP) - Supporto carta siliconata 135 gr./mq	1,40 x 50	1,90	133,00	
Adatto per la decorazione di superfici piane.	1,60 x 50	1,90	152,00	


LEGENDA: GW= GLOSS WHITE (BIANCO LUCIDO) - MW= MATT WHITE (BIANCO MATTATO)

AF= AIRFLOW - AVM= REMOVIBILE

* NON DISPONIBILE, SU RICHIESTA



SUPPORTI ADESIVI DA STAMPA E LAMINAZIONE


 PRODOTTO ITALIANO


PELLICOLE ADESIVE DA STAMPA

	Dimensioni mt.	€/mq.	€/rotolo			
MONOMERICI	RI-JET 205 GC (trasparente) *	3642	ECO	SOL	UV	
	Vinile adesivo trasparente lucido 80 µ , monomeric - Durata 3 anni.	1,05 x 50	2,01	105,53		
	Adesivo acrilico permanente (AP) - Supporto carta siliconata 135 gr./mq	1,40 x 50	2,01	140,70		
	Adatto per la decorazione di superfici piane.	1,60 x 50	2,01	160,80		
	RI-JET 100 GC (trasparente) *	6328	ECO	SOL	UV	LX
	Vinile adesivo trasparente lucido 100 µ , monomeric - Durata 3 anni.	1,05 x 50	1,80	94,50		
	Adesivo acrilico permanente (AP) - Supporto carta siliconata 135 gr./mq	1,37 x 50	1,80	123,30		
	Adatto per la decorazione di superfici piane.	1,60 x 50	1,80	144,00		
	RI-JET 100 GC - AVM - AF - AIRFLOW (removibile) *	8824	ECO	SOL	UV	LX
	Vinile adesivo trasparente lucido 100 µ , monomeric - Durata 3 anni.	1,37 x 50	2,70	184,95		
	Adesivo acrilico removibile AirFlow - Supporto carta siliconata 135 gr./mq					
	Adatto per la decorazione di superfici piane.					
RI-JET 100 SUPERCLEAR (Trasparente - Clear On Clear) *	5609	ECO	SOL	UV	LX	
Vinile adesivo trasparente lucido 100 µ , monomeric - Durata 3 anni.	1,37 x 50	3,40	232,90			
Adesivo acrilico base solvente permanente (ASP30) - Supporto PET poliestere trasparente 30 µ.	1,53 x 50	3,40	260,10			
Adatto per la decorazione di superfici piane, ideale per decorazioni e vetrofanie.						
RI-JET 170 GW AVM (removibile) *	5655	ECO	SOL	UV	LX	
Vinile adesivo bianco lucido 170 µ , monomeric - Durata 3 anni.	1,40 x 50	4,20	294,00			
Adesivo removibile (AVM) - carta Kraft 135 gr./mq	1,55 x 50	4,20	325,50			
Applicazioni di breve durata per promozionali, valido anche per decorazioni di mezzi pubblici.						
RI-JET 140 GW FLOOR TALKER *	2996	ECO	SOL	UV		
Vinile adesivo bianco lucido 100 µ , monomeric - Durata 3 anni.	1,00 x 50	4,35	217,50			
Adesivo GRIGIO base solvente permanente (ASP8A) - carta Kraft 2 s.emb. PE 144 gr./mq.	1,22 x 50	4,35	265,35			
	1,37 x 50	4,35	297,98			
Grafiche promozionali e pubblicitarie per applicazioni su pavimentazioni indoor in PVC, cerate o piastrelate.						
Speciale Certificazione per applicazione specifica in abbinamento con il film di laminazione RI-121/200 FLOOR TALKER-						

LEGENDA: GC= GLOSS CLEAR (TRASPARENTE LUCIDO) - AF= AIRFLOW - AVM= REMOVIBILE

* NON DISPONIBILE, SU RICHIESTA

PELLICOLE ADESIVE DA STAMPA

		Dimensioni mt.	€/mq.	€/rotolo
POLIMERICI	RI-JET 75 PE GW	5331	ECO SOL UV LX	
	Vinile adesivo bianco lucido , polimerico 75 µ - Durata 5 anni Adesivo acrilico base solvente permanente. Carta Bipolitenata Kraft 144 gr/mq Film calandrato ideali per applicazioni di media/lunga durata anche su superfici curve.			
		1,37 x 50	5,03	344,56
		1,55 x 50	5,03	389,83
	RI-JET 75 GW - AF - AIRFLOW *	5279	ECO SOL UV LX	
	Vinile adesivo bianco lucido , polimerico 75 µ - Durata 5 anni Adesivo AirFlow base solvente permanente. Carta politenata Kraft emb. PE 165 gr/mq Film calandrato ideali per applicazioni di media/lunga durata anche su superfici curve.			
		1,37 x 50	5,55	380,04
		1,55 x 50	5,55	429,97
	RI-JET 75 PE MW	4058	ECO SOL UV LX	
	Vinile adesivo bianco opaco , polimerico 75 µ - Durata 5 anni Adesivo acrilico base solvente permanente. Carta Bipolitenata Kraft 144 gr/mq Film calandrato ideali per applicazioni di media/lunga durata anche su superfici curve.			
	1,37 x 50	4,50	308,25	
	1,55 x 50	4,50	348,75	
RI-JET 75 PE MW BLOCKOUT	6538	ECO SOL UV LX		
Vinile adesivo bianco opaco con colla grigia , polimerico 75 µ - Durata 5 anni Adesivo GRIGIO base solvente permanente. Carta politenata Kraft 140 gr/mq Film calandrato ideali per applicazioni di media/lunga durata anche su superfici curve.				
	1,05 x 50	4,60	241,50	
	1,37 x 50	4,60	315,10	
	1,55 x 50	4,60	356,50	
RI-JET 75 PE GW BLOCKOUT	4057	ECO SOL UV LX		
Vinile adesivo bianco lucido con colla grigia , polimerico 75 µ - Durata 5 anni Adesivo GRIGIO acrilico base solvente permanente. Carta Bipolitenata Kraft 144 gr/mq Film calandrato ideali per applicazioni di media/lunga durata anche su superfici curve.				
	1,05 x 50	4,60	241,50	
	1,37 x 50	4,60	315,10	
	1,55 x 50	4,60	356,50	
RI-JET 75 PE GC CLEAR (trasparente) *	4053	ECO SOL UV LX		
Vinile adesivo trasparente lucido , polimerico 75 µ - Durata 5 anni Adesivo acrilico base solvente permanente. Carta Bipolitenata Kraft 144 gr/mq Film calandrato ideali per applicazioni di media/lunga durata anche su superfici curve.				
	1,37 x 50	4,50	308,25	
	1,55 x 50	4,50	348,75	
RI-JET TRANSLUCENT	4060	ECO SOL UV LX		
Vinile adesivo bianco traslucido , polimerico 90 µ - Durata 7 anni Adesivo acrilico base solvente permanente. Carta Kraft 135 gr/mq Adatto per insegne luminose.				
	1,26 x 50	5,60	352,80	
	1,40 x 50	5,60	392,00	
CAST	RI-JET 50 GW CAST WHITE *	7873	ECO SOL UV	
	Vinile adesivo CAST bianco lucido, 50 µ - Durata 10 anni Adesivo colla grigia acrilico base solvente, permanente. Carta Bipolitenata Kraft 144 gr/mq Film fuso CAST ideale per car wrapping o le decorazioni di lunga durata, anche su superfici corrugate e complesse			
		1,37 x 50	9,35	640,48
		1,52 x 50	9,35	710,60
	RI-JET 50 GC CAST CLEAR *	4062	ECO SOL UV	
	Vinile adesivo CAST trasparente lucido, 50 µ - Durata 7 anni Adesivo acrilico base solvente, permanente. Carta Bipolitenata Kraft 144 gr/mq Film fuso CAST ideale per car wrapping o le decorazioni di lunga durata, anche su superfici corrugate e complesse			
	1,37 x 50	9,35	640,48	
	1,52 x 50	9,35	710,60	
RI-JET 50 GW - AF - CAST WHITE AIR FLOW/RIPOSIZIONABILE *	7869	ECO SOL UV LX		
Vinile adesivo CAST bianco lucido, 50 µ - Durata 10 anni - Riposizionabile e airflow Adesivo colla grigia acrilico base solvente, permanente. Carta politenata Kraft 144 gr/mq Film fuso CAST ideale per car wrapping o le decorazioni di lunga durata, anche su superfici corrugate e complesse				
	1,37 x 50	10,85	743,23	
	1,52 x 50	10,85	824,60	

LEGENDA: GW= GLOSS WHITE (BIANCO LUCIDO) - MW=MATT WHITE (BIANCO OPACO) GC= GLOSS CLEAR

AF= AIRFLOW - AVM= REMOVIBILE

* NON DISPONIBILE, SU RICHIESTA

PELLICOLE ADESIVE DA STAMPA


SPECIALI		Dimensioni mt.	€/mq.				€/rotolo
			ECO	SOL	UV	LX	
	RI-FIX GLOSS WHITE o CLEAR Ultraremovibile						
	Vinile adesivo monomero bianco lucido 170µ - Durata 3 anni	8423	1,37 x 50	4,50		308,25	
	Vinile adesivo monomero trasparente lucido 170µ - Durata 3 anni	8228	1,37 x 50	4,50		308,25	
	Indicato per vetrofanie attacca e stacca. Adesivo ULTRAREMOVIBILE acrilico base solvente. Liner carta Bipolit. 135gr						
	HI-GRIP POLY GW	8198					
	Vinile adesivo polimerico bianco lucido per SUPERFICI APOLARI (plastiche particolari moto, quad, trattori, go karts). Alta resistenza alle intemperie. Adesivo base gomma permanente ad alta adesione. Durata 5 anni		1,37 x 50	6,50		445,25	
	HI-GRIP CAST GW	8315					
	Vinile adesivo CAST bianco lucido per SUPERFICI APOLARI (plastiche particolari moto, quad, trattori, go karts). Alta resistenza alle intemperie. Adesivo base gomma permanente ad alta adesione. Durata 10 anni		1,52 x 50	11,40		866,40	
	PROMO RI-VIEW 4015 (ONEWAY)	7057					
	Vinile adesivo perforato (40% di luce - fori 1,5 mm) 145µ - Durata 3 anni		1,05 x 50	15,00		787,50	
	Adesivo nero acrilico base solvente removibile. Supporto carta Kraft 135 gr/mq		1,37 x 50	15,00		1.027,50	
	Pubblicità all'esterno e su autoveicoli, cartellonistica nei punti vendita e grafiche su vetro						

DECO WALL	RI-JET DECO-WALL 100 MW	8505				
	Vinile adesivo monomero 100 µ bianco opaco per applicazione murale di breve durata. Adesivo extra permanent ASP 32. Liner in carta Kraft 135 gr.		1,37 x 50	4,50		308,25
	RI-JET DECO-WALL 75 GW	8314				
	Vinile adesivo polimerico 75 µ bianco lucido per applicazione murale di media/lunga durata. Adesivo extra permanent ASP 32. Liner in carta Kraft 135 gr.		1,37 x 50	5,70		390,45
	RI-JET DECO-WALL 50 GW AF	8313				
	Vinile adesivo cast 50 µ bianco lucido per applicazione murale estrema. Adesivo AIRFLOW extra permanent ASP 32. Liner in carta Kraft 135 gr.		1,52 x 50	11,21		851,96














Wall Graphics Ink-Jet Print Media è la soluzione professionale per la copertura e il wrapping di ogni tipo di superficie dai mattoni grezzi alle pareti, anche con fughe profonde. Gli utilizzi di queste pellicole sono quindi molteplici e spaziano dai centri commerciali agli hotel e uffici, ma anche a ristoranti, bar e persino abitazioni private. Grazie alla sua estrema flessibilità di impiego, questa gamma apre nuovi settori di business a designer di interni, studi di progettazione e architetti che potranno dare spazio alla propria creatività con soluzioni innovative dagli effetti speciali.




SUPPORTI ADESIVI DA STAMPA E LAMINAZIONE


 PRODOTTO ITALIANO






















PELLICOLE ADESIVE DA STAMPA

		Dimensioni mt.	€/mq.	€/rotolo	
SPOT & DECO'	 HIGH CLARITY CLING TACK PVC Adesivo Attacca-Stacca Vinile ultra trasparente 80µ per applicazioni attacca-stacca di breve e media durata. Liner PET matt. 100 micr. Utilizzo per vetrine, vetrofanie.	ECO SOL UV LX	1,27 x 30	6,06	230,85
	 CLING STATIC ELETTROSTATICO BIANCO Vinile elettrostatico bianco, 180 µ . Stampabile (ink eco-solvent) con Liner 75gr.	ECO UV LX	1,07 x 30	3,73	119,84
	<i>Disponibile anche in altezza 1,37 x 30 mt per quantitativi - richiedere quotazione</i>				
	 CLING STATIC ELETTROSTATICO TRASPARENTE Vinile elettrostatico trasparente, 180 µ .	ECO UV LX	1,07 x 30	3,73	119,84
	<i>Disponibile anche in altezza 1,37 x 30 mt per quantitativi - richiedere quotazione</i>				
	 N A N O - TACK Windows Spot Déco (microventose) Pellicola PET TRASPARENTE 155 µ . PP BIANCO 175 µ Supporti attacca-stacca senza colla, con tecnologia micro-ventose; applicazioni senza bolle per superfici lisce	ECO SOL UV LX	1,37 x 50	9,40	644,20
			1,37 x 50	6,90	472,32
	 N A N O - TACK Windows Spot Déco Superflex Pellicola PET TRASPARENTE 95 µ . Pellicola PET BIANCO 95 µ .	ECO UV LX	1,37 x 30	6,65	273,34
			1,37 x 30	5,77	237,27
			1,37 x 30	8,20	337,05
					
		1,37 x 30	8,20	337,05	
		Dimensioni mt.	€/mq.	€/rotolo	
	 ONEWAY BASIC UV OWV6000 Vinile one way con microfori 1,6 mm (cop. 60%) indicato per la decorazione di vetri e non rilascia tracce di adesivo dopo la rimozione. Spessore 180 µ . Additional OPP liner (90+20gr) - lamination - Durata 2 anni.	ECO SOL UV LX	1,06 x 30	6,77	215,38
			1,37 x 30	6,77	278,36
			1,52 x 30	6,77	308,84
	<i>Disponibile anche in lunghezza di 50 mt per quantitativi - richiedere quotazione</i>				
	 ONEWAY FIFTY-FIFTY IMAGE OWV 7500 Vinile one way con microfori 1,5 mm (cop. 50%) indicato per la decorazione di vetri e non rilascia tracce di adesivo dopo la rimozione. Spessore 160 µ . PE kraft paper liner (140gr.). Durata 2 anni.	ECO SOL LX	1,06 x 50	5,63	298,41
			1,37 x 50	5,63	385,68
			1,52 x 50	5,63	427,91
	 ONEWAY DAY&NIGHT OWV12000 Vinile oneway polimerico opal backlit con microfori 1,5 mm (cop. 70%) che esalta l'immagine anche quando le luci all'interno sono accese e all'esterno cala la notte! Spessore 180 µ . Durata 3 anni.	ECO SOL UV LX	1,37 x 30	10,59	435,15
					
	 ONEWAY DAY&NIGHT OWV12500 Vinile oneway monomero opal backlit con microfori 1,5 mm (cop. 70%) che esalta l'immagine anche quando le luci all'interno sono accese e all'esterno cala la notte! Spessore 140 µ . Durata 3 anni.	ECO SOL UV LX	1,37 x 30	6,87	282,56
 DWV - DOUBLE WAY VISION Pellicola vinile adesivo Double-Way effetto vedo non vedo, dall'interno e dall'esterno. Spessore 120 µ . Supporto liner 140gr coated. Durata : 3a Indoor / 1a Outdoor.	ECO SOL UV LX				
		1,37 x 50	6,22	426,20	
		1,37 x 50	6,22	426,20	
		1,37 x 50	6,22	426,20	
					
		1,37 x 50	6,22	426,20	
		1,37 x 50	6,22	426,20	
		1,37 x 50	6,22	426,20	

SUPPORTI ADESIVI DA STAMPA E LAMINAZIONE



 PRODOTTO ITALIANO


PELLICOLE ADESIVE DA STAMPA

		Dimensioni mt.	€/mq.	€/rotolo	
VERTICAL SURFACES	 DOTTY WHITE MATT 100µ  Pvc monomero 100µ per applicazioni di breve termine su muri o vetrate, eccellente per facilitare le applicazioni senza bolle e senza attrezzatura. Bianco, finitura opaca. Dotty-PET 115µ bianco opaco, per una maggior stabilità eliminando il ritiro ai lati Dotty-PP 120µ bianco opaco per completare la gamma con un prodotto economico		1,07 x 50	4,69	251,02
			1,37 x 50	4,69	321,40
			1,37 x 50	5,63	385,68
			1,37 x 50	3,69	252,93
	 DOTTY CLEAR GLOSS 100µ  Pvc monomero 100µ per applicazioni di breve termine su muri o vetrate, eccellente per facilitare le applicazioni senza bolle e senza attrezzatura. Trasparente, finitura lucida.		1,07 x 50	4,69	251,02
			1,37 x 50	4,69	321,40
		 WALLY PVC TEXTILES WITH ADESIVE 150µ  Pvc polimerico 150µ per grafiche a muro, decorazioni di interni, display, segnaletica, grafiche per fiere. E' applicabile facilmente, riposizionabile molte volte senza danneggiare la superficie o perdere aderenza.		1,37 x 30	11,97
			Dimensioni mt.	€/mq.	€/rotolo
		 FLOOR GRAPHIC 200 µ  Plastificazione vinilica adesiva 200 µ goffrata antiscivolo. Calpestabile. Garanzia 1 anno Per applicazioni promozionali a pavimento. Liner carta kraft 120 gr. Antiscivolo R9.		1,06 x 50	4,88
			1,27 x 50	4,88	309,59
			1,52 x 50	4,88	370,55
 GROUND GLASS DECOR 100 µ (WS1050) Pellicola adesiva 100 µ effetto sabbato, stampabile.			1,06 x 50	4,49	237,86
			1,27 x 50	4,49	284,99
 GROUND FINISH VINYL 100 µ (WG1050) Pellicola adesiva 100 µ effetto ghiaccio, stampabile. Ideali per decorazioni di vetrine con applicazione di media/lunga durata.			1,06 x 50	4,28	227,05
			1,27 x 50	4,28	272,03
 FLOOR GRAPHIC SHOP SIGN 160µ - FR   Speciale adesivo calpestabile goffrato, 160µ, per applicazioni interne di breve durata (STAMPA DIRETTA). Antiscivolo R9.			1,07 x 30	5,75	184,66
			1,27 x 30	5,75	219,18



SUPPORTI ADESIVI DA STAMPA E LAMINAZIONE


 PRODOTTO ITALIANO



PLASTIFICAZIONI A FREDDO E PROTEZIONI UV

		Dimensioni mt.	€/mq.	€/rotolo
MONOMERICHE	RI-1867 (lucida) * Plastificazione vinilica adesiva monomerica LUCIDA, 70 µ. - durata : 1 anno Adesivo acrilico permanente. Supporto liner in carta siliconata da 62gr/mq	1,05 x 50	2,08	109,20
		1,40 x 50	2,08	145,60
		1,53 x 50	2,08	159,12
		1,60 x 50	2,08	166,40
	RI-2867 (semi-opaca) * Plastificazione vinilica adesiva monomerica SEMI-OPACA, 70 µ. - durata : 1 anno Adesivo acrilico permanente. Supporto liner in carta siliconata da 62gr/mq	1,05 x 50	1,79	93,77
		1,40 x 50	1,79	125,02
		1,53 x 50	1,79	136,63
	RI-2877 (opaca) * Plastificazione vinilica adesiva monomerica OPACA, 70 µ. - durata : 1 anno Adesivo acrilico permanente. Supporto liner in carta siliconata da 62gr/mq	1,05 x 50	2,08	109,20
		1,40 x 50	2,08	145,60
		1,53 x 50	2,08	159,12
		1,60 x 50	2,08	166,40
	RI-2067 c/filtro UV (lucida) Plastificazione vinilica adesiva monomerica LUCIDA, 70 µ. - durata : 3 anni Adesivo base solvente permanente. Supporto liner in carta siliconata da 62gr/mq	1,05 x 50	2,86	150,15
		1,40 x 50	2,86	200,20
		* 1,53 x 50	2,86	218,79
		* 1,60 x 50	2,86	228,80
	RI-2977 c/filtro UV (opaca) * Plastificazione vinilica adesiva monomerica OPACA, 70 µ. - durata : 3 anni Adesivo base solvente permanente. Supporto liner in carta siliconata da 62gr/mq	1,05 x 50	2,86	150,15
	1,40 x 50	2,86	200,20	
	1,53 x 50	2,86	218,79	
	1,60 x 50	2,86	228,80	
POLIMERICHE	RI-JET 75 GLOSS CLEAR (lucida) Plastificazione vinilica adesiva polimerica LUCIDA 75 µ. - durata : 5 anni Adesivo base solvente permanente. Supporto liner in carta kraft da 135gr/mq	1,05 x 50	4,70	246,75
		1,37 x 50	4,70	321,95
		* 1,55 x 50	4,70	364,25
	RI-JET 75 CLEAR MATT (opaca) Plastificazione vinilica adesiva polimerica OPACA 75 µ. - durata : 5 anni Adesivo base solvente permanente. Supporto liner in carta kraft da 135gr/mq	1,05 x 50	4,70	246,75
		1,37 x 50	4,70	321,95
		* 1,55 x 50	4,70	364,25
CAST	RI-JET 30 FLEXILAM CAST CLEAR (lucida) * Plastificazione vinilica adesiva CAST LUCIDA 30 µ. - durata : 7 anni Adesivo base solvente permanente. Supporto liner in carta kraft da 135gr/mq	1,37 x 50	10,50	719,25
		1,52 x 50	10,50	800,10
	RI-JET 30 FLEXILAM MATT CLEAR (opaca) * Plastificazione vinilica adesiva CAST OPACO 30 µ. - durata : 7 anni Adesivo base solvente permanente. Supporto liner in carta kraft da 135gr/mq	1,37 x 50	10,50	719,25
		1,52 x 50	10,50	800,10
	RI-JET 50 CAST ULTRACLEAR * Plastificazione vinilica adesiva CAST LUCIDA 50 µ. - durata : 7 anni Adesivo base solvente permanente. Supporto liner PET poliestere trasparente 50µ	1,37 x 50	11,00	753,50
		1,52 x 50	11,00	838,20

* NON DISPONIBILE, SU RICHIESTA



SUPPORTI ADESIVI DA STAMPA E LAMINAZIONE



 PRODOTTO ITALIANO


PLASTIFICAZIONI A FREDDO E PROTEZIONI UV

		Dimensioni mt	€/mq.	€/rotolo
S P E C I A L I	RI-6480 ANTIGRAFFITI *			
	Plastificazione poliestere LH trasparente LUCIDA, 20 µ - durata : 3 anni	1,05 x 50	3,80	199,50
	Adesivo base solvente permanente. Supporto liner PET poliestere trasparente 30µ	1,31 x 50	3,80	248,90
	alto livello di trasparenza, alta resistenza ai raggi UV e eccellente proprietà anti-graffiti.	1,40 x 50	3,80	266,00
		1,53 x 50	3,80	290,70
	RI-121/100 POP-UP *			
	Plastificazione vinilica adesiva monomeric GOFFRATA ANTIGRAFFIO, 100 µ .	1,04 x 50	3,70	192,40
	Adesivo acrilico permanente. Durata : 1 anno. Supporto liner in carta siliconata da 62gr/mq	1,22 x 50	3,70	225,70
	Protezione x applicazioni che richiedono un film resistente ai graffi, antiscivolo, antigraffio.	1,40 x 50	3,70	259,00
	RI-121/200 FLOOR TALKER (CALPESTABILE) *			
	Plastificazione vinilica adesiva monomeric GOFFRATA ANTISCIVOLO, 200 µ .	1,00 x 50	4,50	225,00
	Adesivo acrilico solvente permanente. Durata : 3 anni. Liner in carta siliconata da 90gr/mq	1,04 x 50	4,50	234,00
Laminazione per grafiche sui pavimenti, anti-scivolo in accordo con l' "Assessment of Floor Slip Resistance" Issue 3 2005 dello UK Slip Resistance Group.	1,22 x 50	4,50	274,50	
	1,37 x 50	4,50	308,25	
R I W R A P	RI-WRAP STONE GUARD PU 150 *			
	Film in Poliuretano adesivo trasparente lucido, 150 µ - durata 24 mesi	1,22 x 25	40,00	1.220,00
	Adesivo base solvente permanente. Supporto Liner PET 105 gr/mq	1,52 x 25	40,00	1520,00
	Protezione contro l'usura, l'abrasione da sassi o graffi, ideale per l'applicazione su automezzi			
	RI-WRAP STONE GUARD PU 200 *			
	Film in Poliuretano adesivo trasparente lucido, 200 µ - durata 24 mesi	1,22 x 25	42,00	1.281,00
	Adesivo base solvente permanente. Supporto Liner PET 105 gr/mq	1,52 x 25	42,00	1596,00
	Protezione contro l'usura, l'abrasione da sassi o graffi, ideale per l'applicazione su automezzi			
	RI-WRAP STONE GUARD 240 *			
	Film vinilico adesivo trasparente lucido, 240 µ - durata 24 mesi (non da stampa)	1,00 x 50	17,10	855,00
	Adesivo base solvente permanente. Supporto Liner Carta Bipolitenata Kraft 144 gr/mq	1,00 x 25	18,66	466,50
	Protezione contro l'usura, l'abrasione da sassi o graffi, ideale per l'applicazione su automezzi			
RI-WRAP STONE GUARD 320 *				
Film vinilico adesivo trasparente lucido, 320 µ - durata 24 mesi (non da stampa)	1,00 x 50	20,90	1.045,00	
Adesivo base solvente permanente. Supporto Liner Carta Bipolitenata Kraft 144 gr/mq	1,00 x 25	22,46	561,50	
Protezione contro l'usura, l'abrasione da sassi o graffi, ideale per l'applicazione su automezzi				



SUPPORTI ADESIVI DA STAMPA E LAMINAZIONE


 PRODOTTO ITALIANO


BIADESIVI A FREDDO

TRASPARENTI		Dimensioni mt.	€ /mq.	€ /rotolo
BIADESIVI	MONOTAPE 930P (Perm/Perm) Biadesivo trasparente 23 μ con adesivo acrilico AHTV permanente/permanente. Liner in carta bipoitenata Kraft 90 gr/mq. Durata 3 anni	1,05 x 50	2,70	141,75
	MONOTAPE 940P (Perm/Perm) Biadesivo trasparente 12 μ con adesivo base solvente ASP2 permanente/permanente. Liner in carta bipoitenata Kraft 90 gr/mq. Durata 3 anni.	1,05 x 50	2,90	152,25
		1,31 x 50	2,90	189,95
		1,53 x 50	2,90	221,85
	MONOTAPE 950P (Perm/Perm) Biadesivo trasparente 12 μ con adesivo base solvente ASP2 permanente/permanente. Liner in carta bipoitenata Kraft 120 gr/mq. Durata 3 anni	1,05 x 50	3,00	157,50
		1,31 x 50	3,00	196,50
		1,53 x 50	3,00	229,50
	MONOTAPE 950R (Perm/Remov) Biadesivo trasparente 12 μ con adesivo base solvente ASP2 permanente / ARS6 removibile. Liner in carta bipoitenata Kraft 120 gr/mq. Durata 3 anni	1,05 x 50	3,23	169,58
		1,31 x 50	3,23	211,57
		1,53 x 50	3,23	247,10
	ULTRACRYSTALINE P/P Biadesivo in polipropilene ultracristallino trasparente 30μ con adesivo permanente / permanente Ottima trasparenza, utilizzato per backlit e traslucenti. Alta qualità. Liner sui due lati. Liner trasparente PET 30 μm. Durata 3 anni.	1,05 x 50	6,37	334,16
		1,31 x 50	6,37	416,91
		1,53 x 50	6,37	486,92
	ULTRACRYSTALINE P/R Biadesivo in polipropilene ultracristallino trasparente 30μ con adesivo permanente / removibile Ottima trasparenza, utilizzato anche per backlit e traslucenti. Alta qualità. Liner sui due lati. Liner trasparente PET 30 μm. Durata 3 anni.	1,05 x 50	6,56	344,14
		1,31 x 50	6,56	429,35
		1,53 x 50	6,56	501,46

SUPPORTI ADESIVI DA STAMPA E LAMINAZIONE



BIADESIVI UNIVERSALI

	Dimensioni mt.	€/mq.	€/rotolo
GT-467			
Biadesivo in poliestere trasparente ultrasottile (23 µm) con adesivo acrilico a base d'acqua. Liner in carta siliconta bianca. Studiato per l'applicazione di foto e poster su vari tipi di superfici e per uso universale.	1,05 x 50	3,25	170,63
	1,37 x 50	3,25	222,63
	1,52 x 50	3,25	247,00
GT-420			
Biadesivo da 100 µm di spessore in TNT con adesivo acrilico a base d'acqua. Garantisce una buona durata nel tempo, resistendo ai raggi UV ed offrendo un'elevata adesione su un'ampia gamma di materiali.	1,50 x 50	3,50	262,50
GT-340			
Biadesivo bianco acrilico ultrasottile (22 µm) ad alta adesione, basato su un supporto in PVC morbido. Alta adesione iniziale ed eccellente resistenza contro UV, tempo ed umidità. Ideato per aderire a metallo, plastica, ceramica, vetro, carta, ecc.	1,50 x 50	3,50	262,50
GT-495			
Biadesivo in poliestere con adesivo acrilico (220 µm) ad alta adesione, indicato per bordatura e saldatura banner - applicazione su superfici apolari PE, PP, EPDM può essere utilizzato con un'ampia gamma di materiali come metallo, vetro, ceramica e ABS	mm mt 25 x 50	17,00	21,25
	45 x 50	16,00	36,00

	Dimensioni mt.	€/mq.	€/rotolo
GUDY 802 (1 Liner)			
Trasparente. Poliestere da 23 µ. Molto sottile. Stabilità dimensionale, elevata adesività grazie alla formula migliorata. Biadesivo universale per tutte le superfici lisce. Adh 28 mm. Perm. Supporto 30 µm. Adh 28 mm. Perm.	1,04 x 50	5,52	287,04
	1,22 x 50	5,52	336,72
	1,30 x 50	5,52	358,80
	1,55 x 50	5,52	427,80
GUDY 804 - P/R (2 liner)			
Trasparente. PVC tenero 70 µ. Carta siliconata su entrambi i lati. Facile applicazione, anche manuale, correggibile. Ideale per fiere, allestimenti vetrine e applicazioni di breve durata. Adh 28 mm. Perm. Supporto 70 µm. PVC tenero. Adh 12 mm. Remov.	0,61 x 50	8,65	263,83
	1,04 x 50	8,65	449,80
	1,22 x 50	8,65	527,65
GUDY 808 (1 Liner)			
Bianco. Poliestere da 23 µ. Elevata adesività. Biadesivo universale per tutte le superfici lisce. Adatto per superfici ruvide. Ideale per pannelli tipo Forex. Adh 28 µm. Perm. Sup. 70 µm. PVC rigido. Adh 28 mm. Perm. Non tagliabile.	1,04 x 50	5,79	301,08
	1,22 x 50	5,79	353,19
	1,30 x 50	5,79	376,35
	1,40 x 50	5,79	405,30
	1,55 x 50	5,79	448,73

SUPPORTI FLESSIBILI DA STAMPA



BANNER - TELI IN PVC

	Dimensioni mt.	€/mq.		€/rotolo	
		ECO	SOL	UV	LX
FRONT-440L HIGH SMOOTH Banner Monofacciale (frontlit) - Telo in PVC laminato, 440 gr/mq Finitura opaca - Struttura tessuto poliestere : 18*12 / 300D*500D Soluzione economica per esposizioni di breve durata (<i>utilizzo INDOOR</i>)	1,12 x 50	1,96	1,96	109,67	
	1,37 x 50	1,96	1,96	134,15	
	1,60 x 50	1,96	1,96	156,67	
	2,50 x 50	1,73	1,73	216,75	
	3,20 x 50	1,96	1,96	313,34	
	FRONT-440L CROSS-WIND ANTISTRAPPO Banner Monofacciale (frontlit) - Telo in PVC laminato, 440 gr/mq Finitura opaca - Struttura tessuto poliestere : 9*9 / 1000D*1000D Soluzione economica per esposizioni di breve durata (<i>utilizzo OUTDOOR</i>)	1,12 x 50	2,24	2,24	125,66
		1,37 x 50	2,24	2,24	153,71
		1,60 x 50	2,24	2,24	179,52
		1,12 x 30	3,06	3,06	102,82
	FRONT-510SP PREMIUM Banner Monofacciale (frontlit) - Telo in PVC spalmato, 510 gr/mq Finitura opaca - Struttura tessuto poliestere : 20*20 / 1000D*1000D	1,37 x 30	3,06	3,06	125,77
1,52 x 30		2,84	2,84	129,30	
1,60 x 30		3,06	3,06	146,88	
2,20 x 50		3,06	3,06	336,60	
2,50 x 50		3,06	3,06	382,50	
3,20 x 50		3,06	3,06	489,60	
FRONT-510SP PREMIUM FR B1 Banner Monofacciale (frontlit) - Telo in PVC spalmato, 510 gr/mq Finitura opaca - Struttura tessuto poliestere : 20*20 / 1000D*1000D FLAME RETARDANT DIN4102-B1		1,12 x 30	3,61	3,61	121,32
	1,37 x 30	3,61	3,61	148,41	
	1,60 x 30	3,61	3,61	173,32	
FRONT-560SP FR B1 Banner Monofacciale (frontlit) - Telo in PVC spalmato, 560 gr/mq Finitura opaca - Struttura tessuto poliestere : 20*20 / 1000D*1000D	1,12 x 30	3,59	3,59	120,65	
	1,37 x 30	3,59	3,59	147,57	
	1,60 x 30	3,59	3,59	172,34	
FERRARI STAMOID EXPOLIT 501 (6563) FR - C.1 / M1 (ignifugo) Banner Monofacciale (frontlit) - Telo in PVC spalmato, 510 gr/mq Finitura opaca - Struttura tessuto poliestere : 20*20 / 1100D*1100D Exclusive Précontraint Serge Ferrari® technology	1,10 x 25	11,00	11,00	302,50	
	1,60 x 25	11,00	11,00	440,00	
	2,50 x 50	11,00	11,00	1.375,00	
FERRARI STAMOID DECOLIT 251 (6428) FR - C.1 (ignifugo) Banner Monofacciale (frontlit) - Telo in PVC spalmato, 325 gr/mq Finitura opaca - Struttura tessuto poliestere : 550D*550D Précontraint® - Anti Curling - Solo per uso interno (ideale x roll-up)	1,10 x 25	13,60	13,60	374,00	
	1,60 x 25	13,60	13,60	544,00	
	2,50 x 50	13,60	13,60	1.700,00	
FERRARI STAMOID SIGN IT PREM. 4696 (6568) FR - M1/B1 (ignifugo) Banner Monofacciale (frontlit) - Telo in PVC spalmato, 510 gr/mq Finitura semi-opaco (satinato) - Struttura tessuto poliestere : 550D*550D SUPPORTO ADESIVO su un lato - Exclusive Précontraint Serge Ferrari® technology	1,10 x 25	25,00	25,00	687,50	
	1,60 x 25	25,00	25,00	1.000,00	
PolyRAFIA HDPE BANNER PolyRAFIA 175UV Supporto telato in Polietilene ad alta densità, 175 gr/mq Coating un lato, finitura opaca. Retro grigio. Ideale per stampa UV-Curable Elevata resistenza meccanica PRODOTTO IN ESAURIMENTO !	1,120 x 100	0,80	0,80	89,60	
	1,370 x 100	0,80	0,80	109,60	
	1,600 x 100	0,80	0,80	128,00	
	3,200 x 100	0,80	0,80	256,00	























MONOFACCIALI



SUPPORTI FLESSIBILI DA STAMPA



BANNER - TELI IN PVC

		Dimensioni mt.	€/mq.	€/rotolo	
BIFACCIALI	 BLOCK-440SP Banner Bifacciale (blockout - anima nera) - Telo PVC spalmato, 440 gr/mq. Finitura opaca - Struttura tessuto poliestere : 36*36 / 250D*250D. Applicazioni Indoor di breve/media durata.		1,12 x 30	3,88	130,23
		1,37 x 30	3,88	159,30	
		1,60 x 30	3,88	186,05	
	 BLOCK-610SP Banner Bifacciale (blockout - anima nera) - Telo PVC spalmato, 610 gr/mq. Finitura opaca - Struttura tessuto poliestere : 28*28 / 500D*500D.		1,12 x 30	4,73	159,02
		1,37 x 30	4,73	194,51	
		1,60 x 30	4,73	227,17	
	 FERRARI STAMOID EXPOLIT B 652 FR - M2/B1 (ignifugo) Banner Bifacciale (blockout - anima nera) - Telo PVC spalmato, 750gr/mq . <i>Exclusive Précontraint Serge Ferrari® technology</i>		1,10 x 25	13,40	368,50
			1,60 x 25	13,40	536,00
			2,50 x 50	13,40	1.675,00
 FERRARI STAMOID EXPOLIT B 501 FR - M1/B1 (ignifugo) Banner Bifacciale (blockout - anima nera) - Telo PVC spalmato, 530 gr/mq . <i>Exclusive Précontraint Serge Ferrari® technology</i>		1,60 x 25	15,20	608,00	
		1,60 x 50	15,20	1.216,00	
MESH	 MESH 300 CON LINER FR-B1 (ignifugo) Rete in PVC spalmato con liner, 300 gr/mq - foro quadro con intersezione obliqua. Struttura tessuto poliestere : 12*12 / 1000D*1000D. FLAME RETARDANT DIN 4102-B1. Prodotto no-liner (1.37 - 3.20) su richiesta.		1,12 x 30	3,39	113,79
			1,37 x 30	3,39	139,19
			1,60 x 30	3,39	162,55
	 FERRARI STAMOID DECOMESH 331 FR Backing Paper 6437		1,60 x 50	11,00	880,00
			2,50 x 50	11,00	1.375,00
BACKLIT	 BANNER BACKLIT BACK-560SP FR-B1 Telo PVC spalmato backlit 560 gr/mq finitura semi opaca 28*28 / 500D*500D. Per applicazioni di retro illuminazione.		1,12 x 30	4,73	159,02
			1,37 x 30	4,73	194,51
			1,60 x 30	4,73	227,17





























NB : CARTELLINA CAMPIONI per la linea BANNER Intercast disponibile a € 10,00/cad



SUPPORTI FLESSIBILI DA STAMPA



SUPPORTI SPECIALI: PLASTIC COLLECTION x ROLL-UP, POP-UP

		Dimensioni mt.	€/mq.	€/rotolo
MULTILAYER	 MULTILAYER MATT PVC+PET Bianco/ retro Bianco Film in poliestere accoppiato ad un film in PVC e ad un film in PET, fronte bianco, retro bianco. Spessore 220 µ.	   		
		0,914 x 50	4,51	206,04
		1,060 x 50	4,51	238,95
		1,270 x 50	4,51	286,27
	 MULTILAYER MATT PVC+PET Bianco/ retro Grigio Film in poliestere accoppiato ad un film in PVC e ad un film in PET, fronte bianco, retro grigio. Spessore 220 µ.	   		
		0,914 x 50	4,59	209,75
		1,060 x 50	4,59	243,27
		1,270 x 50	4,59	291,45
	 MULTILAYER METAL PET+PVC - Glittering Effect Film in poliestere accoppiato ad un film in PET metallizzato e ad un film in PVC, effetto glittering Spessore 230 µ.	   		
		0,914 x 30	5,83	159,98
		1,070 x 30	5,83	187,29
		1,270 x 50	5,77	366,61
	 MULTILAYER POP-UP 480 BLOCKOUT - Rigido, Flessibile, per Pop Up Film in poliestere accoppiato a due film in PVC e ad un film interno in PET, fronte e retro bianchi, interno nero . Spessore 480 µ. Stampabile fronte/retro.	   		
		0,914 x 30	9,40	257,88
		1,070 x 30	9,40	301,88
 MULTILAYER BACKLIT PVC+PET OPAL DIFFUSER Film in poliestere accoppiato ad un film in PVC backlit e ad un film in PET opal diffusore. Spessore 220 µ.	  			
	1,270 x 50	5,51	349,76	
	1,520 x 50	5,51	418,61	
POLYFLAT	 PolyFLAT LIGHTSTOP PVC+PET retro grigio 320µ B1 Film in poliestere spalmato ambo i lati con PVC trattato, fronte bianco, retro grigio. Spessore 320 µ.	   		
		0,914 x 30	4,75	130,34
		1,070 x 30	4,75	152,57
	 PolyFLAT BACKLIT PVC+PET+PVC OPAL 330µ B1 Film in poliestere spalmato ambo i lati con PVC trattato opal diffusore. Spessore 330 µ.	   		
		1,070 x 50	4,65	248,84
		1,520 x 50	4,65	353,49
	 PolyFLAT BLOCKOUT PVC+PET+PVC 330µ B1 Film in poliestere spalmato ambo i lati con PVC trattato, fronte e retro bianchi, interno nero oscurante. Spessore 330 µ.	   		
		1,070 x 50	5,39	288,13
		1,270 x 50	5,39	341,99
GREEN FULL PET	 PET BACKLIT OPALINO Pellicola poliestere backlit opalino 215 micr. (retro lucido) - stampa solvente, UV e LATEX. Stampe indoor da retroilluminare - alta risoluzione, brillantezza colori.	   		
		1,070 x 30	5,32	170,91
		1,270 x 30	5,32	202,86
	 PET STOPLIGHT (grey back) Pellicola poliestere 150 micr. stoplight con retro grigio- stampa solvente, UV e LATEX. Stampe indoor - alta risoluzione, brillantezza colori. Ideale per Roll-UP.	   		
		0,914 x 30	5,22	143,19
		1,060 x 30	5,22	166,08
	 PP STOPLIGHT (grey back) Pellicola polipropilene 200 micr. stoplight con retro grigio- stampa solvente, UV e LATEX. Stampe indoor - alta risoluzione, brillantezza colori. Ideale per Roll-UP.	   		
		0,914 x 30	3,59	98,45
		1,060 x 30	3,59	114,18







NB : CARTELLINA CAMPIONI per la linea PLASTIC disponibile a € 10/cad



SUPPORTI FLESSIBILI DA STAMPA



TESSUTI

		Dimensioni mt.	€/mq.	€/rotolo
CANVAS COTONE	 CANVAS COTONE SUPER BIANCO 360 GLOSS 360 gr. Canvas, tessuto 65% cotone/ 35% poliestere. Finitura lucida waterproof. Alta saturazione e definizione. Per uso interno. Per tele pittoriche, pannelli, scenari e fotografie. Stampa Solvente, UV, LATEX.	ECO UV LX		
		1,07 x 18	6,55	126,11
		1,37 x 18	6,55	161,49
		1,52 x 18	6,55	179,15
	 CANVAS COTONE SUPER BIANCO 360 MATT Alta saturazione e definizione. Per uso interno. Per tele pittoriche, pannelli, scenari e fotografie. Stampa Solvente, UV, LATEX.	Dye ECO UV LX		
		1,07 x 18	5,94	114,34
		1,37 x 18	5,94	146,39
		1,52 x 18	5,94	162,40
	 ART CANVAS TEX 390 (natural back) Alta risoluzione, buona opacità, ideale per riproduzioni artistiche.	Dye ECO UV LX		
		1,07 x 18	7,47	143,80
1,27 x 18		7,47	170,69	
POLIESTERE	PEARL TEX (ignifugo FR - M1) 135 gr. Tessuto 100% poliestere, finitura perlata. Spalmato acrilico su un lato. Per uso interno ed esterno. Ideale per applicazioni di retroilluminazione. Anche per Ink a base Dye. Finitura pearl.	ECO UV LX		
		1,60 x 50	6,50	520,00
		3,20 x 50	6,50	1.040,00
	 POLICANVAS 195 MATT 195 gr. Canvas poliestere. Super White. Finitura OPACA. Alta definizione, elevata resistenza allo strappo e ottima stabilità dimensionale. Per Roll up e banner appesi. No curling. Ottimo per APPLICAZIONE BACKLIT.	Dye ECO UV LX		
		0,914 x 30	3,69	101,25
		1,07 x 30	3,69	118,52
		1,37 x 30	3,69	151,76
		1,52 x 30	3,69	168,38
		3,20 x 50	3,69	590,78
	 POLICANVAS 230 GLOSS 230 gr. Canvas poliestere. Super White. Finitura lucida. Alta definizione, elevata resistenza allo strappo e ottima stabilità dimensionale.	ECO UV LX		
		1,07 x 30	3,51	112,63
		1,37 x 30	3,51	144,21
		1,52 x 30	3,51	160,00
	 POLICANVAS 230 MATT 230 gr. Canvas poliestere. Super White. Finitura OPACO . Alta definizione, elevata resistenza allo strappo e ottima stabilità dimensionale .	Dye ECO UV LX		
		1,07 x 30	3,51	112,63
		1,27 x 30	3,51	133,68
1,37 x 30		3,51	144,21	
1,52 x 30		3,51	160,00	













NB : CARTELLINA CAMPIONI per la linea TEXTILE disponibile a € 10,00/cad



SUPPORTI FLESSIBILI DA STAMPA



TESSUTI

		Dimensioni mt.	€/mq.	€/rotolo	
SPECIALI	 CANVAS PP (TNT) 300 gr Tessuto non tessuto 300gr (400micr.) TNT bianco gofrato, finitura opaca . Resistente all'acqua. Per uso interno/esterno. Uso promozionale: banner striscioni bags.	 ECO UV LX	1,06 x 30 1,37 x 30	3,65 3,75	116,07 154,26
	 TAP TESSUTO ADESIVO POLIESTERE Poliestere 150gr finitura opaca . Tessuto anallergico, water resistant. Ideale per decorazioni murali.	ECO UV LX	1,07 x 30 1,37 x 30	5,04 5,04	161,75 207,10
	 POLIESTER FLAG + OXY DRY LINER Flag Poliestere 160gr finitura opaca. Tessuto per bandiere con support liner . Ottimo effetto bifacciale.	ECO UV LX	1,07 x 30 1,37 x 30	4,22 4,22	135,56 173,56
	 TEXON Vinyl-Textile Frontlit - FR B1 Canvas poliestere 190 gr con coating PVC per stampe di alta qualità. per applicazioni frontlit.	 ECO UV LX	1,07 x 30 1,37 x 30 1,60 x 30	4,30 4,30 4,30	138,17 176,91 206,61
	 FLAG NO LINER Tessuto poliestere bandiera 110gr . Tessuto per bandiere . Ottimo effetto bifacciale. (Per stampanti con vasca raccolta).	 LX UV SUB	1,60 x 50	2,39	190,94
BACKLIT	 TEXON Vinyl-Textile Backlit - FR B1 Canvas poliestere 190 gr con coating PVC per stampe di alta qualità. Studiato per applicazioni backlit.	 ECO UV LX	1,07 x 30 1,37 x 30 1,60 x 30 3,10 x 50	4,86 4,86 4,86 4,86	155,86 199,55 233,05 752,56

VEDI PAGINA 2.14 E 2.15 DEL NOSTRO LISTINO PER REALIZZARE IL TUO CASSONETTO PERFETTO



NB : CARTELLINA CAMPIONI per la linea TEXTILE disponibile a € 10,00/cad

SUPPORTI FLESSIBILI DA STAMPA



CARTE & SUPPORTI SPECIALI



		Dimensioni mt.		€ /mq.	€ /rotolo
CARTE	CARTA GT WHITE-BACK 150	ECO	SOL	UV	LX
	Carta bianca "uso mano" top quality 150 gr, finitura patinata - stampa solvente, UV e LATEX Water res., antispappolo e antistrappo - alta risoluzione, brillantezza colori	1,067	x 72	1,20	92,19
		1,372	x 72	1,20	118,54
		1,600	x 72	1,20	138,24
	CARTA GT BLUE-BACK 130	ECO	SOL	UV	
	Carta bianca retro blu 120 gr, finitura perlata - stampa solvente, UV Water res., antispappolo e antistrappo - alta risoluzione, brillantezza colori	1,067	x 72	0,80	61,46
		1,372	x 100	0,80	109,76
		1,600	x 100	0,80	128,00
	CARTA PHOTO SOLVENT GLOSS 200GT	ECO	SOL	UV	LX
	Carta effetto fotografico 200 gr. Finitura lucida - stampa eco-solv / solv / LATEX Stampe indoor/outdoor - alta risoluzione, brillantezza colori	1,372	x 40	3,40	186,59
		1,524	x 40	3,40	207,26
	CARTA PHOTO SUPERGLOSS 230GT	ECO	SOL	UV	LX
	Carta fotografica 230 gr. Finitura lucida - stampa eco-solv / solv / LATEX Stampe indoor - alta risoluzione, brillantezza colori, effetto fotografico	1,064	x 30	5,65	180,35
		1,372	x 30	5,65	232,55
		1,524	x 30	5,65	258,32







GOMMA MAGNETICA

















Fra i suoi vantaggi la facilità di poter togliere e rimettere la Vs pubblicità e la possibilità di essere personalizzato.
 Attenzione effettuare prove prima di applicare su parti verniciate.


 ROTOLE GOMMA MAGNETICA NEUTRA (marrone)	Formato rotoli mt.	€/mq.	€/rotolo	Immagine
Sp. 400 µ. (0,40 mm)	1,000 x 20	8,99	179,81	
Sp. 500 µ. (0,50 mm)	0,615 x 20	10,71	131,78	
Sp. 500 µ. (0,50 mm)	1,000 x 20	10,71	214,28	
Sp. 750 µ. (0,75 mm)	0,615 x 15	19,81	182,75	
Sp. 750 µ. (0,75 mm)	1,000 x 15	19,81	297,16	
Sp. 1000 µ. (1 mm)	0,615 x 15	24,50	226,05	
Sp. 500 µ. (0,50 mm) UN LATO ADESIVO	0,615 x 20	12,68	155,92	
Sp. 600 µ. (0,60 mm) UN LATO ADESIVO	0,615 x 15	12,96	119,56	
Sp. 600 µ. (0,60 mm) UN LATO ADESIVO	1,020 x 15	14,40	220,33	
supporti magnetici per allestire pareti magnetiche e display				

 STRIPS GOMMA MAGNETICA ADESIVE (A & B POLE)	Formato rotoli	€/rotolo	Immagine
Sp. 1500 µ. (1,5 mm) - A pole (liner bianco)	12,7 mm x 30	25,41	
Sp. 1500 µ. (1,5 mm) - B pole (liner rosso)	12,7 mm x 30	25,41	
Sp. 1500 µ. (1,5 mm) - B pole (liner rosso)	25,4 mm x 30	50,15	

 GOMMA MAGN. BIANCA (PVC) (Serigrafia/Solv e UV-cur)	Formato rotoli mt.	€/mq.	€/rotolo	Immagine
Sp. 500 µ. (0,50 mm) - Finitura BIANCO OPACO	0,615 x 15	12,12	111,80	
Sp. 500 µ. (0,50 mm) - Finitura BIANCO OPACO	1,000 x 15	12,12	181,79	
Sp. 600 µ. (0,60 mm) - Finitura BIANCO OPACO	0,615 x 15	14,43	133,09	
Sp. 600 µ. (0,60 mm) - Finitura BIANCO OPACO	0,820 x 15	14,43	177,45	
Sp. 600 µ. (0,60 mm) - Finitura BIANCO OPACO	1,000 x 15	14,43	216,40	
Sp. 600 µ. (0,60 mm) - Finitura BIANCO OPACO e UN LATO ADESIVO	1,020 x 15	19,57	299,45	
Sp. 850 µ. (0,85 mm) - Finitura BIANCO OPACO	0,615 x 15	18,51	170,76	
Sp. 850 µ. (0,85 mm) - Finitura BIANCO OPACO	1,000 x 15	18,51	277,66	
Sp. 500 µ. (0,50 mm) - Finitura BIANCO LUCIDO	1,000 x 15	14,61	219,19	
Sp. 850 µ. (0,85 mm) - Finitura BIANCO LUCIDO	0,615 x 15	21,48	198,16	

 GOMMA MAGNETICA BIANCA "Print & Cut"	Formato rotoli mt.	€/mq.	€/rotolo	
MAGNETICO Print&Cut con PVC BIANCO OPACO Sp. 300 µ. 	1,02 x 30	12,15	371,68	
MAGNETICO Print&Cut con PVC BIANCO OPACO Sp. 350 µ. 	0,50 x 15	13,90	104,22	
MAGNETICO Print&Cut con PVC BIANCO OPACO Sp. 350 µ. 	1,00 x 15	13,90	208,45	
MAGNETICO Print&Cut con PVC BIANCO OPACO Sp. 350 µ. 	1,27 x 15	13,90	264,73	
MAGNETICO Print&Cut con PVC BIANCO LUCIDO Sp. 500 µ. 	1,00 x 15	15,67	235,10	
MAGNETICO Print&Cut con PET BIANCO Sp. 300 µ.	1,27 x 30	13,90	529,46	









 MAGNETICO SPECIALE	Formato	€/mq.	€/pezzo	
CARTA magnetica 320 matt - 150 fogli 	0,46 x 0,32	-	398,20	
CARTA ferro 320 matt - 150 fogli	0,46 x 0,32	-	345,29	
VERNICE in ferrite nero opaco - 1 barattolo per 2mq (2 mani) ai 4mq (1 mano)	0,80 LITRI	-	31,03	-
MAGNUS - SRA3 in PET o bianco o trasparente con nanodots 150 fogli 190µ	0,46 x 0,32	-	378,71	



SUPPORTI FERRITICI



Fra i suoi vantaggi la facilità di poter togliere e rimettere la Vs pubblicità e la possibilità di essere personalizzato.
 Attenzione effettuare prove prima di applicare su parti verniciate.

FERRITE - Supporti ferrosi	Formato rotoli mt.	€ /mq.	€ /rotolo	Immagine
 PP STEEL BIANCO con coating ferrite, 240micr. PP STEEL BIANCO con coating ferrite, 240micr. PP STEEL BIANCO con coating ferrite, 240micr. PET STEEL BIANCO con coating ferrite, 200micr. PET STEEL BIANCO con coating ferrite, 200micr. PET STEEL BIANCO con coating ferrite, 200micr.	1,07 x 30	7,80	250,27	
	1,37 x 30	7,80	320,44	
	1,52 x 30	7,80	355,53	
	1,07 x 30	10,24	328,61	
	1,37 x 30	10,24	420,74	
	1,52 x 30	10,24	466,81	
STEEL ADESIVO NEUTRO (Marrone) - coating ferrite, 250micr. STEEL ADESIVO BIANCO (PVC) coating ferrite, 600micr.	1,02 x 30	11,01	337,00	
	1,02 x 15	19,57	299,44	

I supporti in FERRITE sono compatibili con tutti i supporti magnetici



ISTRUZIONI PER L'USO DEL FOGLIO MAGNETICO SU AUTOMEZZI

Elenchiamo di seguito le istruzioni dettate dal produttore per il corretto uso della gomma magnetica:

- 1) Prima di applicare la targa magnetica assicurarsi che la superficie di appoggio sia perfettamente asciutta, pulita e priva di polvere.
- 2) Conservare la targa magnetica perfettamente distesa. Eventuali pieghe o arrotolamenti potrebbero pregiudicarne o limitarne notevolmente la funzionalità. Se fosse comunque necessario arrotolare la targa assicurarsi che il lato anteriore stampato o con motivi in rilievo sia sempre rivolto verso l'esterno.
- 3) La superficie della targa magnetica deve essere ben distesa, senza presentare "orecchie" sui bordi.
- 4) Non applicare le targhe magnetiche attorno a piegature o profili con spigoli vivi.
- 5) Rimuovere le targhe magnetiche prima di ogni lavaggio (manuale o in impianto automatico).
- 6) Eventuali strati di vernice troppo spessi o punti di stuccatura sulla carrozzeria dell'auto possono limitare notevolmente la funzionalità del prodotto. Si prega in ogni caso di verificare se la targa scelta è idonea all'uso previsto.
- 7) Le targhe magnetiche sono dotate di una sigillatura di protezione sul lato magnetizzato. In estate, con temperature esterne differenti o in caso di applicazione della targa sulla carrozzeria dell'auto per più giorni potrebbe formarsi acqua di condensa tra le superfici, con la possibile conseguenza che la targa si appiccichi alla vernice dell'auto. Per evitare questa evenienza, rimuovere la targa magnetica durante la notte o in caso di inutilizzo.
- 8) Di giorno staccare la targa almeno una volta e riapplicarla. **ATTENZIONE!** In caso di vernice metallizzata o vernice nuova, quotidianamente mantenere asciutta la targa magnetica e la superficie di appoggio.
- 9) Pulire la targa magnetica solo con acqua. Non utilizzare mai solventi o liquidi contenenti solventi. A seconda della temperatura pulire la targa almeno una volta in settimana. In estate ogni due giorni.
- 10) Non esporre a temperature superiori a 55°.

ACCESSORI PER TELI

OCCHIELLI IN METALLO confezione da 1000 pz.







Foto	Codice	Descrizione	€/conf.
	QS930700261	Occhiello VL 40 alluminio ø 10 mm	63,75
	QS930700271	Occhiello VL 50 alluminio ø 12 mm	86,25
	QS930700281	Occhiello VL 60 alluminio ø 14 mm	99,38
	QS930700291	Occhiello VL 70 alluminio ø 16 mm	123,75
	QS930700301	Occhiello VL 80 alluminio ø 18 mm	157,50

Foto	Codice	Descrizione	€/conf.
	QS930700191	Occhiello VL 40 ottone nichelato ø 10 mm	112,50
	QS930700181	Occhiello VL 50 ottone nichelato ø 12 mm	174,38
	QS930700171	Occhiello VL 60 ottone nichelato ø 14 mm	217,50
	QS930700161	Occhiello VL 70 ottone nichelato ø 16 mm	431,25
	QS930700151	Occhiello VL 80 ottone nichelato ø 18 mm	485,63


OCCHIELLI IN PLASTICA confezione da 1000 + 1000 pz.

Foto	Codice	Descrizione	€/conf.
	QS930701821	Occhiello Plastica + Rondella Trasparente PMS ø 12 mm	136,88
	QS930702151	Occhiello Plastica + Rondella Trasparente PMS ø 16 mm	234,38
	QS930701861	Occhiello Plastica + Rondella Trasparente PMS ø 25 mm	393,75

COMPLEMENTI ED ACCESSORI PER BANNER

Foto	Codice	Descrizione	€
	QS930700591	Gancio a cestello ø 08 mm [conf 250 pz]	60,00 conf.
	QS930700381	Gancio ad "S" aperto (ferro zincato) [conf 500 pz]	50,63 conf.
	QS930700391	Corda elastica bianca o nera ø 06 mm (mt 300)	1,13 mln.
	QS930700401	Corda elastica bianca o nera ø 08 mm (mt 200)	1,61 mln.
	QS930700461	Tenditelo c/gancio cestello ø 06 mm L =20 cm [100 pz]	95,63 conf.
	QS930700471	Tenditelo c/gancio acciaio ø 06 mm L= 20 cm [100 pz]	121,88 conf.
	QS930700481	Tenditelo c/gancio cestello ø 06 mm L= 25 cm [100 pz]	106,88 conf.
	QS930700491	Tenditelo c/gancio acciaio ø 06 mm L= 25 cm [100 pz]	131,25 conf.
	QS930700501	Tenditelo c/gancio cestello ø 06 mm L= 30 cm [100 pz]	110,63 conf.
	QS930700511	Tenditelo c/gancio acciaio ø 06 mm L= 30 cm [100 pz]	142,50 conf.
	QS930700521	Tenditelo c/gancio acciaio ø 08 mm L= 20 cm [100 pz]	166,88 conf.
	QS930700541	Tenditelo c/gancio acciaio ø 08 mm L= 25 cm [100 pz]	180,00 conf.
	QS930700551	Tenditelo c/gancio acciaio ø 08 mm L= 30 cm [100 pz]	195,00 conf.
	QS930700561	Tenditelo in gomma cm 20 nero [conf 100 pz]	103,13 conf.
	QS930700571	Tenditelo in gomma cm 25 nero [conf 100 pz]	125,63 conf.
	QS930700581	Tenditelo in gomma cm 40 nero [conf 100 pz]	180,00 conf.

OCCHIELLATRICI

 PRODOTTO ITALIANO 

OCCHIELLATRICE MANUALE A LEVA AUTOPERFORANTE - GHOST 200-250



Occhiellatrici ad azionamento manuale con punzone auto-perforante per l'applicazione di occhielli su un'ampia gamma di materiali come banner, tessuti in PVC, PVC semiespanso, pannelli leggeri, cartone, teli camion e molti altri supporti. Consentono di dimezzare i tempi di applicazione degli occhielli grazie al taglio e ribaditura simultanea in un'unica operazione. Spessore max. lavorabile 3 mm.

Codice	Descrizione	€/cad
50100010	Occhiellatrice Manuale a Leva Autoperforante - GHOST 200 Ø 12 MM <i>con punzone - matrice e 250 occhielli ø 12 mm inclusi</i>	250,00
50100020	Occhiellatrice Manuale a Leva Autoperforante Portatile - GHOST 250 Ø 12 MM <i>con punzone - matrice e 250 occhielli ø 12 mm inclusi</i>	250,00
640100010	Punzone - Matrice per 200, 250, 600, 700 ø 8 mm	90,00
640100020	Punzone - Matrice per 200, 250, 600, 700 ø 12 mm	95,00
640100030	Punzone - Matrice per 200, 250, 600, 700 ø 16 mm	130,00

OCCHIELLATRICE PNEUMATICA AUTOPERFORANTE GHOST 600-700



Macchine pneumatiche, auto-perforanti e molto versatili, per l'applicazione di occhielli in plastica su un'ampia gamma di materiali come banner, tessuti in PVC, PVC semiespanso, pannelli da 3 a 5 mm di spessore, cartone, teli camion e molti altri supporti. GHOST 600 ha funzionamento pneumatico e azionamento manuale: posizionati occhio e rondella è sufficiente abbassare una piccola leva per applicare l'occhio. Funzionamento pneumatico con comando ad azionamento manuale. GHOST 700 invece è dotata di azionamento a pedale, e lascia entrambe le mani libere per movimentare i materiali consentendo un notevole risparmio di tempo. Diametro occhielli: 8, 12 o 16 mm con la sostituzione di matrice e punzone. Profondità di passaggio 100 mm.

Codice	Descrizione	€/cad
50200010	Occhiellatrice Pneumatica Autoperforante - GHOST 600 Ø 12 mm <i>con punzone - matrice ø 12 mm incluso</i>	1.090,00
50200020	Occhiellatrice Pneumatica Autoperforante - GHOST 700 Ø 12 mm <i>con punzone - matrice ø 12 mm incluso</i>	1.370,00
640100010	Punzone - Matrice per 200, 250, 600, 700 ø 8 mm	90,00
640100020	Punzone - Matrice per 200, 250, 600, 700 ø 12 mm	95,00
640100030	Punzone - Matrice per 200, 250, 600, 700 ø 16 mm	130,00
065750010	Compressore silenziato 230V/50Hz (60 db)	530,00

OCCHIELLATRICE PNEUMATICA AUTOPERFORANTE GHOST EVO



GHOST EVO: macchina automatica, funzionamento elettro-pneumatico. Il modello standard viene fornito con pedale. Fornita di stand di supporto montato su ruote. Dotata di puntatore laser per applicazioni precise. Tavolo opzionale per supporto banner. Diametro occhielli applicabile: 12 mm Profondità di passaggio 55 mm (materiali rigidi) - 80 mm (materiali flessibili).

Codice	Descrizione	€/cad
050300030	Occhiellatrice Pneumatica Autoperforante - GHOST EVO Ø 12 mm <i>con punzone - matrice ø 12 mm incluso</i>	5.490,00
640100200	Punzone - Matrice per GHOST EVO ø 12 mm	160,00
065750010	Compressore silenziato 230V/50Hz (60 db)	530,00

**Grazie ai nostri Partner,
possiamo soddisfare ogni vs richiesta!!
Richiedeteci un'offerta!**

CALANDRE e ATTEZZATURE PER IL FINISHING

Partner
FLEXA
AUTOMATION FOR
BODY SHAPERS

 **PRODOTTO ITALIANO**

Da quasi vent'anni FLEXA gode di ottima reputazione grazie ai suoi prodotti solidi, sicuri, affidabili e facili da utilizzare.



CONTATTATECI PER PREVENTIVI E ULTERIORI INFORMAZIONI TECNICHE.

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

PREMESSA

L'invio di un'ordine sottintende la conoscenza e l'accettazione delle presenti Condizioni Generali. I prezzi indicati si intendono esclusa Iva e tasse e/o tributi ove dovuti e potranno subire variazioni che verranno comunicate prima della consegna.

1. ORDINI

Gli ordini dovranno pervenirci per iscritto a mezzo fax o email entro e non oltre le ore 12 del giorno antecedente la consegna. La ns. conferma d'ordine si riterrà accettata in ogni sua parte con l'accettazione della merce.

Per ordini di valore inferiore a € 300,00, addebiteremo un contributo fisso di € 15,00 a consegna, salvo diversi accordi per consegne particolari o ritiri da parte del destinatario. Non verranno evasi ordini di importo inferiore a € 100,00.

2. SPEDIZIONI

Le spedizioni avverranno in porto Franco con i nostri mezzi nei giorni prefissati come da calendario consegne a pag. 02 del presente listino o con i nostri corrieri convenzionati. Per spedizioni su richiesta del cliente in date diverse addebiteremo un contributo forfettario da concordare prima della spedizione. Nel caso il cliente decida per un corriere diverso da quello da noi proposto, la merce viaggerà in porto Assegnato a rischio e pericolo dell'Acquirente. **Si consiglia di assicurare la spedizione.** Le date di consegna e le quantità non sono vincolanti e a causa di forza maggiore possono subire modifiche, nulla potrà esserci richiesto a causa di ritardo nella evasione completa dell'ordine.

3. RECLAMI e RESI

All'atto della consegna l'Acquirente è tenuto ad esaminare attentamente la merce e a contestare immediatamente per iscritto eventuali vizi o differenze facendolo sottoscrivere al trasportatore. Se il reclamo è tempestivo, valido e giustificato, l'Acquirente ha diritto esclusivamente alla sostituzione o al reintegro della merce, non possiamo assumerci alcuna ulteriore responsabilità per danni anche indiretti comunque possano avvenire. **I prodotti realizzati appositamente su commessa non potranno essere oggetto di reso.** Ogni reso dovrà essere da noi preventivamente autorizzato per iscritto; solo dopo aver ricevuto l'approvazione il cliente potrà emettere regolare DDT contenente gli estremi della fattura o del DDT di consegna e gli estremi della ns. autorizzazione.

Il valore della merce resa per cause diverse da ns. responsabilità subirà una svalutazione nella misura del

10% se avverrà entro 30 gg. dalla data di consegna. Oltre tale data non potranno più essere accettati resi di alcuna natura.

La merce resa non deve essere manomessa e deve avere il proprio imballo originale, idonea ad essere rivenduta.

Qualora venisse richiesta una riparazione e/o verifica tecnica non in garanzia, i costi relativi verranno addebitati e la riparazione verrà effettuata solo previa accettazione del ns. preventivo scritto. Trascorsi 30 gg. dalla data del ns. preventivo di riparazione lo riterremo non accettato e pertanto il materiale verrà automaticamente reso con addebito delle relative spese di trasporto e verifica.

4. GARANZIA

Come da DPR n. 224 del 24/05/98 e successive modificazioni la responsabilità per danno da prodotti difettosi è del Produttore al quale vanno indirizzati eventuali richieste. A richiesta sarà ns. cura fornire identità e domicilio del Produttore a cui dovrà rivolgersi l'Acquirente. La Garanzia, in caso di uso normale e conforme ai manuali d'uso, è quella di legge salvo diverse indicazioni del Produttore.

Caratteristiche tecniche, istruzioni e garanzie qualora non allegate sono a disposizione presso la ns. sede o scaricabili dai siti internet dei Produttori. Le eventuali richieste di riparazioni/sostituzioni in garanzia devono pervenirci per iscritto e devono contenere problema riscontrato, estremi identificativi dell'articolo e della consegna pena la non accettazione.

Le parti o i materiali che i produttori non ritenessero di dover riparare o sostituire verranno restituiti a spese dell'Acquirente.

5. PAGAMENTI

Il mancato rispetto dei termini di pagamento comporterà l'addebito automatico di **€ 25,00** quale rimborso forfettario, nonché degli interessi di mora pari al tasso di interesse del 8% + tasso semestrale di riferimento come da D.Lgs n.192/12, in recepimento della Direttiva Europea 2011/7/EU

In tali casi sarà nostra facoltà sospendere l'evasione di qualsiasi ordine in corso fino al pagamento del debito.

6. DATI TECNICI

L'Acquirente è responsabile per la scelta degli articoli in relazione alle loro caratteristiche ed all'uso a cui sono destinati. Sarà nostra cura, su richiesta del Cliente, fornire tutte le informazioni e l'assistenza per il miglior utilizzo dei prodotti da noi commercializzati.

Tutti i dati tecnici relativi ai prodotti indicati nel nostro listino o in altri stampati possono subire aggiornamenti e modifiche in qualsiasi momento e senza preavviso.

7. PRIVACY

Nella esecuzione delle prestazioni conseguenti un ordine Cliente, il CMN GROUP srl si impegna a trattare i dati personali nel rispetto del D.L. 196/03. Il Cliente si potrà rivolgere in qualsiasi momento al titolare del trattamento per far valere i suoi diritti così come previsto dal Decreto.


8. CONTROVERSIE

Le eventuali contestazioni non dispensano l'Acquirente dal rispettare i termini di pagamento concordati.

Per qualsiasi controversia il Foro competente sarà esclusivamente quello di Treviso.

Timbro e Firma del Cliente

SERVIZIO DI CONSEGNE GRATUITO PER ORDINI SUPERIORI A € 300,00

	TEL. SEDE TREVISO 0422.6321.11 CENTRALINO 0422.6321.00 FAX 0422.6321.21 MAGAZZINO 0422.6321.31 VENDITE 0422.6321.42 SPEDIZIONI 0422.6321.51 CONTABILITA' treviso@cmngroup.eu
	TEL. SEDE BOLOGNA 051.6951993 CENTRALINO 051.6951994 FAX bologna@cmngroup.eu
	TEL. SEDE VERONA 045.8752840 CENTRALINO 045.8752849 FAX verona@cmngroup.eu
	TEL. SEDE MILANO 039.9467416 CENTRALINO 039.9462449 FAX milano@cmngroup.eu
	Orario apertura uffici: 8,30 - 12,30 14,00 - 18,00 Orario apertura magazzini: 8,00 - 12,00 14,00 - 17,30

CONSEGNE CON NOSTRI MEZZI

Giorno/Città	Lunedì	Martedì	Mercoledì	Giovedì	Venerdì
TREVISO	Udine Pordenone Gorizia Trieste	Venezia Ovest Padova Rovigo Montebelluna Bassano del Grappa Castelfranco V.to	Venezia Est Treviso Conegliano Belluno	Vicenza Udine Pordenone	Treviso Montebelluna Bassano del Grappa Castelfranco V.to Padova
VERONA	Brescia Bergamo Cremona	Verona Vicenza Mantova	Verona Nord Trento	Brescia Bergamo Verona	Verona Nord Trento Bolzano
BOLOGNA	Modena Reggio Emilia	Imola Ravenna Forlì-Cesena Rimini Pesaro	Bologna Modena Reggio Emilia Parma Ferrara	Rimini Ancona Macerata Fermo Ascoli Piceno Pesaro (comune)	Bologna Ferrara
MILANO	Varese Novara Milano-Sud	Genova Savona Alessandria La spezia*	Svizzera Bergamo Brescia	Lodi Cremona Piacenza	Sondrio Lecco Como

* Per la provincia di La Spezia le consegne sono quindicinali.

Consegne espresse con GLS e BRT.

Consegne nel resto d'Italia ed estero con i migliori corrieri a noi convenzionati.

Oppure tramite rivenditori qualificati. Richiedeteci il nominativo a Voi più vicino.