

CAPITOLO SETTE

display e croci LED

CLOCK OD/ODT			Data
Pag.	CLOCK OD info	INFO CLOCK OD	
Pag.	7.01	CLOCK OD IN/OUT MONO./BIF.	Giugno 2025
Pag.	7.02	CLOCK ODT IN/OUT MONO./BIF.	Settembre 2020
LED DISPLAY			
Pag.	7.05	DISPLAY ALFANUMERICO PASSO 10 MONOF.	Aprile 2025
Pag.	7.05B	DISPLAY ALFANUMERICO PASSO 10 BIF.	Aprile 2025
Pag.	7.06	DISPLAY ALFANUMERICO PASSO 16 MONOF.	Aprile 2025
Pag.	7.06B	DISPLAY ALFANUMERICO PASSO 16 BIF.	Aprile 2025
Pag.	7.07	DISPLAY T-CITY MODULARE PER ESTERNO HC 70/HC 110	Marzo 2023
Pag.	7.08 - 7.08A	DISPLAY GRAFICI PER ESTERNO PASSO 3,91/4,81/6,67/2,60	Aprile 2023
Pag.	7.09	DISPLAY MONOF. PER MONITORAGGIO FOTOVOLTAICO WATT SUN 1/WATT SUN 3	Aprile 2023
Pag.	7.10	DISPLAY MONOF. PER MONITORAGGIO FOTOVOLTAICO WATT SUN 4/WATT SUN 5	Aprile 2023
Pag.	7.11	DISPLAY NEXTY ELIMINA CODE	Dicembre 2023
CROCI FARMACIA			
Pag.	7.15	CROCE LED 150-120	Febbraio 2025
Pag.	7.16	CROCE LED 120-100-90	Febbraio 2025
Pag.	7.17	CROCE LED 90	Febbraio 2025
Pag.	7.18	CROCE LED 90-70	Febbraio 2025
Pag.	7.19	CROCE LED 70-60-50-40-30	Febbraio 2025
Pag.	7.20	ACCESSORI CROCI	Febbraio 2025



COLORE CORONA (ES. VERDE)



COLORE GRAFICA INTERNA/INFO (ES. VERDE)



MULTICOLORE

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

PREMESSA

L'invio di un'ordine sottintende la conoscenza e l'accettazione delle presenti Condizioni Generali.

I prezzi indicati si intendono esclusa Iva, trasporto e tasse e/o tributi ove dovuti e potranno subire variazioni che verranno comunicate prima della consegna.

1. ORDINI

Gli ordini dovranno pervenirci per iscritto a mezzo fax o e-mail entro e non oltre le ore 12 del giorno antecedente la consegna.

Si richiede un importo minimo fatturabile di almeno € 100,00, al netto di spese e sconti.

Per ordini inferiori verrà addebitato un costo di gestione di € 10,00.

La ns. conferma d'ordine si riterrà accettata in ogni sua parte con l'accettazione della merce.

2. SPEDIZIONI

Le spedizioni avverranno con i ns. mezzi o con i ns. corrieri convenzionati.

Per ogni consegna addebiteremo un contributo spese a partire da € 20,00, indipendentemente dall'importo dell'ordine.

Nel caso il cliente decida per un corriere diverso da quello da noi proposto, la merce viaggerà in porto assegnato a rischio e pericolo dell'acquirente. Si consiglia la copertura assicurativa.

Le date di consegna e le quantità non sono vincolanti e a causa di forza maggiore possono subire modifiche, nulla potrà esserci richiesto a causa di ritardo nella evasione completa dell'ordine.

3. RESI

All'atto della consegna l'acquirente è tenuto ad esaminare attentamente la merce e a contestare immediatamente per iscritto eventuali vizi o differenze facendolo sottoscrivere al trasportatore.

Se il reclamo è tempestivo, valido e giustificato, l'acquirente ha diritto esclusivamente alla sostituzione o al reintegro della merce, non possiamo assumerci alcuna ulteriore responsabilità per danni anche indiretti comunque possano avvenire.

I prodotti realizzati appositamente su commessa non potranno essere oggetto di reso.

Ogni reso dovrà essere da noi preventivamente autorizzato per iscritto; solo dopo aver ricevuto l'approvazione il cliente potrà emettere regolare DDT contenente gli estremi della fattura o del DDT di consegna e gli estremi della ns. autorizzazione.

Il valore della merce resa per cause diverse da ns. responsabilità subirà una svalutazione nella misura del 10 % se avverrà entro 30 gg. dalla data di consegna.

Oltre tale data non potranno più essere accettati resi di alcuna natura.

La merce resa non deve essere manomessa e deve avere il proprio imballo originale, idonea ad essere rivenduta.

4. GARANZIA

Come da DPR n. 224 del 24/05/98 e successive modificazioni la responsabilità per danno da prodotti difettosi è del Produttore al quale vanno indirizzati eventuali richieste.

A richiesta sarà ns. cura fornire identità e domicilio del produttore a cui dovrà rivolgersi l'acquirente.

La garanzia, in caso di uso normale e conforme ai manuali d'uso, è quella di legge salvo diverse indicazioni del produttore.

Caratteristiche tecniche, istruzioni e garanzie, qualora non indicate, sono a disposizione presso la ns. sede o scaricabili dai siti internet dei produttori.

Le eventuali richieste di riparazioni/sostituzioni in garanzia devono pervenirci per iscritto e devono contenere problema riscontrato, estremi identificativi dell'articolo e della consegna pena la non accettazione.

Le parti o i materiali che i produttori non ritenessero di dover riparare o sostituire verranno restituiti a spese dell'acquirente.

Qualora venisse richiesta una riparazione e/o verifica tecnica non in garanzia, i costi relativi verranno addebitati e la riparazione verrà effettuata solo previa accettazione del ns. preventivo scritto.

Trascorsi 30 gg. dalla data del ns. preventivo di riparazione lo riterremo non accettato e pertanto il materiale verrà automaticamente reso con addebito delle relative spese di trasporto e verifica.

5. PAGAMENTI

Il mancato rispetto dei termini di pagamento comporterà l'addebito automatico di € 25,00 quale rimborso forfettario, nonché degli interessi di mora pari al tasso di interesse del 8 % più tasso semestrale di riferimento come da D.Lgs n.192/12, in recepimento della Direttiva Europea 2011/7/EU.

In tali casi sarà nostra facoltà sospendere l'evasione di qualsiasi ordine in corso fino al pagamento del debito.

6. DATI TECNICI

L'acquirente è responsabile per la scelta degli articoli in relazione alle loro caratteristiche ed all'uso a cui sono destinati.

Sarà nostra cura, su richiesta del cliente, fornire tutte le informazioni e l'assistenza per il miglior utilizzo dei prodotti da noi commercializzati.

Tutti i dati tecnici relativi ai prodotti indicati nel nostro listino o in altri stampati possono subire aggiornamenti e modifiche in qualsiasi momento e senza preavviso.

7. PRIVACY

Nella esecuzione delle prestazioni conseguenti un ordine Cliente, CMN GROUP srl si impegna a trattare i dati personali nel rispetto del G.D.P.R. 2016/679.

Le informative aggiornate ai sensi degli Art. 13-14 del Regolamento Europeo 2016/679 sono disponibili sul sito www.cmngroup.eu nella sezione "Termini e Privacy".

Il cliente si potrà rivolgere in qualsiasi momento al titolare del trattamento per far valere i suoi diritti così come previsto dal decreto.

8. CONTROVERSIE

Le eventuali contestazioni non dispensano l'acquirente dal rispettare i termini di pagamento concordati.

Per qualsiasi controversia il foro competente sarà esclusivamente quello di Treviso.

INFO CLOCK OD


CLOCK OD

- I display Clock OD di nuova generazione offrono servizi innovativi rispetto ai classici orologi/datari, trasformandoli in vere e proprie stazioni informative, tra le funzioni incluse si avrà la possibilità di:
- Gestire le funzioni display da PC piuttosto che da Tablet, Ipad o iPhone. (DI SERIE)
 - Visualizzare Ora nel formato HH:MM. (DI SERIE)
 - Visualizzare Data nel formato GG:MM. (DI SERIE)
 - Connessione a server NTP per aggiornamento preciso orario. (DI SERIE)
 - Cambiare colori delle scritte tra i 7 a disposizione. (DI SERIE)
 - Scegliere di visualizzare sul banner basso del display le ultime news in modo automatico che verranno spedite ogni 15 minuti dalle principali testate giornalistiche. (ACCESSORIO NW01)
 - Visualizzare temperatura. (ACCESSORIO TP01)
 - Visualizzare le previsioni meteo. (ACCESSORIO MT01)



CLEAN DESIGN

La struttura dei display T-city è studiata per essere il più semplice possibile anche per la manutenzione. Solo 3 componenti che, assemblate secondo le richieste del cliente, formano il display completo di tutte le funzionalità Clock OD 2019.
Le matrici a LED RGB sono assemblate modularmente così da comporre il display con le dimensioni richieste dal cliente.



www.t-city.it IL CUORE DEL SISTEMA

Tutti i pannelli sono collegati 24/24 al portale T-city, il metodo più dinamico e comodo per gestire con la massima libertà le informazioni di Data, Ora, Temperatura, Previsioni Meteo, News...



FUNZIONALITA' OD

Tutte le versioni sono realizzate con matrici a LED multicolor, Geolocalizzatore integrato, connessione 24/24, Orologio, Datario, connessione al server NTP, software per impostazione colori, con la possibilità di arricchire la personalizzazione con gli accessori.

DETTAGLI MECCANICI DEL PRODOTTO

- Tipo di struttura: Fondo/Cover V. 2019.
- Materiale: Alluminio preverniciato.
- Protezione IP54. (PER ESTERNI)
- Vietri: INOX
- Colore BOX: Silver. (STANDARD)(POSSIBILITA' VERNICIATURA SU RAL SPECIFICO)
- Installazione: Staffe ad L per fissaggio a parete.
- Protezione aggiuntiva: capottina in alluminio inclusa in tutte le forniture.
- Matrice a LED: accesso frontale per P10 e P16, accesso retro per P8.
- Alimentatore: Interno.
- Alimentazione: 110-220V (POSSIBILITA'DI VARIAZIONE SU RICHIESTA)

COMUNICAZIONE COLLEGAMENTI

- Connessioni Standard: Alimentazione + cavo LAN ethernet.
- Connessioni disponibili accessorie: sensore temperatura con cavo da 3 m. cavo per kit Allarme/sveglia, cavo per kit cronometro countdown.
- Uscita cavi: lato posteriore con Pg11.
- Protezione posteriore: IP54.

CLOCK OD

CLOCK OD INDOOR/OUTDOOR MONOFACCIALE (7 COLORI)

Codice	Descrizione	Classe IP	€/Pz.
ROD3216P8	CLOCK OD 32x16 PXL P8 - HC 120 mm. - DIST. LETT. 40 m. - 276x148x75 mm. - 4 CRT	54	995
ROD6416P8	CLOCK OD 64x16 PXL P8 - HC 120 mm. - DIST. LETT. 40 m. - 532x148x75 mm. - 4 CRT	54	1042
ROD3216P10	CLOCK OD 32x16 PXL P10 - HC 160 mm. - DIST. LETT. 40 m. - 340x180x75 mm. - 4 CRT	54	1050
ROD6416P10	CLOCK OD 64x16 PXL P10 - HC 160 mm. - DIST. LETT. 60 m. - 660x180x75 mm. - 4 CRT	54	1188
ROD6432P8	CLOCK OD 64x32 PXL P8 - HC 240 mm. - DIST. LETT. 70 m. - 532x276x75 mm. - 4 CRT	54	1214
ROD4816P16	CLOCK OD 48x16 PXL P16 - HC 250 mm. - DIST. LETT. 100 m. - 785x276x75 mm. - 4 CRT	54	1919
ROD6432P16	CLOCK OD 64x32 PXL P16 - HC 400 mm. - DIST. LETT. 160 m. - 1040x530x75 mm. - 4 CRT	54	3367
ROD9632P16	CLOCK OD 96x32 PXL P16 - HC 500 mm. - DIST. LETT. 200 m. - 1550x530x75 mm. - 4 CRT	54	3992
ROD9648P16	CLOCK OD 96x48 PXL P16 - HC 605 mm. - DIST. LETT. 300 m. - 1550x785x75 mm. - 4 CRT	54	5939



CLOCK OD INDOOR/OUTDOOR BIFACCIALE (7 COLORI)

Codice	Descrizione	Classe IP	€/Pz.
ROD3216P8B	CLOCK OD 32x16 PXL BIF. P8 - HC 120 - DIST. LETT. 40 m. - 276x148x105 - 4 CRT	54	1341
ROD6416P8B	CLOCK OD 64x16 PXL BIF. P8 - HC 120 - DIST. LETT. 40 m. - 532x148x105 - 4 CRT	54	1409
ROD3216P10B	CLOCK OD 32x16 PXL BIF. P10 - HC 160 - DIST. LETT. 40 m. - 340x180x105 - 4 CRT	54	1396
ROD6416P10B	CLOCK OD 64x16 PXL BIF. P10 - HC 160 - DIST. LETT. 60 m. - 660x180x105 - 4 CRT	54	1710
ROD6432P8B	CLOCK OD 64x32 PXL BIF. P8 - HC 240 - DIST. LETT. 70 m. - 532x276x105 - 4 CRT	54	1749
ROD4816P16B	CLOCK OD 48x16 PXL BIF. P16 - HC 250 - DIST. LETT. 100 m. - 785x275x105 - 4 CRT	54	2814
ROD6432P16B	CLOCK OD 64x32 PXL BIF. P16 - HC 400 - DIST. LETT. 160 m. - 1040x530x105 - 4 CRT	54	5879
ROD9632P16B	CLOCK OD 96x32 PXL BIF. P16 - HC 500 - DIST. LETT. 200 m. - 1550x530x105 - 4 CRT	54	7040
ROD9648P16B	CLOCK OD 96x48 PXL BIF. P16 - HC 605 - DIST. LETT. 300 m. - 1550x785x105 - 4 CRT	54	10214



Codice Accessori	Descrizione	Incluso	€/Pz.
RCLOCKSYNC5	SINCRONIZZATORE CLOCK - PERMETTE DI SINCRONIZZARE ORA E DATA	SI	-
RCLOCKSYNC10	SINCRONIZZATORE CLOCK - PERMETTE DI SINCRONIZZARE ORA, DATA, METEO, ALLERTE	NO	€ 112,00
RMT01	KIT PREVISIONI METEO - PERMETTE DI VISUALIZZARE IL METEO DEL GIORNO	NO	€ 180,00
RMTA	KIT ALLERTA METEO - PERMETTE DI VISUALIZZARE LE ALLERTE METEO	NO	€ 670,00
RNW01	VISUALIZZA LE NEWS SCORREVOLI NELLA PARTE BASSA DEL DISPLAY	SI	€ 180,00
RPM01	KIT POLVERI SOTTILI - PERMETTE DI VISUALIZZARE IL VALORE DI PM10 O 2,5	NO	€ 388,00
RTP01	SENSORE TEMPERATURA - CON CAVO DA 3 m. + ICONA TERMOMETRO	NO	€ 98,00
RNAO	ALLARME / SIRENA NA PER GESTIONE DELLA SIRENA AGGIUNTIVA		€ 235,00
RCD01	SCHEDA COUNTDOWN - COUNT-UP	NO	€ 290,00
-	STAFFE BANDIERA	STAFFA BASE	-

LED DISPLAY

DISPLAY ALFANUMERICO PASSO 10 mm. MONOFACCIALE

(MATRICE 320x160 MM - MULTICOLORE MULTIDIMENSIONI)

Codice	Dim.	Classe IP	€/Pz.	Codice	Dim.	Classe IP	€/Pz.
RWD3216P10	320x160x75 mm	54	€ 431,00	RWD19216P10	1920x160x75 mm	54	€ 1.249,00
RWD6416P10	640x160x75 mm	54	€ 600,00	RWD22416P10	2240x160x75 mm	54	€ 1.445,00
RWD9616P10	960x160x75 mm	54	€ 768,00	RWD25616P10	2560x160x75 mm	54	€ 1.664,00
RWD12816P10	1280x160x75 mm	54	€ 937,00	RWD28816P10	2880x160x75 mm	54	€ 1.903,00
RWD16016P10	1600x160x75 mm	54	€ 1.105,00	RWD32016P10	3200x160x75 mm	54	€ 2.069,00
RWD3232P10	320x320x75 mm	54	€ 600,00	RWD19232P10	1920x320x75 mm	54	€ 2.412,00
RWD6432P10	640x320x75 mm	54	€ 937,00	RWD22432P10	2240x320x75 mm	54	€ 2.702,00
RWD9632P10	960x320x75 mm	54	€ 1.249,00	RWD25632P10	2560x320x75 mm	54	€ 3.003,00
RWD12832P10	1280x320x75 mm	54	€ 1.664,00	RWD28832P10	2880x320x75 mm	54	€ 3.485,00
RWD16032P10	1600x320x75 mm	54	€ 2.069,00	RWD32032P10	3200x320x75 mm	54	€ 3.815,00
RWD3248P10	320x480x75 mm	54	€ 768,00	RWD19248P10	1920x480x75 mm	54	€ 3.485,00
RWD6448P10	640x480x75 mm	54	€ 1.249,00	RWD22448P10	2240x480x75 mm	54	€ 3.785,00
RWD9648P10	960x480x75 mm	54	€ 1.903,00	RWD25648P10	2560x480x75 mm	54	€ 4.490,00
RWD12848P10	1280x480x75 mm	54	€ 2.412,00	RWD28848P10	2880x480x75 mm	54	€ 4.977,00
RWD16048P10	1600x480x75 mm	54	€ 2.787,00	RWD32048P10	3200x480x75 mm	54	€ 5.558,00
RWD3264P10	320x640x75 mm	54	€ 937,00	RWD19264P10	1920x640x75 mm	54	€ 4.490,00
RWD6464P10	640x640x75 mm	54	€ 1.664,00	RWD22464P10	2240x640x75 mm	54	€ 5.198,00
RWD9664P10	960x640x75 mm	54	€ 2.412,00	RWD25664P10	2560x640x75 mm	54	€ 5.811,00
RWD12864P10	1280x640x75 mm	54	€ 3.003,00	RWD28864P10	2880x640x75 mm	54	€ 6.482,00
RWD16064P10	1600x640x75 mm	54	€ 3.815,00	RWD32064P10	3200x640x75 mm	54	€ 7.167,00
RWD3280P10	320x800x75 mm	54	€ 1.105,00	RWD19280P10	1920x800x75 mm	54	€ 5.558,00
RWD6480P10	640x800x75 mm	54	€ 2.069,00	RWD22480P10	2240x800x75 mm	54	€ 6.059,00
RWD9680P10	960x800x75 mm	54	€ 2.787,00	RWD25680P10	2560x800x75 mm	54	€ 7.167,00
RWD12880P10	1280x800x75 mm	54	€ 3.815,00	RWD28880P10	2880x800x75 mm	54	€ 8.024,00
RWD16080P10	1600x800x75 mm	54	€ 4.739,00	RWD32080P10	3200x800x75 mm	54	€ 8.272,00

Accessori

Codice Accessori	Descrizione	Incluso	€/Pz.
RTP01	SENSORE TEMPERATURA CON CAVO DA 3 m.	NO	€ 78,00
RLM01	SENSORE DI LUMINOSITA'	NO	€ 63,00

Scheda CPU	Descrizione	Incluso	€/Pz.
Alfa-Digit	Visualizzazione di scritte alfanumeriche in 7 colori, 4 tipi di font. Gestione tramite protocollo di comunicazione Tech, Software WD Folder, Protocollo ASCII (RS485), Modus (RS485), Protocollo AT Visan	LAN o RS 485	€ 509,60
		Scheda 8CN	€ 455,52
		Box 96 CN RS485	€ 1.539,20
		Scheda 4-20	€ 341,12
Scheda WD	Visualizzazione di scritte, immagini o animazioni in modalità FULLCOLOR nei formati più comuni: JPG, BMP MP\$, AVI, GIF, ecc.	LAN o RS 485	€ 457,60

FUNZIONI COMPRESE

Orologio, datario, countdown, programmazione palinsesti per data ed ora, software con connessione LAN Ethernet, scritte multicolor, scritte con sfondo colorato, scritte multidimensionali, scritte scorrevoli, fisse o pagine, 20 effetti grafici attribuibili alle scritte, regolazione della luminosità software, possibilità di visualizzare piccoli loghi multicolore.



LED DISPLAY

DISPLAY ALFANUMERICO PASSO 10 mm. BIFACCIALE

(MATRICE 320x160 MM - MULTICOLOR MULTIDIMENSIONE)

Codice	Dim.	Classe IP	€/Pz.	Codice	Dim.	Classe IP	€/Pz.
RWD3216P10B	320x160x105 mm	54	€ 754,25	RWD19216P10B	1920x160x105 mm	54	€ 2.185,75
RWD6416P10B	640x160x105 mm	54	€ 1.050,00	RWD22416P10B	2240x160x105 mm	54	€ 2.528,75
RWD9616P10B	960x160x105 mm	54	€ 1.344,00	RWD25616P10B	2560x160x105 mm	54	€ 2.912,00
RWD12816P10B	1280x160x105 mm	54	€ 1.639,75	RWD28816P10B	2880x160x105 mm	54	€ 3.330,25
RWD16016P10B	1600x160x105 mm	54	€ 1.933,75	RWD32016P10B	3200x160x105 mm	54	€ 3.620,75
RWD3232P10B	320x320x105 mm	54	€ 1.050,00	RWD19232P10B	1920x320x105 mm	54	€ 4.221,00
RWD6432P10B	640x320x105 mm	54	€ 1.639,75	RWD22432P10B	2240x320x105 mm	54	€ 4.728,50
RWD9632P10B	960x320x105 mm	54	€ 2.185,75	RWD25632P10B	2560x320x105 mm	54	€ 5.255,25
RWD12832P10B	1280x320x105 mm	54	€ 2.912,00	RWD28832P10B	2880x320x105 mm	54	€ 6.098,75
RWD16032P10B	1600x320x105 mm	54	€ 3.620,75	RWD32032P10B	3200x320x105 mm	54	€ 6.676,25
RWD3248P10B	320x480x105 mm	54	€ 1.344,00	RWD19248P10B	1920x480x105 mm	54	€ 6.098,75
RWD6448P10B	640x480x105 mm	54	€ 2.185,75	RWD22448P10B	2240x480x105 mm	54	€ 6.623,75
RWD9648P10B	960x480x105 mm	54	€ 3.330,25	RWD25648P10B	2560x480x105 mm	54	€ 7.587,50
RWD12848P10B	1280x480x105 mm	54	€ 4.221,00	RWD28848P10B	2880x480x105 mm	54	€ 8.709,75
RWD16048P10B	1600x480x105 mm	54	€ 4.877,25	RWD32048P10B	3200x480x105 mm	54	€ 9.276,50
RWD3264P10B	320x640x105 mm	54	€ 1.639,75	RWD19264P10B	1920x640x105 mm	54	€ 7.857,50
RWD6464P10B	640x640x105 mm	54	€ 2.912,00	RWD22464P10B	2240x640x105 mm	54	€ 9.096,50
RWD9664P10B	960x640x105 mm	54	€ 4.221,00	RWD25664P10B	2560x640x105 mm	54	€ 10.169,25
RWD12864P10B	1280x640x105 mm	54	€ 5.255,25	RWD28864P10B	2880x640x105 mm	54	€ 11.343,50
RWD16064P10B	1600x640x105 mm	54	€ 6.676,25	RWD32064P10B	3200x640x105 mm	54	€ 12.542,25
RWD3280P10B	320x800x105 mm	54	€ 1.933,75	RWD19280P10B	1920x800x105 mm	54	€ 9.726,50
RWD6480P10B	640x800x105 mm	54	€ 3.620,75	RWD22480P10B	2240x800x105 mm	54	€ 10.603,25
RWD9680P10B	960x800x105 mm	54	€ 4.877,25	RWD25680P10B	2560x800x105 mm	54	€ 12.542,25
RWD12880P10B	1280x800x105 mm	54	€ 6.676,25	RWD28880P10B	2880x800x105 mm	54	€ 14.042,00
RWD16080P10B	1600x800x105 mm	54	€ 8.293,25	RWD32080P10B	3200x800x105 mm	54	€ 14.476,00

Accessori

Codice Accessori	Descrizione	Incluso	€/Pz.
RTP01	SENSORE TEMPERATURA CON CAVO DA 3 m.	NO	€ 78,00
RLM01	SENSORE DI LUMINOSITA'	NO	€ 63,00

Scheda CPU	Descrizione	Incluso	€/Pz.
Alfa-Digit	Visualizzazione di scritte alfanumeriche in 7 colori, 4 tipi di font. Gestione tramite protocollo di comunicazione Tech, Software WD Folder, Protocollo ASCII (RS485), Modus (RS485), Protocollo AT Visan	LAN o RS 485	€ 509,60
		Scheda 8CN	€ 455,52
		Box 96 CN RS485	€ 1.539,20
		Scheda 4-20	€ 341,12
Scheda WD	Visualizzazione di scritte, immagini o animazioni in modalità FULLCOLOR nei formati più comuni: JPG, BMP MP\$, AVI, GIF, ecc.	LAN o RS 485	€ 457,60

FUNZIONI COMPRESE

Orologio, datario, countdown, programmazione palinsesti per data ed ora, software con connessione LAN Ethernet, scritte multicolor, scritte con sfondo colorato, scritte multidimensionali, scritte scorrevoli, fisse o pagine, 20 effetti grafici attribuibili alle scritte, regolazione della luminosità software, possibilità di visualizzare piccoli loghi multicolore.



LED DISPLAY

DISPLAY ALFANUMERICO PASSO 16 mm. MONOFACCIALE

(MATRICE 256x256 MM - MULTICOLORE MULTIDIMENSION)

Codice	Dim.	Classe IP	€/Pz.	Codice	Dim.	Classe IP	€/Pz.
RWD1616P16	256x256x75 mm	54	€ 390,00	RWD9616P16	1536x256x75 mm	54	€ 1.227,00
RWD3216P16	512x256x75 mm	54	€ 561,00	RWD11216P16	1792x256x75 mm	54	€ 1.409,00
RWD4816P16	768x256x75 mm	54	€ 733,00	RWD12816P16	2048x256x75 mm	54	€ 1.560,00
RWD6416P16	1024x256x75 mm	54	€ 904,00	RWD14416P16	2304x256x75 mm	54	€ 1.716,00
RWD8016P16	1280x256x75 mm	54	€ 1.076,00	RWD16016P16	2560x256x75 mm	54	€ 1.870,00
RWD1632P16	256x512x75 mm	54	€ 561,00	RWD9632P16	1536x512x75 mm	54	€ 2.241,00
RWD3232P16	512x512x75 mm	54	€ 904,00	RWD11232P16	1792x512x75 mm	54	€ 2.558,00
RWD4832P16	768x512x75 mm	54	€ 1.227,00	RWD12832P16	2048x512x75 mm	54	€ 2.899,00
RWD6432P16	1024x512x75 mm	54	€ 1.560,00	RWD14432P16	2304x512x75 mm	54	€ 3.224,00
RWD8032P16	1280x512x75 mm	54	€ 1.870,00	RWD16032P16	2560x512x75 mm	54	€ 3.536,00
RWD1648P16	256x768x75 mm	54	€ 712,00	RWD9648P16	1536x768x75 mm	54	€ 3.224,00
RWD3248P16	512x768x75 mm	54	€ 1.227,00	RWD11248P16	1792x768x75 mm	54	€ 3.783,00
RWD4848P16	768x768x75 mm	54	€ 1.716,00	RWD12848P16	2048x768x75 mm	54	€ 4.191,00
RWD6448P16	1024x768x75 mm	54	€ 2.241,00	RWD14448P16	2304x768x75 mm	54	€ 4.763,00
RWD8048P16	1280x768x75 mm	54	€ 2.787,00	RWD16048P16	2560x768x75 mm	54	€ 5.198,00
RWD1664P16	256x1024x75 mm	54	€ 898,00	RWD9664P16	1536x1024x75 mm	54	€ 4.191,00
RWD3264P16	512x1024x75 mm	54	€ 1.560,00	RWD11264P16	1792x1024x75 mm	54	€ 4.852,00
RWD4864P16	768x1024x75 mm	54	€ 2.241,00	RWD12864P16	2048x1024x75 mm	54	€ 5.664,00
RWD6464P16	1024x1024x75 mm	54	€ 2.899,00	RWD14464P16	2304x1024x75 mm	54	€ 6.100,00
RWD8064P16	1280x1024x75 mm	54	€ 3.536,00	RWD16064P16	2560x1024x75 mm	54	€ 6.726,00
RWD1680P16	256x1280x75 mm	54	€ 1.076,00	RWD9680P16	1536x1280x75 mm	54	€ 5.198,00
RWD3280P16	512x1280x75 mm	54	€ 1.870,00	RWD11280P16	1792x1280x75 mm	54	€ 6.059,00
RWD4880P16	768x1280x75 mm	54	€ 2.787,00	RWD12880P16	2048x1280x75 mm	54	€ 6.726,00
RWD6480P16	1024x1280x75 mm	54	€ 3.536,00	RWD14480P16	2304x1280x75 mm	54	€ 7.800,00
RWD8080P16	1280x1280x75 mm	54	€ 4.316,00	RWD16080P16	2560x1280x75 mm	54	€ 8.653,00

Accessori

Codice Accessori	Descrizione	Incluso	€/Pz.
RTP01	SENSORE TEMPERATURA CON CAVO DA 3 m.	NO	€ 78,00
RLM01	SENSORE DI LUMINOSITÀ'	NO	€ 63,00

Scheda CPU	Descrizione	Incluso	€/Pz.
Alfa-Digit	Visualizzazione di scritte alfanumeriche in 7 colori, 4 tipi di font. Gestione tramite protocollo di comunicazione Tech, Software WD Folder, Protocollo ASCII (RS485), Modus (RS485), Protocollo AT Visan	LAN o RS 485	NO
		Scheda 8CN	NO
		Box 96 CN RS485	NO
		Scheda 4-20	NO
Scheda WD	Visualizzazione di scritte, immagini o animazioni in modalità FULLCOLOR nei formati più comuni: JPG, BMP MP\$, AVI, GIF, ecc.	LAN o RS 485	NO

FUNZIONI COMPRESE

Orologio, datario, countdown, programmazione palinsesti per data ed ora, software con connessione LAN Ethernet, scritte multicolor, scritte con sfondo colorato, scritte multidimensionali, scritte scorrevoli, fisse o pagine, 20 effetti grafici attribuibili alle scritte, regolazione della luminosità software, possibilità di visualizzare piccoli loghi multicolore.



LED DISPLAY

DISPLAY ALFANUMERICO PASSO 16 mm. BIFACCIALE

(MATRICE 256x256 MM - MULTICOLORE MULTIDIMENSIONI)

Codice	Dim.	Classe IP	€/Pz.	Codice	Dim.	Classe IP	€/Pz.
RWD161 6P16B	256x256x105 mm	54	€ 682,50	RWD9616P16B	1536x256x105 mm	54	€ 2.147,25
RWD3216P16B	512x256x105 mm	54	€ 981,75	RWD11216P16B	1792x256x105 mm	54	€ 2.465,75
RWD4816P16B	768x256x105 mm	54	€ 1.282,75	RWD12816P16B	2048x256x105 mm	54	€ 2.730,00
RWD6416P16B	1024x256x105 mm	54	€ 1.582,00	RWD14416P16B	2304x256x105 mm	54	€ 3.003,00
RWD8016P16B	1280x256x105 mm	54	€ 1.883,00	RWD16016P16B	2560x256x105 mm	54	€ 3.272,50
RWD1632P16B	256x530x105 mm	54	€ 981,75	RWD9632P16B	1536x530x105 mm	54	€ 3.921,75
RWD3232P16B	512x530x105 mm	54	€ 1.582,00	RWD11232P16B	1792x530x105 mm	54	€ 4.476,50
RWD4832P16B	768x530x105 mm	54	€ 2.147,25	RWD12832P16B	2048x530x105 mm	54	€ 5.073,25
RWD6432P16B	1024x530x105 mm	54	€ 2.730,00	RWD14432P16B	2304x530x105 mm	54	€ 5.642,00
RWD8032P16B	1280x530x105 mm	54	€ 3.272,50	RWD16032P16B	2560x530x105 mm	54	€ 6.188,00
RWD1648P16B	256x768x105 mm	54	€ 1.246,00	RWD9648P16B	1536x768x105 mm	54	€ 5.642,00
RWD3248P16B	512x768x105 mm	54	€ 2.147,25	RWD11248P16B	1792x768x105 mm	54	€ 6.620,25
RWD4848P16B	768x768x105 mm	54	€ 3.003,00	RWD12848P16B	2048x768x105 mm	54	€ 7.334,25
RWD6448P16B	1024x768x105 mm	54	€ 3.921,75	RWD14448P16B	2304x768x105 mm	54	€ 8.335,25
RWD8048P16B	1280x768x105 mm	54	€ 4.877,25	RWD16048P16B	2560x768x105 mm	54	€ 9.096,50
RWD1664P16B	256x1024x105 mm	54	€ 1.571,50	RWD9664P16B	1536x1024x75 mm	54	€ 7.334,25
RWD3264P16B	512x1024x105 mm	54	€ 2.730,00	RWD11264P16B	1792x1024x75 mm	54	€ 8.491,00
RWD4864P16B	768x1024x105 mm	54	€ 3.921,75	RWD12864P16B	2048x1024x75 mm	54	€ 9.737,00
RWD6464P16B	1024x1024x105 mm	54	€ 5.073,25	RWD14464P16B	2304x1024x75 mm	54	€ 10.675,00
RWD8064P16B	1280x1024x105 mm	54	€ 6.188,00	RWD16064P16B	2560x1024x75 mm	54	€ 11.770,50
RWD1680P16B	256x1280x75 mm	54	€ 1.883,00	RWD9680P16B	1536x1280x75 mm	54	€ 9.096,50
RWD3280P16B	512x1280x75 mm	54	€ 3.272,50	RWD11280P16B	1792x1280x75 mm	54	€ 10.603,25
RWD4880P16B	768x1280x75 mm	54	€ 4.877,25	RWD12880P16B	2048x1280x75 mm	54	€ 11.770,50
RWD6480P16B	1024x1280x75 mm	54	€ 6.188,00	RWD14480P16B	2304x1280x75 mm	54	€ 13.650,00
RWD8080P16B	1280x1280x75 mm	54	€ 7.553,00	RWD16080P16B	2560x1280x75 mm	54	€ 15.142,75

Accessori

Codice Accessori	Descrizione	Incluso	€/Pz.
RTP01	SENSORE TEMPERATURA CON CAVO DA 3 m.	NO	€ 78,00
RLM01	SENSORE DI LUMINOSITA'	NO	€ 63,00

Scheda CPU	Descrizione	Incluso	€/Pz.
Alfa-Digit	Visualizzazione di scritte alfanumeriche in 7 colori, 4 tipi di font. Gestione tramite protocollo di comunicazione Tech, Software WD Folder, Protocollo ASCII (RS485), Modus (RS485), Protocollo AT Visan	LAN o RS 485	€ 509,60
		Scheda 8CN	€ 455,52
		Box 96 CN RS485	€ 1.539,20
		Scheda 4-20	€ 341,12
Scheda WD	Visualizzazione di scritte, immagini o animazioni in modalità FULLCOLOR nei formati più comuni: JPG, BMP MP\$, AVI, GIF, ecc.	LAN o RS 485	€ 457,60

FUNZIONI COMPRESE

Orologio, datario, countdown, programmazione palinsesti per data ed ora, software con connessione LAN Ethernet, scritte multicolor, scritte con sfondo colorato, scritte multidimensionali, scritte scorrevoli, fisse o pagine, 20 effetti grafici attribuibili alle scritte, regolazione della luminosità software, possibilità di visualizzare piccoli loghi multicolore.



LED DISPLAY

DISPLAY T-CITY MODULARE PER ESTERNO HC 70 mm. (MULTICOLOR - VISIBILITÀ MASSIMA 35 m.)

Codice	Descrizione	Classe IP	€/Pz.
RTHD216HF7	DISPLAY 2 RIGHE MULTICOLOR - 1100x450 mm. - NUM. CARATT. 2 RIGHE PER 16 CRT	65	€ 3.034,00
RTHD416HF7	DISPLAY 4 RIGHE MULTICOLOR - 1100x700 mm. - NUM. CARATT. 4 RIGHE PER 16 CRT	65	€ 5.610,00
RTHD616HF7	DISPLAY 6 RIGHE MULTICOLOR - 1100x860 mm. - NUM. CARATT. 6 RIGHE PER 16 CRT	65	€ 6.395,00

DISPLAY T-CITY MODULARE PER ESTERNO HC 110 mm. (MULTICOLOR - VISIBILITÀ MASSIMA 60 m.)

Codice	Descrizione	Classe IP	€/Pz.
RTHD216HF11	DISPLAY 2 RIGHE MULTICOLOR - 1850x650 mm. - NUM. CARATT. 2 RIGHE PER 16 CRT	65	€ 4.320,00
RTHD416HF11	DISPLAY 4 RIGHE MULTICOLOR - 1850x855 mm. - NUM. CARATT. 4 RIGHE PER 16 CRT	65	€ 7.288,00
RTHD421HF11	DISPLAY 4 RIGHE MULTICOLOR - 2180x855 mm. - NUM. CARATT. 4 RIGHE PER 16 CRT	65	€ 7.739,00
RTHD621HF11	DISPLAY 6 RIGHE MULTICOLOR - 2180x990 mm. - NUM. CARATT. 6 RIGHE PER 16 CRT	65	€ 9.309,00

Codice Accessori	Descrizione	Incluso	€/Pz.
ROPTIONALA1	SERIGRAFIA RETROILLUMINATA A LED BIANCHI CON STEMMA E NOME CLIENTE	NO	€ 458,00
ROPTIONALA2	PALO DI SOSTEGNO H 2500 mm.	NO	€ 1.380,00
ROPTIONALB1	KIT 3G PER CONNESSIONI PC E DISPLAY	NO	€ 365,00
ROPTIONALB2	KIT NEWS ABILITATI SULL'ULTIMA RIGA DISPLAY	SI*	€ 260,00
ROPTIONALC1	MODULO RICEZIONE PREVISIONI METEO	SI*	€ 293,00
ROPTIONALSS	KIT ALLERTA METEO	NO	€ 988,00

* Tranne che per i modelli 216HF7 - 416HF7 - 216HF10 - 416HF10.

FUNZIONI COMPRESE

Scritte visualizzabili. Possibilità di editare scritte fisse, su righe scorrevoli o paginate.

7 colori scritta disponibili , differenziabili per singola riga o parola.

Font visualizzabili minuscolo, maiuscolo, grassetto, numerico, grafiche meteo.

Il display ha integrato un satellitare GPS per rilevare la posizione su una mappa GOOGLE visualizzabile dal cliente.

L'orologio integrato nel pannello ha un ricevitore GPS, questo permette di fornire ora e data precisi.

Il sensore temperatura è posizionato sul lato inferiore del display e rileva la temperatura ambiente.

Programmazione scritte tramite portale dedicato t-city gestibile da qualsiasi PC, TABLET o smartphone connesso ad internet.



LED DISPLAY

DISPLAY GRAFICI PER ESTERNO PASSO 3,91 mm. (FULL COLOR)

Codice	Descrizione	Classe IP	€/Pz.
RGD128128P03	DISPLAY GRAFICO 128x128 PXL - 500x500x85 mm. - MAX LUM. 5000 CD	65	€ 1.155,00



DISPLAY GRAFICI PER ESTERNO PASSO 4,81 mm. (FULL COLOR)

Codice	Descrizione	Classe IP	€/Pz.
RGD104208P04	DISPLAY GRAFICO 104x208 PXL - 500x1000x80 mm. - MAX LUM. 6500 CD	65	€ 2.850,00



LED DISPLAY

Codice Accessori	Descrizione	Incluso	€/Pz.
RCPUITECHA30	SCHEDA CPU ASYNCRONA 1024x512/512x1024	NO	€ 610,00
RWIFIND	MODULO WI-FI PER CPU	NO	€ 90,00
RCPUTS802	SCHEDA CPU SYNCRONA (RIPRODUCE UNA PORZIONE DI SCHERMO)	NO	€ 615,00
RCPU8CNGRAPHIC	SCHEDA CPU PER GESTIONE MESSAGGI GRAFICI PREMEMORIZZATI	NO	€ 995,00
RTOPFIX	BARRA PER FISSAGGIO DISPLAY A SOFFITTO TRAMITE GOLFARI	NO	€ 178,00
RLUMS	SENSORE LUMINOSITA' PER REGOLAZIONE AUTOMATICA	NO	€ 101,00
RROUTGSM	MODULO ROUTER 4G (SIM ESCLUSA)	NO	€ 489,00
RCOVERB	CHIUSURA DI TAMPONAMENTO LATERALE (M.L.)	NO	€ 140,00

FUNZIONI COMPRESE

Schede riceventi (1 per ogni modulo).

Alimentatore interno.

Software per gestione display.

Aganci rapidi tra i moduli.



LED DISPLAY

DISPLAY INTERNO PER MONITORAGGIO FOTOVOLTAICO+ACESSORI **SU RICHIESTA**



LED DISPLAY

DISPLAY INTERNO/ESTERNO PER MONITORAGGIO FOTOVOLTAICO+ACCESSORI **SU RICHIESTA**



DISPLAY INTERNO/ESTERNO PER MONITORAGGIO FOTOVOLTAICO+ACCESSORI **SU RICHIESTA**



LED DISPLAY

DISPLAY NEXTY ELIMINA CODE

Codice	Descrizione	€/Pz.
RGC13RGB	DISPLAY RGB A 7 COLORI - CABINET 275 x 240 x 55 mm. - ALTEZZA NUMERI 130 mm.	€ 287,67
RGC1TLCLINE	TELECOMANDO CON VISORE A 2 CIFRE - PORTATA 30 m. (ARTICOLO NECESSARIO DISPLAY)	€ 138,26

Codice Accessori	Descrizione	€/Pz.
RGCDTK/S	DISTRIBUTORE A STRAPPO PER ROTOLI A 2 CIFRE CON FISSAGGIO PARETE/PIANTANA	€ 35,68
RGCTKS/2	CONFEZIONE DI 6000 TICKET A 2 CIFRE IN ROTOLI DA 2000 CAD.	€ 36,80
RGCPSD/S	PIANTANA SUPPORTO CON BASAMENTO ANTI RIBALTA	€ 101,47

FUNZIONI COMPRESE

Il display NEXTY di nuova generazione offre una distanza di leggibilità di oltre 50 metri grazie ai 13 centimetri di altezza del carattere e ai 7 diversi colori impostabili direttamente dall'utente in autonomia con il telecomando.

Il display è inoltre dotato di un emettitore acustico che avvisa gli utenti della chiamata, di cui è possibile regolarne l'intensità.

Il telecomando permette di vedere direttamente sul proprio schermo il numero che si sta chiamando, così da essere perfetto in uffici, sportelli o ambienti in cui il display NEXTY non fosse visibile da chi effettua la chiamata.



CROCI FARMACIA

CROCE LED MODULAR 150



1568 x 1568 x 135 mm

Codice	Descrizione	Numero LED	€/Pz.
RMOD150B	CROCE LED BIFACCIALE	10.240	€ 10.035,00
RMOD150M	CROCE LED MONOFACCIALE	5.120	€ 8.529,75
RCROSSCAL	SOFTWARE GESTIONE MESSAGGIO GIORNO/NOTTE AUTOMATICO		€ 278,75
RKITWIRE	KIT WIRELESS TX+RX COLLEGAMENTO PC/CROCE SENZA FILI		€ 468,30

Necessita il collegamento al PC.



CROCE LED UNICA 120 P10



1180 x 1180 x 135 mm

Codice	Descrizione	Numero LED	€/Pz.
RUNICA120B	CROCE LED BIFACCIALE	10.240	€ 5.240,50
RUNICA120M	CROCE LED MONOFACCIALE		€ 4.454,42
RCROSSCAL	SOFTWARE GESTIONE MESSAGGIO GIORNO/NOTTE AUTOMATICO		€ 278,75
RKITWIRE	KIT WIRELESS TX+RX COLLEGAMENTO PC/CROCE SENZA FILI		€ 468,30

Necessita il collegamento al PC.



CROCE LED BOLD 120



1144 x 1144 x 135 mm

Codice	Descrizione	Numero LED	€/Pz.
RBOLD120B	CROCE LED BIFACCIALE	18.432	€ 8.028,00
RBOLD120M	CROCE LED MONOFACCIALE	9.216	€ 6.823,80
RCROSSCAL	SOFTWARE GESTIONE MESSAGGIO GIORNO/NOTTE AUTOMATICO		€ 278,75
RKITWIRE	KIT WIRELESS TX+RX COLLEGAMENTO PC/CROCE SENZA FILI		€ 468,30

Necessita il collegamento al PC.



CROCE LED MODULAR 110



1200 x 1200 x 130 mm

Codice	Descrizione	Numero LED	€/Pz.
RMOD120B	CROCE LED BIFACCIALE	5.120	€ 5.530,40
RMOD120M	CROCE LED MONOFACCIALE	2.560	€ 4.700,84
RCROSSCAL	SOFTWARE GESTIONE MESSAGGIO GIORNO/NOTTE AUTOMATICO		€ 278,75
RKITWIRE	KIT WIRELESS TX+RX COLLEGAMENTO PC/CROCE SENZA FILI		€ 468,30

Necessita il collegamento al PC.



CROCI FARMACIA

CROCE LED MODULAR 100 MULTICOLORE



1000 x 1000 x 130 mm

Codice	Descrizione	Numero LED	€/Pz.
RMOD100MCB	CROCE LED BIFACCIALE	30.720	€ 5.352,00
RMOD100MCM	CROCE LED MONOFACCIALE	15.360	€ 4.549,20
RCROSSCAL	SOFTWARE GESTIONE MESSAGGIO GIORNO/NOTTE AUTOMATICO		€ 278,75
RKITWIRE	KIT WIRELESS TX+RX COLLEGAMENTO PC/CROCE SENZA FILI		€ 468,30
Necessita il collegamento al PC.			

CROCE LED BOLD 90



880 x 880 x 135 mm

Codice	Descrizione	Numero LED	€/Pz.
RBOLD908B	CROCE LED BIFACCIALE	18.432	€ 5.463,50
RBOLD908M	CROCE LED MONOFACCIALE	9.216	€ 4.643,97
RCROSSCAL	SOFTWARE GESTIONE MESSAGGIO GIORNO/NOTTE AUTOMATICO		€ 278,75
RKITWIRE	KIT WIRELESS TX+RX COLLEGAMENTO PC/CROCE SENZA FILI		€ 468,30
Necessita il collegamento al PC.			

CROCI FARMACIA

CROCE LED UNICA 90 P8

880 x 880 x 135



Necessita il collegamento al PC.

CROCE LED UNICA 90 P16

880 x 880 x 135



Necessita il collegamento al PC.

CROCE LED SLIM 90 GRAFICA

900 x 900 x 30



Necessita il collegamento al PC.

CROCE LED MODULAR 90


880 x 880 x 135 mm



Necessita il collegamento al PC.

CROCE LED SLIM 90 FARMACIA - LED RESINATI


875 x 875 x 30



Necessita solo del collegamento alla rete elettrica 220 V. Effetti tramite telecomando.

CROCE LED SLIM 90 LINEAR - LED RESINATI

875 x 875 x 30



Necessita solo del collegamento alla rete elettrica 220 V. Effetti tramite telecomando.

CROCE LED SLIM CLOCK 90 - LED RESINATI

875 x 875 x 30



Necessita solo del collegamento alla rete elettrica 220 V. Effetti tramite telecomando.

CROCI FARMACIA

CROCE LED SIRIO 90



910 x 910 x 100 mm

Codice	Descrizione	Numero LED	€/Pz.
RSIRIO90B	CROCE LED BIFACCIALE	592	€ 2.319,20
RSIRIO90M	CROCE LED MONOFACCIALE	296	€ 1.971,32

Necessita solo del collegamento alla rete elettrica 220 V. Effetti tramite telecomando. Trasporto con braccetti smontati.




CROCE LED SIRIO 90 SOLARE



910 x 910 x 100 mm

Codice	Descrizione	Numero LED	€/Pz.
RSIRIO90SOLAREB	CROCE LED BIFACCIALE CON KIT FOTOVOLTAICO	296	€ 4.460,00

Necessita solo del collegamento alla rete elettrica 220 V. Effetti tramite telecomando. Trasporto con braccetti smontati.



CROCE LED SLIM 70 GR - GRAFICA



675 x 675 x 30 mm

Codice	Descrizione	Numero LED	€/Pz.
RSLIM700GRB	CROCE LED BIFACCIALE	1.440	€ 3.233,50
RSLIM700GRM	CROCE LED MONOFACCIALE	720	€ 2.748,48
RCROSSCAL	SOFTWARE GESTIONE MESSAGGIO GIORNO/NOTTE AUTOMATICO		€ 278,75
RKITWIRE	KIT WIRELESS TX+RX COLLEGAMENTO PC/CROCE SENZA FILI		€ 468,30

Necessita il collegamento al PC.



CROCE LED SLIM CLOCK 70 - LED RESINATI



675 x 675 x 30 mm

Codice	Descrizione	Numero LED	€/Pz.
RSLIMCLOCK700B	CROCE LED BIFACCIALE SLIM CON ODT	1.162	€ 3.188,90
RSLIMCLOCK700M	CROCE LED MONOFACCIALE SLIM CON ODT	581	€ 2.710,57
RBSSLIMM	BOX DISTANZIATO CON CAVO 1,5 M		€ 267,00

Necessita solo del collegamento alla rete elettrica 220 V. Effetti tramite telecomando.



CROCE LED SLIM 80 GRAFICA



800 x 800 x 30 mm

Codice	Descrizione	Numero LED	€/Pz.
RSLIM80GRB	CROCE LED BIFACCIALE	1.536	€ 3.969,40
RSLIM80GRM	CROCE LED MONOFACCIALE	768	€ 3.373,99
RCROSSCAL	SOFTWARE GESTIONE MESSAGGIO GIORNO/NOTTE AUTOMATICO		€ 278,75
RKITWIRE	KIT WIRELESS TX+RX COLLEGAMENTO PC/CROCE SENZA FILI		€ 468,30

Necessita solo del collegamento alla rete elettrica 220 V. Effetti tramite telecomando.



CROCE LED BOLD 70



700 x 700 x 135

Codice	Descrizione	Numero LED	€/Pz.
RBOLD7010B	CROCE LED BIFACCIALE	18.432	€ 3.902,50
RBOLD7010M	CROCE LED MONOFACCIALE	9.216	€ 3.317,12

Necessita solo del collegamento alla rete elettrica 220 V. Effetti tramite telecomando.



CROCI FARMACIA

CROCE LED SLIM 70 LINEAR




675 x 675 x 30 mm

Codice	Descrizione	Numero LED	€/Pz.
RSLIM700B	CROCE LED BIFACCIALE	992	€ 2.731,75
RSLIM700M	CROCE LED MONOFACCIALE - SOLO INSTALLAZIONE BANDIERA	446	€ 2.321,43
RSLIM700MBS	CROCE LED MONOFACCIALE SLIM CON BOX DISTANZIATO CON CAVO DI COLLEGAMENTO	446	
RSSLIMM	BOX DISTANZIATO CON CAVO 1,5 M		€ 267,00

Necessita solo del collegamento alla rete elettrica 220 V. Effetti tramite telecomando.

CROCE LED SIRIO 70 - LED RESINATI




638 x 638 x 100 mm

Codice	Descrizione	Numero LED	€/Pz.
RSIRIO70B	CROCE LED BIFACCIALE	640	€ 1.895,50

Necessita solo del collegamento alla rete elettrica 220 V. Effetti tramite telecomando.

CROCE LED SLIM 50 LINEAR - LED RESINATI




501 x 501 x 30 mm

Codice	Descrizione	Numero LED	€/Pz.
RSLIM500B	CROCE LED BIFACCIALE	640	€ 2.341,50
RSLIM500M	CROCE LED MONOFACCIALE - SOLO INSTALLAZIONE BANDIERA	320	€ 1.990,75
RSSLIMM	BOX DISTANZIATO CON CAVO 1,5 M		€ 267,00

Necessita solo del collegamento alla rete elettrica 220 V. Effetti tramite telecomando.

CROCE LED SIRIO 30 E 40 - LED RESINATI




501 x 501 x 30 mm

Codice	Descrizione	Numero LED	€/Pz.
RRESE40B	CROCE LED BIFACCIALE - RESINATA 400 x 400 x 20 mm	320	€ 2.174,25
RRESE40M	CROCE LED MONOFACCIALE - RESINATA 400 x 400 x 20 mm	320	€ 1.059,25
RRESE30M	CROCE LED MONOFACCIALE - RESINATA 300 x 300 x 20 mm	320	€ 780,50

Necessita solo del collegamento alla rete elettrica 220 V. Effetti tramite telecomando e interruttore magnetico.

CROCE LED SIRIO 40 E 30 VETRINA - DA INTERNO



501 x 501 x 30 mm

Codice	Descrizione	Numero LED	€/Pz.
RSIRIO40B	CROCE LED BIFACCIALE 400 x 400 x 20 mm	320	€ 1.895,50
RSIRIO40M	CROCE LED MONOFACCIALE DA VETRINA 400 x 400 x 20 mm	320	€ 825,10
RSIRIO30M	CROCE LED MONOFACCIALE DA VETRINA 300 x 300 x 20 mm	120	€ 557,50

Necessita solo del collegamento alla rete elettrica 220 V. Effetti tramite interruttore magnetico.

CROCI FARMACIA

STAFFE FUORI STANDARD

Descrizione	€/Pz.
COPPIA STAFFE IN ACCIAIO INOX PER PALO QUADRO DA 130 MM A 200 MM	€ 245,30
COPPIA STAFFE IN ACCIAIO INOX PER PALO TONDO DIAMETRO DA 130 MM A 200 MM	€ 245,30
COPPIA STAFFE IN ACCIAIO INOX AD ANGOLO 90° CON FERITOIA	€ 267,60
COPPIA STAFFE IN ACCIAIO INOX 500 MM	€ 267,60
COPPIA STAFFE IN ACCIAIO INOX 1000 MM	€ 356,80

VERNICIATURA CROCE FUORI STANDARD

Descrizione	€/Pz.
VERNICIATURA CROCE CON RAL PERSONALIZZATO	€ 334,50
VERNICIATURA COPPIA STAFFE CON RAL PERSONALIZZATO	€ 178,40