

CAPITOLO

TRE

Supporti flessibili decorativi e per la Stampa Digitale

				Aggiornamento	
Pag.	info				
Pag.	Drytac	Informazioni pellicole			
		Laminazione - Stampa - Biadesivi Drytac		Marzo 2025	
Pag.	3.01	3.02	Pellicole adesive da intaglio colorate RI-MARK	Maggio 2024	
Pag.	3.03		Pellicole adesive Etched - effetto sabbatura e Glitterati	Maggio 2024	
Pag.	3.06		Pellicole adesive da intaglio effetti speciali e decorazione	Maggio 2024	
Pag.	3.07		Appl. Tape / Mascherature / Rifrangenti	Marzo 2024	
Pag.	3.08		Accessori per lavorazioni con pellicole adesive	Aprile 2025	
Pag.	3.09	3.10	3.11	Supporti adesivi per stampa digitale	Maggio 2024
Pag.	3.12	3.13	3.14	Supporti adesivi per stampa digitale	Giugno 2024
Pag.	3.16	3.17		Plastificazioni a freddo	Giugno 2024
Pag.	3.18			Biadesivi Ritrama	Maggio 2024
Pag.	3.20	3.21		Teli in PVC per stampa digitale (banner)	Marzo 2025
Pag.	3.22			Supporti speciali	Giugno 2024
Pag.	3.23	3.24		Tessuti per stampa digitale	Giugno 2024
Pag.	3.26			Carte e Elettrostatici	Settembre 2025
Pag.	3.28	3.29		Gomma Magnetica & Ferrite	Febbraio 2026
Pag.	3.31			Occhielli e Accessori per Banner	Settembre 2025
Pag.	3.32			Occhiellatrici per Banner	Settembre 2024

Legenda simboli nella pagine seguenti:

ECO	Stampabile con Eco-Solvente
SOL	Stampabile con Solvente
UV	Stampabile con UV
LX	Ideato per Latex
LX	Latex: da testare
SUB	Sublimazione (diretta & indiretta)
UV LED	Stampabile con lampade a led UV

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

PREMESSA

L'invio di un'ordine sottintende la conoscenza e l'accettazione delle presenti Condizioni Generali.

I prezzi indicati si intendono esclusa Iva, trasporto e tasse e/o tributi ove dovuti e potranno subire variazioni che verranno comunicate prima della consegna.

1. ORDINI

Gli ordini dovranno pervenirci per iscritto a mezzo fax o e-mail entro e non oltre le ore 12 del giorno antecedente la consegna.

Si richiede un importo minimo fatturabile di almeno € 100,00, al netto di spese e sconti.

Per ordini inferiori verrà addebitato un costo di gestione di € 10,00.

La ns. conferma d'ordine si riterrà accettata in ogni sua parte con l'accettazione della merce.

2. SPEDIZIONI

Le spedizioni avverranno con i ns. mezzi o con i ns. corrieri convenzionati.

Per ogni consegna addebiteremo un contributo spese a partire da € 20,00, indipendentemente dall'importo dell'ordine.

Nel caso il cliente decida per un corriere diverso da quello da noi proposto, la merce viaggerà in porto assegnato a rischio e pericolo dell'acquirente. Si consiglia la copertura assicurativa.

Le date di consegna e le quantità non sono vincolanti e a causa di forza maggiore possono subire modifiche, nulla potrà esserci richiesto a causa di ritardo nella evasione completa dell'ordine.

3. RESI

All'atto della consegna l'acquirente è tenuto ad esaminare attentamente la merce e a contestare immediatamente per iscritto eventuali vizi o differenze facendolo sottoscrivere al trasportatore.

Se il reclamo è tempestivo, valido e giustificato, l'acquirente ha diritto esclusivamente alla sostituzione o al reintegro della merce, non possiamo assumerci alcuna ulteriore responsabilità per danni anche indiretti comunque possano avvenire.

I prodotti realizzati appositamente su commessa non potranno essere oggetto di reso.

Ogni reso dovrà essere da noi preventivamente autorizzato per iscritto; solo dopo aver ricevuto l'approvazione il cliente potrà emettere regolare DDT contenente gli estremi della fattura o del DDT di consegna e gli estremi della ns. autorizzazione.

Il valore della merce resa per cause diverse da ns. responsabilità subirà una svalutazione nella misura del 10 % se avverrà entro 30 gg. dalla data di consegna.

Oltre tale data non potranno più essere accettati resi di alcuna natura.

La merce resa non deve essere manomessa e deve avere il proprio imballo originale, idonea ad essere rivenduta.

4. GARANZIA

Come da DPR n. 224 del 24/05/98 e successive modificazioni la responsabilità per danno da prodotti difettosi è del Produttore al quale vanno indirizzati eventuali richieste.

A richiesta sarà ns. cura fornire identità e domicilio del produttore a cui dovrà rivolgersi l'acquirente.

La garanzia, in caso di uso normale e conforme ai manuali d'uso, è quella di legge salvo diverse indicazioni del produttore.

Caratteristiche tecniche, istruzioni e garanzie, qualora non allegate, sono a disposizione presso la ns. sede o scaricabili dai siti internet dei produttori.

Le eventuali richieste di riparazioni/sostituzioni in garanzia devono pervenirci per iscritto e devono contenere problema riscontrato, estremi identificativi dell'articolo e della consegna pena la non accettazione.

Le parti o i materiali che i produttori non ritenessero di dover riparare o sostituire verranno restituiti a spese dell'acquirente.

Qualora venisse richiesta una riparazione e/o verifica tecnica non in garanzia, i costi relativi verranno addebitati e la riparazione verrà effettuata solo previa accettazione del ns. preventivo scritto.

Trascorsi 30 gg. dalla data del ns. preventivo di riparazione lo riterremo non accettato e pertanto il materiale verrà automaticamente reso con addebito delle relative spese di trasporto e verifica.

5. PAGAMENTI

Il mancato rispetto dei termini di pagamento comporterà l'addebito automatico di € 25,00 quale rimborso forfettario, nonché degli interessi di mora pari al tasso di interesse del 8 % più tasso semestrale di riferimento come da D.Lgs n.192/12, in recepimento della Direttiva Europea 2011/7/EU.

In tali casi sarà nostra facoltà sospendere l'evasione di qualsiasi ordine in corso fino al pagamento del debito.

6. DATI TECNICI

L'acquirente è responsabile per la scelta degli articoli in relazione alle loro caratteristiche ed all'uso a cui sono destinati.

Sarà nostra cura, su richiesta del cliente, fornire tutte le informazioni e l'assistenza per il miglior utilizzo dei prodotti da noi commercializzati.

Tutti i dati tecnici relativi ai prodotti indicati nel nostro listino o in altri stampati possono subire aggiornamenti e modifiche in qualsiasi momento e senza preavviso.

7. PRIVACY

Nella esecuzione delle prestazioni conseguenti un ordine Cliente, CMN GROUP srl si impegna a trattare i dati personali nel rispetto del G.D.P.R. 2016/679.

Le informative aggiornate ai sensi degli Art. 13-14 del Regolamento Europeo 2016/679 sono disponibili sul sito www.cmngroup.eu nella sezione "Termini e Privacy".

Il cliente si potrà rivolgere in qualsiasi momento al titolare del trattamento per far valere i suoi diritti così come previsto dal decreto.

8. CONTROVERSIE

Le eventuali contestazioni non dispensano l'acquirente dal rispettare i termini di pagamento concordati.

Per qualsiasi controversia il foro competente sarà esclusivamente quello di Treviso.

INFO tecniche sulle pellicole

Abbiamo raccolto e sintetizzato alcune informazioni utili dalle case produttrici e da riviste specializzate:

DURATA. Per durata si intende il periodo in cui un prodotto posto all'esterno, in posizione verticale, mantenga le caratteristiche sufficienti per cui è stato utilizzato. A tal proposito informiamo che se il prodotto viene posto in orizzontale la durata normalmente diminuisce di oltre la metà.

I test vengono normalmente eseguiti in Europa centrale, pertanto alcuni fattori possono far diminuire la durata indicata dal produttore, per esempio: – esposizione a Sud, utilizzo non piano (curvatura, pieghe), autolavaggio, lavaggi con prodotti non idonei, contatto con oli, grassi reagenti e prodotti chimici aggressivi, temperature estreme (ghiaccio, eccessivo surriscaldamento), abrasione, calpestamento e sollecitazioni in genere...

Cosa fare per migliorare la durata delle Vostre realizzazioni?

Scegliere il prodotto che abbia le caratteristiche corrispondenti alle Vostre necessità, in caso di dubbi effettuare delle prove preventive o richiedere conferma.

Acclimatare i vari materiali, prodotti e accessori per avere la stessa temperatura in fase di applicazione. La temperatura ottimale di applicazione deve essere compresa tra i 18 e i 25°C, in ogni caso mai inferiore ai 10 °C. Evitare sbalzi repentini di temperatura.

Assicurarsi che le superfici siano perfettamente pulite e prive di solventi, silicone e plastificanti. Terminata la posa in opera, pulire solamente con acqua e pochissimo sapone non schiumogeno utilizzando panni morbidi e strutturalmente stabili.

Come conservare le pellicole in magazzino.

Mantenere il prodotto nell'imballo originale, nel caso di rotoli possibilmente in verticale o in strutture idonee ad evitare lo schiacciamento.

Evitare l'esposizione diretta o indiretta del sole, fonti di calore, sbalzi repentini di temperatura e contatto diretto dal suolo.

La temperatura ideale di stoccaggio è fra i 18 e i 35 °C, mai comunque inferiore ai 4°C o superiore ai 38 °C e un'umidità tra il 40% e il 60%.

Consigliamo di utilizzare i prodotti entro 24 mesi dall'acquisto o 18 mesi in caso di metallizzati o rifrangenti.

Ribadiamo che anche per i materiali più conosciuti ed utilizzati è opportuno effettuare le dovute prove per controllare se i prodotti sono idonei alla lavorazione che si intende realizzare e la loro compatibilità.

Per ulteriori informazioni e schede tecniche rivolgersi al ns. ufficio commerciale.

SUPPORTI ADESIVI DA STAMPA



FILM DI LAMINAZIONE

		Dimensioni mt.	€/mq.	€/rotolo			
LAMINAZIONE SPECIALE	PROTAC	PROTAC SCUFF GUARD					
		Film in PVC monomero 150µm gofrato calpestabile classe R10 con adesivo a base solvente con filtri UV. Durabilità in esterni di oltre 3 anni.		1,37 x 50	5,25	359,74	
				1,30 x 50	5,25	341,36	
		PROTAC LEATHER - IN ESAURIMENTO					
		Protettivo in PVC monomero 150µm gofrato effetto cuoio con adesivo a base solvente con filtri UV. Durabilità in esterni di oltre 3 anni.		1,30 x 25	9,62	312,60	
	FILM SCRIVIBILI	PROTAC	PROTAC ANTI-SCRATCH MATTE				
			Protettivo in PVC monomero 75µm matt con elevata resistenza al graffio. Adesivo a base solvente con filtri UV. Durabilità in esterni di oltre 3 anni.		1,37 x 50	8,57	586,94
					1,55 x 50	8,57	664,06
			PROTAC ANTI-SCRATCH GLOSS				
			Protettivo in PET 100µm lucido, per interni, con elevata resistenza al graffio. Adesivo a base solvente.		1,04 x 100	9,63	1.001,74
		1,30 x 100	9,25	1.202,41			
		SCRIBE					
Film in PP 40µm lucido per laminazione protettiva a freddo e con adesivo a base acqua con filtri UV. Per scrittura con pennarelli cancellabili.		1,30 x 50	4,70	305,42			

*****NB: DISPONIBILE TUTTA LA GAMMA DRYTAC SU RICHIESTA****

SUPPORTI ADESIVI DA STAMPA



FILM DI LAMINAZIONE

		Dimensioni mt.	€/mq.	€/rotolo
LAMINAZIONE INTERLAM	INTERLAM PRO LUSTRE UV			
	Film monomero 75µm per laminazione protettiva a freddo e con adesivo a base acqua con prestazioni molto simili all'adesivo a base solvente quando esposto all'esterno. Tutte le versioni sono dotate di filtri UV. Durabilità in esterno di oltre 3 anni.	1,30 x 50	3,42	222,01
		1,37 x 50	3,42	233,97
	INTERLAM PRO MATT UV			
	Film monomero 100µm per laminazione protettiva a freddo e con adesivo a base acqua con prestazioni molto simili all'adesivo a base solvente quando esposto all'esterno. Tutte le versioni sono dotate di filtri UV. Durabilità in esterni di oltre 3 anni.	1,37 x 50	5,53	378,67
		1,55 x 50	5,53	428,42
	INTERLAM PRO EMERYTEX UV			
	Film monomero 125µm per laminazione protettiva a freddo e con adesivo a base acqua con prestazioni molto simili all'adesivo a base solvente quando esposto all'esterno. Tutte le versioni sono dotate di filtri UV. Durabilità in esterno di oltre 3 anni.	1,04 x 50	4,85	251,94
		* 1,37 x 50	6,32	433,20
		* 1,55 x 50	6,32	490,12

* IN ESAURIMENTO

** "NB: DISPONIBILE TUTTA LA GAMMA DRYTAC SU RICHIESTA"

SUPPORTI ADESIVI DA STAMPA



PELLICOLE ADESIVE DA STAMPA SPECIALI

MONOMERICO FLOORGRAPHIC	INTERLAM ECO-TEX Pellicola di laminazione opaca con texture sabbia, pellicola di polipropilene cast opaca satinata goffrata trasparente da 120 µm, adesivo acquoso sensibile alla pressione trasparente (permanente), 75 g/m² 1 lato carta Kraft patinata con rivestimento in PE, solo uso interno, EN 13036-4 moderato potenziale di scivolamento - (25 bagnato , 71 PTV a secco).	Dimensioni mt.		€/mq.	€/rotolo
		ECO	SOL	UV	LX
		*	1,37	x 50	4,86
		1,30	x 50	3,62	235,27

* IN ESAURIMENTO

*****NB: DISPONIBILE TUTTA LA GAMMA DRYTAC SU RICHIESTA****

SUPPORTI ADESIVI DA STAMPA



PELLICOLE ADESIVE DA STAMPA

		Dimensioni mt.	€/mq.	€/rotolo
FILM MONOMERICI	POLAR CHOICE WHITE GLOSS P	ECO SOL UV LX		
	PVC bianco lucido da 80 µm (monomero calandrato), Classe di resistenza al fuoco B secondo EN-13501 (Europa), Adesivo solvente sensibile alla pressione trasparente (permanente), Interno/esterno (fino a 3 anni) 140 g/m² Carta distaccante patinata PE bianca su 2 lati.	1,37 x 50	3,54	329,44
		1,52 x 50	3,55	366,48
	POLAR CHOICE CLEAR GLOSS	ECO SOL UV LX		
Film monomero trasparente lucido 100µm con adesivo permanente a solvente trasparente. Liner bipoletenato 140 g/m². Durabilità 3 anni in esterno. Utilizzabile come supporto da stampa o protettivo.	1,52 x 50	3,55	196,85	
FILM E PROTETTIVI POLIMERICI	POLAR PREMIUM GLOSS P80	ECO SOL UV LX		
	Film polimerico bianco lucido 80µm con adesivo permanente a solvente trasparente. Liner bipoletenato 140 g/m². Durabilità 5-7 anni in esterno.	1,37 x 50	4,36	378,67
		1,52 x 50	4,38	421,24
	POLAR PREMIUM GLOSS BFG	ECO SOL UV LX LX		
	Film polimerico bianco lucido 80µm con adesivo permanente a solvente grigio con canaline per il rilascio dell'aria. Liner bipoletenato 140 g/m². Durabilità 5-7 anni in esterno.	1,37 x 50	4,89	426,02
		1,52 x 50	4,91	473,89
	POLAR PREMIUM GLOSS R80 - IN ESAURIMENTO	ECO SOL UV LX		
	Film polimerico bianco lucido 80µm con adesivo removibile a solvente grigio con canaline per il rilascio dell'aria. Liner bipoletenato 140 g/m². Durabilità 5-7 anni in esterno.	1,37 x 50	4,63	364,31
		1,52 x 50	4,64	405,27
	POLAR PREMIUM CLEAR GLOSS	ECO SOL UV LX		
Film polimerico trasparente lucido 80µm con adesivo permanente a solvente trasparente. Liner bipoletenato 140 g/m². Durabilità 5-7 anni in esterno. Se usato come protettivo offre protezione meccanica e dall'acqua ma non dispone di filtri UV nell'adesivo e non è quindi in grado di prolungare la durata degli inchiostri.	1,37 x 50	4,50	416,54	
	1,52 x 50	4,51	463,36	
POLAR PREMIUM CLEAR MATT	ECO SOL UV LX			
Film polimerico trasparente opaco 80µm con adesivo permanente a solvente trasparente. Liner bipoletenato 140 g/m². Durabilità 5-7 anni in esterno. Se usato come protettivo offre protezione meccanica e dall'acqua ma non dispone di filtri UV nell'adesivo e non è quindi in grado di prolungare la durata degli inchiostri.	1,37 x 50	4,50	416,54	
	1,52 x 50	4,51	463,36	
CAST	POLAR CAST AIR GLOSS	ECO SOL UV LX		
	Film fuso bianco lucido 50µm con adesivo permanente a solvente grigio con canaline per il rilascio dell'aria. Liner bipoletenato 140 g/m². Durabilità 7-10 anni in esterno.	1,37 x 50	15,18	901,62
		1,52 x 50	15,22	1.002,95

****NB: DISPONIBILE TUTTA LA GAMMA DRYTAC SU RICHIESTA****

SUPPORTI ADESIVI DA STAMPA



BIADESIVI DI GRANDE FORMATO

Dimensioni mt.	€/mq.	€/rotolo
----------------	-------	----------

BIADESIVI	MEDIATAC			
	Biadesivo a freddo a pH neutro con carrier in poliestere trasparente spessore 13 µm e adesivo acrilico permanente a base acqua. Per il montaggio su supporti rigidi lisci destinati ad un utilizzo interno.			
	1,04	x	50	234,28
	1,30	x	50	292,85
	1,55	x	50	349,18
	FACEMOUNT			
	Biadesivo a base solvente con supporto in PET estremamente trasparente e privo di imperfezioni, progettato per il montaggio frontale di immagini su supporti trasparenti. E' adatto alla produzione di immagini lenticolari, retroilluminate e copertine.			
	1,04	x	50	1.476,10
	1,30	x	50	1.845,12
	1,52	x	50	2.157,38
OPTITAC - IN ESAURIMENTO				
Adesivo di montaggio trasparente sensibile alla pressione, il materiale ha rivestimenti in PET su entrambi i lati, pellicola portante in PET trasparente da 38 µm rivestita su entrambi i lati con adesivo solvente sensibile alla pressione, per interni/esterni (1 anno).				
1,04	x	50	708,30	

****NB: DISPONIBILE TUTTA LA GAMMA DRYTAC SU RICHIESTA****



PELLICOLE ADESIVE COLORATE DA INTAGLIO

PRODOTTO ITALIANO



Vista l'instabilità delle quotazioni di questi prodotti, i prezzi a voi riservati e i tempi di consegna saranno comunicati di volta in volta per ciascun ordine.

MONOMERICHE

RI-MARK EVENT 100 (lucide) *

70µ

3 ANNI

Film vinilico monomeric lucido 70 µ. Durata interna/esterna di 3 anni.
Adesivo permanente acrilico a base solvente. Supporto carta kraft 120 gr/mq.
Ideale per cartellonistica esterna, stand, etc.
Resistente ai raggi UV, all'acqua marina, agli oli, agli idrocarburi e alle benzine.

	Formato Rotoli (mt)	
	1,22 x 50	
	€/mq.	€/rot.
BIANCO - NERO - TRASPARENTE	5,85	356,74
COLORATI	6,72	409,87
181 argento - 171 oro	9,83	599,62



RI-MARK EVENT 300 (opache) *

70µ

3 ANNI

Film vinilico monomeric opaco 70 µ. Durata interna esterna di 3 anni.
Adesivo permanente acrilico a base solvente. Supporto carta kraft 120 gr/mq.
Ideale per cartellonistica esterna, stand, etc.
Resistente ai raggi UV, all'acqua marina, agli oli, agli idrocarburi e alle benzine.

	Formato Rotoli (mt)	
	1,22 x 50	
	€/mq.	€/rot.
BIANCO - NERO	6,22	379,51
COLORATI	6,94	423,15
381 argento - 371 oro	10,51	641,36



POLIMERICHE

RI-MARK OPTIMA 400 *

75µ

5 ANNI

Film vinilico polimerico lucido 75 µ. Durata interna ed esterna di 5 anni.
Adesivo permanente acrilico con ottima resistenza all'acqua.
Supporto carta kraft 120 gr/mq.
Resistente ai raggi UV, all'acqua marina, agli oli, agli idrocarburi e alle benzine.

	Formato Rotoli (mt)	
	1,26 x 50	
	€/mq.	€/rot.
BIANCO - NERO	9,44	594,83
BIANCO opaco - NERO opaco	9,64	607,52
COLORATI	10,92	687,87
402 antracite - 474 rame - 471 oro - 481 argento	12,60	793,70
420 arancio - 485 verde	14,90	938,72



RI-MARK Serie PREMIUM IN ESAURIMENTO

60µ

7 ANNI

Film vinilico polimerico lucido 60 µ. Adesivo permanente acrilico. Durata 7 anni, Colorati 6 anni.
Supporto carta kraft 120 gr/mq.
Resistente ai raggi UV, all'acqua marina, agli oli, agli idrocarburi e alle benzine.

	Formato Rotoli (mt)	
	1,22 x 50	
	€/mq.	€/rot.
PREMIUM BIANCO - PREMIUM NERO	11,63	709,68
COLORATI	13,56	827,32
602 antracite - 872 oro - 877 argento	19,72	1.203,03



*SU RICHIESTA



PELLICOLE ADESIVE COLORATE DA INTAGLIO


 PRODOTTO ITALIANO


Vista l'instabilità delle quotazioni di questi prodotti, i prezzi a voi riservati e i tempi di consegna saranno comunicati di volta in volta per ciascun ordine.

TRASLUCENTI

RI-MARK Serie TRL TRASLUCENTI *

Film vinilico polimerico 90 μ opaco. Durata all'esterno di 5/7 anni.

Adesivo acrilico solvente con eccellente resistenza all'acqua.

Supporto kraft 120 gr/mq.

Pellicola ideale per vetrinistica, o insegne luminose.

90μ

5/7
ANNI



	Formato Rotoli (mt)	
	1,22 x 50	
	€/mq.	€/rot
RTL 600 LIGHT DIFFUSER 30	18,10	1.104,36
RTL 600 LIGHT DIFFUSER 60	20,38	1.242,88
698 LIGHT STOP	21,37	1.303,60
TUTTI I COLORI	14,68	895,63

TRASPARENTI

RI-MARK Serie TRP TRASPARENTI *

Film vinilico monomero 80 μ. Durata all'esterno di 3-5 anni.

Adesivo permanente acrilico a base solvente,

Supporto kraft 120 gr/mq.

Ideale per vetrinistica, o insegne luminose con fondo opalino.

80μ

3/5
ANNI




	Formato Rotoli (mt)	
	1,22 x 50	
	€/mq.	€/rot
TUTTI I COLORI	12,47	760,91

* SU RICHIESTA



PELLICOLE ADESIVE COLORATE DA INTAGLIO



Vista l'instabilità delle quotazioni di questi prodotti, i prezzi a voi riservati e i tempi di consegna saranno comunicati di volta in volta per ciascun ordine.

PELLICOLE SPECIALI

RI-MARK Serie GEMSTONE 640 *

Vinile adesivo cast 50 μ . Durata all'esterno 5 anni.

Adesivo acrilico permanente a solvente. Supporto kraft 135 gr/mq.,

Resistente ai raggi UV, all'acqua marina, agli oli, agli idrocarburi e alle benzine.

Effetto brillantinato (metallizzato)

50μ

5 ANNI



	Formato Rotoli (mt)	
	1,22 x 25	
	€/mq.	€/rot.
TUTTI I COLORI BRILLANTINATI	48,90	1.491,46

DECORAZIONE VETRI - ETCHED

RI-MARK ETCHED GLASS "PT" - Effetto Sabbiato *

Vinile Sabbiato Polimerico 80 μ . Durata all'esterno di 5 anni.


Adesivo permanente acrilico base solvente.

Supporto kraft 120 gr/mq.,

Con eccellente resistenza all'acqua, per cui è possibile l'applicazione a umido.

80μ

5 ANNI



	Formato Rotoli (mt)	
	1,22 x 50	
	€/mq.	€/rot.
PTA (argento brillantinato)*	15,74	960,15
PTA AirFlow (argento brillantinato)	19,07	1163,19
PTAS (argento scuro)	19,07	1163,19
PTF (sabbiato non brillantinato)*	10,08	614,80
PTF AirFlow (sabbiato non brillantinato)	12,72	776,09

* Su richiesta altezza 1,52 x 50 mt

RI-MARK ETCHED GLASS "PTC" - Effetto Sabbiato *

Vinile Smerigliante CAST 80 μ - Durata all'esterno di 7 anni.

Adesivo permanente acrilico base solvente.

Supporto kraft 140 gr/mq.,

Con eccellente resistenza all'acqua, per cui è possibile l'applicazione a umido.

80μ


7 ANNI

	Formato Rotoli (mt)	
	1,22 x 50	
	€/mq.	€/rot.
PTCS Argento	28,49	1.738,14

* SU RICHIESTA



PELLICOLE ADESIVE COLORATE DA INTAGLIO



PRODOTTO ITALIANO

Vista l'instabilità delle quotazioni di questi prodotti, i prezzi a voi riservati e i tempi di consegna saranno comunicati di volta in volta per ciascun ordine.

"RI-WRAP" : VEHICLE WRAPPING & INTERIOR DESIGN

RI-WRAP METALLIZZATO O PERLESCENTE *

3
ANNI

Pellicole adesive CAST, 125 μ - finitura opaca, antigraffio, effetto metallizzato o perlescente

Adesivo acrilico solvente permanente, AIRFLOW-RIPOSIZIONABILE - Durata : 3 anni

Per applicazioni di rivestimento automezzi parziale o totale, incluse applicazioni su superfici irregolari.

	Formato Rotoli (mt)	
	1,52 x 25	
	€/mq.	€/rot.
CAST KANDY RED	SU RICHIESTA	
CAST BRONZE KANDY WRAP 130 μ	SU RICHIESTA	
CAST SILVER METALLIC KANDY WRAP 100 μ	SU RICHIESTA	
CAST TFR WRAP BIANCO 100 μ	SU RICHIESTA	
CAST PEARLESCENT WRAP BIANCO 100 μ	SU RICHIESTA	
CAST HOT WHEELS BLUE WRAP 80 μ	SU RICHIESTA	
CAST BURNOUT WRAP BLACK 80 μ	SU RICHIESTA	

RI-WRAP CYBERKROME *

Pellicole adesive in PVC , 68 μ - finitura cromata

Adesivo acrilico solvente permanente, AIRFLOW-RIPOSIZIONABILE - Durata : 3 anni



Attrante e flessibile materiale per la laminazione decorativa

	Formato Rotoli (mt)	
	1,52 x 25	
	€/mq.	€/rot.
CAST CYBERSHIELD (ARGENTO) 70 μ	SU RICHIESTA	

* SU RICHIESTA



PELLICOLE ADESIVE COLORATE DA INTAGLIO



 PRODOTTO ITALIANO

Vista l'instabilità delle quotazioni di questi prodotti, i prezzi a voi riservati e i tempi di consegna saranno comunicati di volta in volta per ciascun ordine.

"RI-WRAP" : VEHICLE WRAPPING & INTERIOR DESIGN

RI-WRAP GLOSS RANGE *

Pellicole adesive in PVC , 80μ - finitura lucida
 Adesivo acrilico solvente permanente, AIRFLOW-RIPOSIZIONABILE - Durata : 3 anni
 Attraente e flessibile materiale per la laminazione decorativa

	Formato Rotoli (mt)	
	1,52 x 25	
	€/mq.	€/rot.
CAST MODENA WRAP GIALLO	SU RICHIESTA	
CAST DRIFTING WRAP ARANCIO	SU RICHIESTA	
CAST FORMULA UNO WRAP ROSSO	SU RICHIESTA	
CAST ULTRA BLU WRAP	SU RICHIESTA	
CAST COUNTACH WRAP VERDE	SU RICHIESTA	
CAST KELLY WRAP VERDE	SU RICHIESTA	
CAST BRITISH RACING WRAP VERDE	SU RICHIESTA	
CAST HOT CHOCOLATE WRAP	SU RICHIESTA	
CAST ST MORITZ WRAP BIANCO	SU RICHIESTA	
CAST GLOSS WRAP BIANCO	SU RICHIESTA	
CAST GLOSS WRAP NERO	SU RICHIESTA	

RI-WRAP MATT RANGE *

Pellicole adesive in PVC , 80μ - finitura opaca, antigraffio
 Adesivo acrilico solvente permanente, AIRFLOW-RIPOSIZIONABILE - Durata : 3 anni
 Attraente e flessibile materiale per la laminazione decorativa

	Formato Rotoli (mt)	
	1,52 x 25	
	€/mq.	€/rot.
CAST MATT WRAP MILITARY VERDE	SU RICHIESTA	
CAST MATT WRAP SILVER METALLIC	SU RICHIESTA	
CAST MATT WRAP TITANIUM STEALTH	SU RICHIESTA	
CAST MATT WRAP BIANCO	SU RICHIESTA	
CAST MATT WRAP NERO	SU RICHIESTA	


* SU RICHIESTA



SU RICHIESTA CARTELLA COLORI RI-WRAP COMPLETA: € 7,50/cad netto



PELLICOLE ADESIVE COLORATE DA INTAGLIO



Vista l'instabilità delle quotazioni di questi prodotti, i prezzi a voi riservati e i tempi di consegna saranno comunicati di volta in volta per ciascun ordine.

PELLICOLE SPECIALI

RI-MARK serie CF - FLUORESCENTI *

Film vinilico lucido fluorescente da 100 µ. Per applicazioni esterne di breve durata (6 mesi).
 Adesivo acrilico a base solvente additivato con pigmento bianco, adatto per esterni.
 Supporto carta kraft 140 gr/mq. Adatta per il taglio computerizzato e per un facile spellicolamento.
 Resistente ai raggi UV, all'acqua marina, agli oli, agli idrocarburi e alle benzine.

Formato Rotoli (mt)	
1,22 x 50	
€/mq.	€/rot.
64,94	1.584,44

COLORATI (ROSA - VERDE - ROSSO - GIALLO - ARANCIO)

RI-MARK RI-459 FOTOLUMINESCENTE *

PVC 3 strati . Giallo Opaco 450 µ. Adesivo permanente acrilico.
 Supporto kraft 144 gr/mq., adatta per il taglio computerizzato
 Per breve durata all'esterno, interno 10 anni.

Formato Rotoli (mt)	
1,00 x 10	
€/mq.	€/rot.
95,69	956,85

SPECCHIATI (MIRROR) RI-213 / RI-223 *

Film PVC rigido 80 µ. Adesivo permanente acrilico.
 Supporto kraft 120 gr/mq., adatta per il taglio computerizzato e per un facile spellicolamento.
 Per superfici piane. Durata 1 anno.

Formato Rotoli (mt)	
1,00 x 50	
€/mq.	€/rot.
17,42	871,00
17,42	871,00

RI-213 ARGENTO A SPECCHIO

RI-223 ORO A SPECCHIO

VINILE BLACKBOARD - EFFETTO LAVAGNA *


Film vinilico opaco nero adatto per scrivere con gesso. Cancellabile. Tagliabile a plotter.
 Non adatto per essere posto all'esterno per lunghi periodi

Per superfici piane. Durata 3 anni.

RI-110/145 BLACKBOARD VINYL

Formato Rotoli (mt)	
1,00 x 25	
€/mq.	€/rot.
10,59	529,60

* SU RICHIESTA





PELLICOLE ADESIVE COLORATE DA INTAGLIO



Vista l'instabilità delle quotazioni di questi prodotti, i prezzi a voi riservati e i tempi di consegna saranno comunicati di volta in volta per ciascun ordine.

APPLICATION TAPE



	Formato Rotoli (mt)	
	1,22 x 100	
	€/mq	€/rot.
APP.TAPE 903s PE TRASPARENTE 100 m (tack medio)	1,70	207,52
APP. TAPE 904s PE TRASPARENTE 150 m (tack medio)	2,10	255,94
APP.TAPE 902 in CARTA 100 μ (tack medio)	1,93	235,19
APP. TAPE 914HT in CARTA "SPECIAL" 105 μ (tack alto)	2,11	257,55
APP. TAPE 905 GOFFRATO 100 m (PVC)	2,29	279,59
APP. TAPE 908 GOFFRATO 120 m (PP)	2,01	245,16
MAGs - Calamita ferma application tape - misura standard	€/cad.	70,88



MASCHERATURE

MASCHERATURA - RI-MASK C308

Vinile plastificato 70 μ . Colore verde. Mascheratura per verniciature o dipinture
 Supporto carta kraft 135 gr/mq., adatta per il taglio computerizzato e per un facile spellicolamento.

Tutti con ottima resistenza alle vernici a base di solventi.

RI-MASK C308

*su richiesta formato 1,00x 50mt

Formato Rotoli (mt)	
1,26* x 50	
€/mq.	€/rot.
6,86	432,22

MASCHERATURA SANDBLAST (applicazioni di sabbatura pesante)

Film vinile plastificato. Adesivo permanente acrilico a base solvente
 Resiste all'alta pressione per il processo di sabbatura.

CSMB SAND BLAST BEIGE 280 mm

CSMG SAND BLAST GRIGIO 300 mm

Formato Rotoli (mt)	
1,22 x 25	
€/mq.	€/rot.
18,91	576,75
15,11	460,89

PELLICOLE RIFRANGENTI

SERIE COMMERCIAL CLASSE 1

Durata 4-6 anni. Ideale per taglio plotter. COLORI : Bianco, Giallo, Rosso, Blu.


Bianco

Giallo, Rosso, Blu

Formato Rotoli (mt)			
1,22 x 45,70		1,22 x 1	
€/mq.	€/rot.	€/mq.	€/rot.
SU RICHIESTA			
SU RICHIESTA			

N.B.: Su richiesta, possibile fornire rifrangenti di durata 2 anni, 7 anni (CLASSE 1) e 10 anni (CLASSE 2)

ACCESSORI



TAPPETO GOMMATO PER TAGLIO

Per proteggere i tavoli da lavoro. Quadrettato, permette di rifilare le stampe e i pannelli senza creare solchi e rovinare le lame.



Formato	€ / cad.
0,90 x 1,20	223,50
1,00 x 1,50	275,40
1,00 x 2,00	378,68

SPATOLE E RULLI

	€ / cad.
SPATOLE IN PLASTICA ECONOMICHE RITRAMA (DURA)	su richiesta
SPATOLA BLU MORBIDA	su richiesta
SPATOLA TEFLON SILVER MORBIDA	su richiesta
SPATOLA TEFLON GOLD MEDIA (alta qualità, basso attrito)	su richiesta
FELT STRIPES strisce adesive in velcrop per spatole - CONF. 10 pz	su richiesta
SPATOLE IN FELTRO RETTANGOLARE	su richiesta
PENNINO BUCABOLLE	su richiesta
CUTTER (cutter di foma economica e leggera)	su richiesta
CHIOCCIOLA (taglierina carta)	su richiesta
RULLO Larghezza utile 70 mm.	85,05
RULLO Larghezza utile 100 mm.	91,13
RULLO Larghezza utile 150 mm.	105,30
RULLO Larghezza utile 200 mm. Doppia impugnatura.	151,88
EASY BAR 100 - barra lineare di taglio salvamani con riga metrica e gomma antiscivolo - lung. 100 cm	178,20
EASY BAR 150 - barra lineare di taglio salvamani con riga metrica e gomma antiscivolo - lung. 150 cm	192,38
EASY BAR 200 - barra lineare di taglio salvamani con riga metrica e gomma antiscivolo - lung. 200 cm	253,13



Vista l'instabilità delle quotazioni di questi prodotti, i prezzi a voi riservati e i tempi di consegna saranno comunicati di volta in volta per ciascun ordine.

PELLICOLE ADESIVE DA STAMPA

		Dimensioni mt.	€/mq.	€/rotolo	
MONOMERICI	RI-JET 100 GW	5049	ECO SOL UV LX		
	Vinile adesivo bianco lucido 100 μ , monomeric - Durata 3 anni.		1,05 x 50	2,89	151,70
	Adesivo acrilico permanente (AP) - Supporto carta siliconata 135 gr./mq		1,37 x 50	2,89	198,22
	Adatto per la decorazione di superfici piane.		1,60 x 50	2,89	231,16
	RI-JET 100 GW AVM (removibile) *	2659	ECO SOL UV LX		
	Vinile adesivo bianco lucido 100 μ , monomeric - Durata 3 anni.		1,05 x 50	3,02	158,59
	Adesivo acrilico removibile (AVM) - Supporto carta siliconata Kraft 135 gr./mq		1,37 x 50	3,03	207,23
	Adatto per la decorazione di superfici piane.		1,60 x 50	3,02	241,67
	RI-JET 100 GW BLACKOUT	4239	ECO SOL UV LX		
	Vinile adesivo bianco lucido 100 μ con COLLA NERA , monomeric - Durata 3 anni.		1,05 x 50	3,02	158,59
	Adesivo acrilico permanente (AP) - Supporto carta siliconata 135 gr./mq		1,37 x 50	3,03	207,23
	Adatto per la decorazione di superfici piane.		1,60 x 50	3,02	241,67
	RI-JET 100 GW BLACKOUT AVM (removibile)	4236	ECO SOL UV LX		
	Vinile adesivo bianco lucido 100 μ con COLLA NERA , monomeric - Durata 3 anni.		1,05 x 50	3,06	160,89
Adesivo acrilico removibile (AVM) - Supporto carta siliconata Kraft 135 gr./mq		1,37 x 50	3,07	210,23	
Adatto per la decorazione di superfici piane.		1,60 x 50	3,06	245,17	
RI-JET 100 MW	4503	ECO SOL UV LX			
Vinile adesivo bianco opaco 100 μ monomeric - Durata 3 anni.		1,05 x 50	2,89	151,70	
Adesivo acrilico permanente (AP) - Supporto carta siliconata 135 gr./mq		1,37 x 50	2,89	198,22	
Adatto per la decorazione di superfici piane.		1,60 x 50	2,89	231,16	
RI-JET 100 MW AVM (removibile) *	4353	ECO SOL UV LX			
Vinile adesivo bianco opaco 100 μ monomeric - Durata 3 anni.		1,05 x 50	3,06	160,89	
Adesivo acrilico removibile (AVM) - Supporto carta siliconata Kraft 135 gr./mq		1,37 x 50	3,07	210,23	
Adatto per la decorazione di superfici piane.		1,60 x 50	3,06	245,17	
RI-JET 100 MW - AVM - AF - AIRFLOW (removibile) *	8802	ECO SOL UV LX			
Vinile adesivo bianco opaco 100 μ , monomeric - Durata 3 anni.		1,37 x 50	3,93	268,87	
Adesivo acrilico removibile (AVM) AirFlow - Supporto carta siliconata 135 gr./mq					
Adatto per la decorazione di superfici piane.					
RI-JET 100 MW - BLACKOUT	4519	ECO SOL UV LX			
Vinile adesivo bianco opaco 100 μ , monomeric - Durata 3 anni.		1,05 x 50	3,02	158,59	
Adesivo acrilico permanente (AP) - Supporto carta siliconata 135 gr./mq		1,37 x 50	3,03	207,23	
Adatto per la decorazione di superfici piane.		1,60 x 50	3,02	241,67	
RI-JET 100 MW - GREYOUT *	6494	ECO SOL UV LX			
Vinile adesivo bianco opaco 100 μ , monomeric - Durata 3 anni.		1,05 x 50	2,93	154,00	
Adesivo acrilico grigio permanente (AP) - Supporto carta siliconata 135 gr./mq		1,37 x 50	2,94	201,21	
Adatto per la decorazione di superfici piane.		1,60 x 50	2,93	234,66	


LEGENDA: GW= GLOSS WHITE (BIANCO LUCIDO) - MW= MATT WHITE (BIANCO MATTATO)

AF= AIRFLOW - AVM= REMOVIBILE

* SU RICHIESTA



SUPPORTI ADESIVI DA STAMPA E LAMINAZIONE


 PRODOTTO ITALIANO


Vista l'instabilità delle quotazioni di questi prodotti, i prezzi a voi riservati e i tempi di consegna saranno comunicati di volta in volta per ciascun ordine.

PELLICOLE ADESIVE DA STAMPA

		Dimensioni mt.	€/mq.	€/rotolo	
MONOMERICI	RI-JET 205 GC (trasparente) *	3642	ECO SOL UV		
	Vinile adesivo trasparente lucido 80 μ , monomerico - Durata 3 anni.		1,05 x 50	2,78	145,96
	Adesivo acrilico permanente (AP) - Supporto carta siliconata 135 gr./mq		1,40 x 50	2,78	194,60
	Adatto per la decorazione di superfici piane.		1,60 x 50	2,78	222,40
	RI-JET 100 GC (trasparente) *	6328	ECO SOL UV LX		
	Vinile adesivo trasparente lucido 100 μ , monomerico - Durata 3 anni.		1,05 x 50	2,89	151,70
	Adesivo acrilico permanente (AP) - Supporto carta siliconata 135 gr./mq		1,37 x 50	2,89	198,22
	Adatto per la decorazione di superfici piane.		1,60 x 50	2,89	231,16
	RI-JET 100 GC - AVM - AF - AIRFLOW (removibile) *	8824	ECO SOL UV LX		
	Vinile adesivo trasparente lucido 100 μ , monomerico - Durata 3 anni.		1,37 x 50	4,12	282,32
Adesivo acrilico removibile AirFlow - Supporto carta siliconata 135 gr./mq					
Adatto per la decorazione di superfici piane.					
RI-JET 100 SUPERCLEAR (Trasparente - Clear On Clear) *	5609	ECO SOL UV LX			
Vinile adesivo trasparente lucido 100 μ , monomerico - Durata 3 anni.		1,37 x 50	5,15	352,89	
Adesivo acrilico base solvente permanente (ASP30) - Supporto PET poliestere trasparente 30 μ.		1,53 x 50	5,12	391,99	
Adatto per la decorazione di superfici piane, ideale per decorazioni e vetrofanie.					
RI-JET 170 GW AVM (removibile) *	5655	ECO SOL UV LX			
Vinile adesivo bianco lucido 170 μ , monomerico - Durata 3 anni.		1,37 x 50	5,81	397,94	
Adesivo removibile (AVM) - carta Kraft 135 gr./mq		1,55 x 50	5,80	449,58	
Applicazioni di breve durata per promozionali, valido anche per decorazioni di mezzi pubblici.					
RI-JET 140 GW FLOOR TALKER *	2996	ECO SOL UV			
Vinile adesivo bianco lucido 100 μ , monomerico - Durata 3 anni.		1,37 x 50	6,75	462,52	
Adesivo GRIGIO base solvente permanente (ASP8A) - carta Kraft 2 s.emb. PE 144 gr./mq.					
Grafiche promozionali e pubblicitarie per applicazioni su pavimentazioni indoor in PVC, cerate o piastrelate.					
Speciale Certificazione per applicazione specifica in abbinamento con il film di laminazione RI-121/200 FLOOR TALKER-					

LEGENDA: GC= GLOSS CLEAR (TRASPARENTE LUCIDO) - AF= AIRFLOW - AVM= REMOVIBILE

* SU RICHIESTA

Vista l'instabilità delle quotazioni di questi prodotti, i prezzi a voi riservati e i tempi di consegna saranno comunicati di volta in volta per ciascun ordine.

PELLICOLE ADESIVE DA STAMPA

		Dimensioni mt.	€/mq.	€/rotolo
POLIMERICI	RI-JET 75 PE GW 5331	ECO SOL UV LX		
	Vinile adesivo bianco lucido , polimerico 75 µ - Durata 5 anni	1,37 x 50	7,12	488,04
	Adesivo acrilico base solvente permanente. Carta Bipolitenata Kraft 144 gr/mq	1,60 x 50	7,11	569,14
	Film calandrato ideali per applicazioni di media/lunga durata anche su superfici curve.			
	RI-JET 75 GW - AF - AIRFLOW * 5279	ECO SOL UV LX		
	Vinile adesivo bianco lucido , polimerico 75 µ - Durata 5 anni	1,37 x 50	8,35	572,14
	Adesivo AirFlow base solvente permanente. Carta politenata Kraft emb. PE 165 gr/mq	1,53 x 50	8,20	635,51
	Film calandrato ideali per applicazioni di media/lunga durata anche su superfici curve.			
	RI-JET 75 PE MW 4058	ECO SOL UV LX		
	Vinile adesivo bianco opaco , polimerico 75 µ - Durata 5 anni	1,37 x 50	7,32	501,55
Adesivo acrilico base solvente permanente. Carta Bipolitenata Kraft 144 gr/mq	1,60 x 50	7,31	584,90	
Film calandrato ideali per applicazioni di media/lunga durata anche su superfici curve.				
RI-JET 75 PE MW BLOCKOUT 6538	ECO SOL UV LX			
Vinile adesivo bianco opaco con colla grigia , polimerico 75 µ - Durata 5 anni	1,37 x 50	7,32	501,55	
Adesivo GRIGIO base solvente permanente. Carta politenata Kraft 140 gr/mq	1,60 x 50	7,31	584,90	
Film calandrato ideali per applicazioni di media/lunga durata anche su superfici curve.				
RI-JET 75 PE GW BLOCKOUT 4057	ECO SOL UV LX			
Vinile adesivo bianco lucido con colla grigia , polimerico 75 µ - Durata 5 anni	1,37 x 50	7,32	501,55	
Adesivo GRIGIO acrilico base solvente permanente. Carta Bipolitenata Kraft 144 gr/mq	1,60 x 50	7,31	584,90	
Film calandrato ideali per applicazioni di media/lunga durata anche su superfici curve.				
RI-JET 75 PE GC CLEAR (trasparente) * 4053	ECO SOL UV LX			
Vinile adesivo trasparente lucido , polimerico 75 µ - Durata 5 anni	1,37 x 50	7,12	488,04	
Adesivo acrilico base solvente permanente. Carta Bipolitenata Kraft 144 gr/mq	1,60 x 50	7,11	569,14	
Film calandrato ideali per applicazioni di media/lunga durata anche su superfici curve.				
RI-JET TRANSLUCENT 4060	ECO SOL UV LX			
Vinile adesivo bianco traslucido , polimerico 90 µ - Durata 7 anni	1,26 x 50	9,33	587,49	
Adesivo acrilico base solvente permanente. Carta Kraft 135 gr/mq	1,37 x 50	9,34	639,72	
Adatto per insegne luminose.				
CAST	RI-JET 50 GW CAST WHITE * 7873	ECO SOL UV		
	Vinile adesivo CAST bianco lucido, 50 µ - Durata 10 anni	1,37 x 50	16,95	1.160,79
Adesivo colla grigia acrilico base solvente, permanente. Carta Bipolitenata Kraft 144 gr/mq				
Film fuso CAST ideale per car wrapping o le decorazioni di lunga durata, anche su superfici corrugate e complesse				
RI-JET 50 GW - AF - CAST WHITE AIR FLOW/RIPOSIZIONABILE * 7869	ECO SOL UV LX			
Vinile adesivo CAST bianco lucido, 50 µ - Durata 10 anni - Riposizionabile e airflow	1,37 x 50	18,15	1.243,38	
Adesivo colla grigia acrilico base solvente, permanente. Carta politenata Kraft 144 gr/mq	1,52 x 50	18,17	1.381,14	
Film fuso CAST ideale per car wrapping o le decorazioni di lunga durata, anche su superfici corrugate e complesse				

LEGENDA: GW= GLOSS WHITE (BIANCO LUCIDO) - MW=MATT WHITE (BIANCO OPACO) GC= GLOSS CLEAR


AF= AIRFLOW - AVM= REMOVIBILE

* SU RICHIESTA

Vista l'instabilità delle quotazioni di questi prodotti, i prezzi a voi riservati e i tempi di consegna saranno comunicati di volta in volta per ciascun ordine.


PELLICOLE ADESIVE DA STAMPA

		Dimensioni mt.	€/mq.	€/rotolo
SPECIALI	HI-GRIP POLY GW *	8198		
	Vinile adesivo polimerico bianco lucido per SUPERFICI APOLARI (plastiche particolari moto, quad, trattori, go karts). Alta resistenza alle intemperie. Adesivo base gomma permanente ad alta adesione. Durata 5 anni	1,37 x 50	10,56	723,25
	PROMO RI-VIEW 4015 (ONEWAY) *	7057		
	Vinile adesivo perforato (40% di luce - fori 1,5 mm) 145µ . - Durata 3 anni Adesivo nero acrilico base solvente removibile. Supporto carta Kraft 135 gr/mq Pubblicità all'esterno e su autoveicoli, cartellonistica nei punti vendita e grafiche su vetro	1,37 x 50	18,68	1.279,41































SPECIALI	RI-JET DECO-WALL 75 GW *	8314			
	Vinile adesivo polimerico 75 µ bianco lucido per applicazione murale di media/lunga durata. Adesivo extra permanent ASP 32. Liner in carta Kraft 135 gr.	1,37 x 50	756,83	720,79	
<p>Wall Graphics Ink-Jet Print Media è la soluzione professionale per la copertura e il wrapping di ogni tipo di superficie dai mattoni grezzi alle pareti, anche con fughe profonde. Gli utilizzi di queste pellicole sono quindi molteplici e spaziano dai centri commerciali agli hotel e uffici, ma anche a ristoranti, bar e persino abitazioni private. Grazie alla sua estrema flessibilità di impiego, questa gamma apre nuovi settori di business a designer di interni, studi di progettazione e architetti che potranno dare spazio alla propria creatività con soluzioni innovative dagli effetti speciali.</p>					

* SU RICHIESTA


SUPPORTI ADESIVI DA STAMPA E LAMINAZIONE


 PRODOTTO ITALIANO










PELLICOLE ADESIVE DA STAMPA



		Dimensioni mt.	€/mq.	€/rotolo																																																							
SPOT & DECO'	 CLING STATIC ELETTROSTATICO BIANCO Vinile elettrostatico bianco lucido, 180 µ . Stampabile (ink eco-solvent) con Liner 75gr.		1,07 x 30	5,69	182,56																																																						
	<i>Disponibile anche in altezza 1,37 x 30 mt per quantitativi - richiedere quotazione</i>																																																										
	 CLING STATIC ELETTROSTATICO TRASPARENTE Vinile elettrostatico trasparente lucido, 180 µ .		1,07 x 30	5,69	182,56																																																						
	<i>Disponibile anche in altezza 1,37 x 30 mt per quantitativi - richiedere quotazione</i>																																																										
	 N A N O - TACK Windows Spot Déco (microventose) Pellicola PET TRASPARENTE 155 µ . PP BIANCO 175 µ		1,37 x 50	11,44	783,50																																																						
			1,37 x 50	7,13	488,07																																																						
	Supporti attacca-stacca senza colla, con tecnologia micro-ventose; applicazioni senza bolle per superfici lisce																																																										
	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2"></th> <th>Dimensioni mt.</th> <th>€/mq.</th> <th>€/rotolo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="10" style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">SPOT & DECO'</td> <td>  ONEWAY BASIC UV OWV6000 Vinile one way con microfori 1,6 mm (cop. 60%) indicato per la decorazione di vetri e non rilascia tracce di adesivo dopo la rimozione. Spessore 180 µ. Additional OPP liner (90+20gr) - lamination - Durata 2 anni. </td> <td>  </td> <td>1,06 x 30</td> <td>7,31</td> <td>232,32</td> </tr> <tr> <td></td> <td>1,37 x 30</td> <td>7,31</td> <td>300,29</td> </tr> <tr> <td></td> <td>1,52 x 30</td> <td>7,30</td> <td>333,07</td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: right;"><i>Disponibile anche in lunghezza di 50 mt per quantitativi - richiedere quotazione</i></td> </tr> <tr> <td>  ONEWAY DAY&NIGHT OWV12000 Vinile oneway polimerico opal backlit con microfori 1,5 mm (cop. 70%) che esalta l'immagine anche quando le luci all'interno sono accese e all'esterno cala la notte!. Spessore 180 µ. Durata 3 anni. </td> <td>  </td> <td>1,37 x 30</td> <td>11,15</td> <td>458,33</td> </tr> <tr> <td>  ONEWAY DAY&NIGHT OWV12500 Vinile oneway monomero opal backlit con microfori 1,5 mm (cop. 70%) che esalta l'immagine anche quando le luci all'interno sono accese e all'esterno cala la notte! Spessore 140 µ. Durata 3 anni. </td> <td>  </td> <td>1,37 x 30</td> <td>7,46</td> <td>306,49</td> </tr> <tr> <td>  DWV - DOUBLE WAY VISION IN ESAURIMENTO Pellicola vinile adesivo Double-Way effetto vedo non vedo, dall'interno e dall'esterno. Spessore 120 µ. Supporto liner 140gr coated. Durata : 3a Indoor / 1a Outdoor. </td> <td>  </td> <td>1,37 x 50</td> <td>6,06</td> <td>414,81</td> </tr> <tr> <td>DWV LINE effetto mille righe</td> <td></td> <td>1,37 x 50</td> <td>6,06</td> <td>414,81</td> </tr> <tr> <td>DWV BUBBLE effetto traforato</td> <td></td> <td>1,37 x 50</td> <td>6,06</td> <td>414,81</td> </tr> <tr> <td>DWV SCREEN effetto maglia fitta</td> <td></td> <td>1,37 x 50</td> <td>6,06</td> <td>414,81</td> </tr> </tbody> </table>							Dimensioni mt.	€/mq.	€/rotolo	SPOT & DECO'	 ONEWAY BASIC UV OWV6000 Vinile one way con microfori 1,6 mm (cop. 60%) indicato per la decorazione di vetri e non rilascia tracce di adesivo dopo la rimozione. Spessore 180 µ . Additional OPP liner (90+20gr) - lamination - Durata 2 anni.		1,06 x 30	7,31	232,32		1,37 x 30	7,31	300,29		1,52 x 30	7,30	333,07	<i>Disponibile anche in lunghezza di 50 mt per quantitativi - richiedere quotazione</i>					 ONEWAY DAY&NIGHT OWV12000 Vinile oneway polimerico opal backlit con microfori 1,5 mm (cop. 70%) che esalta l'immagine anche quando le luci all'interno sono accese e all'esterno cala la notte!. Spessore 180 µ . Durata 3 anni.		1,37 x 30	11,15	458,33	 ONEWAY DAY&NIGHT OWV12500 Vinile oneway monomero opal backlit con microfori 1,5 mm (cop. 70%) che esalta l'immagine anche quando le luci all'interno sono accese e all'esterno cala la notte! Spessore 140 µ . Durata 3 anni.		1,37 x 30	7,46	306,49	 DWV - DOUBLE WAY VISION IN ESAURIMENTO Pellicola vinile adesivo Double-Way effetto vedo non vedo, dall'interno e dall'esterno. Spessore 120 µ . Supporto liner 140gr coated. Durata : 3a Indoor / 1a Outdoor.		1,37 x 50	6,06	414,81	DWV LINE effetto mille righe		1,37 x 50	6,06	414,81	DWV BUBBLE effetto traforato		1,37 x 50	6,06	414,81	DWV SCREEN effetto maglia fitta		1,37 x 50	6,06	414,81
			Dimensioni mt.	€/mq.	€/rotolo																																																						
SPOT & DECO'	 ONEWAY BASIC UV OWV6000 Vinile one way con microfori 1,6 mm (cop. 60%) indicato per la decorazione di vetri e non rilascia tracce di adesivo dopo la rimozione. Spessore 180 µ . Additional OPP liner (90+20gr) - lamination - Durata 2 anni.		1,06 x 30	7,31	232,32																																																						
		1,37 x 30	7,31	300,29																																																							
		1,52 x 30	7,30	333,07																																																							
	<i>Disponibile anche in lunghezza di 50 mt per quantitativi - richiedere quotazione</i>																																																										
	 ONEWAY DAY&NIGHT OWV12000 Vinile oneway polimerico opal backlit con microfori 1,5 mm (cop. 70%) che esalta l'immagine anche quando le luci all'interno sono accese e all'esterno cala la notte!. Spessore 180 µ . Durata 3 anni.		1,37 x 30	11,15	458,33																																																						
	 ONEWAY DAY&NIGHT OWV12500 Vinile oneway monomero opal backlit con microfori 1,5 mm (cop. 70%) che esalta l'immagine anche quando le luci all'interno sono accese e all'esterno cala la notte! Spessore 140 µ . Durata 3 anni.		1,37 x 30	7,46	306,49																																																						
	 DWV - DOUBLE WAY VISION IN ESAURIMENTO Pellicola vinile adesivo Double-Way effetto vedo non vedo, dall'interno e dall'esterno. Spessore 120 µ . Supporto liner 140gr coated. Durata : 3a Indoor / 1a Outdoor.		1,37 x 50	6,06	414,81																																																						
	DWV LINE effetto mille righe		1,37 x 50	6,06	414,81																																																						
	DWV BUBBLE effetto traforato		1,37 x 50	6,06	414,81																																																						
	DWV SCREEN effetto maglia fitta		1,37 x 50	6,06	414,81																																																						

SUPPORTI ADESIVI DA STAMPA E LAMINAZIONE


 PRODOTTO ITALIANO


PELLICOLE ADESIVE DA STAMPA

		Dimensioni mt.	€/mq.	€/rotolo	
VERTICAL SURFACES	 DOTTY WHITE MATT 100µ Pvc monomero 100µ per applicazioni di breve termine su muri o vetrate, eccellente per facilitare le applicazioni senza bolle e senza attrezzatura. Bianco, finitura opaca.	  			
		1,07 x 50	3,92	209,51	
		1,37 x 50	3,91	268,14	
	Dotty-PET 115µ bianco opaco, per una maggior stabilità eliminando il ritiro ai lati		1,37 x 50	5,84	399,82
	 DOTTY CLEAR GLOSS 100µ Pvc monomero 100µ per applicazioni di breve termine su muri o vetrate, eccellente per facilitare le applicazioni senza bolle e senza attrezzatura. Trasparente, finitura lucida.	  			
		1,07 x 50	3,92	209,51	
1,37 x 50		3,91	268,14		

		Dimensioni mt.	€/mq.	€/rotolo
VERTICAL SURFACES	 FLOOR GRAPHIC 200 µ  Plastificazione vinilica adesiva 200 µ gofrata antiscivolo. Calpestable. Garanzia 1 anno Per applicazioni promozionali a pavimento. Liner carta kraft 120 gr. Antiscivolo R9. FLAME RETARDANT B1	SOLO LAMINAZIONE		
		1,06 x 50	3,99	211,32
		1,27 x 50	3,99	253,57
		1,52 x 50	3,99	303,57

Vista l'instabilità delle quotazioni di questi prodotti, i prezzi a voi riservati e i tempi di consegna saranno comunicati di volta in volta per ciascun ordine.


PLASTIFICAZIONI A FREDDO E PROTEZIONI UV

		Dimensioni mt.	€/mq.	€/rotolo
MONOMERICHE	RI-1867 (lucida) *	4065		
	Plastificazione vinilica adesiva monomerica LUCIDA, 70 µ. - durata : 1 anno	1,05 x 50	2,96	155,16
	Adesivo acrilico permanente. Supporto liner in carta siliconata da 62gr/mq	1,37 x 50	2,96	202,72
		1,60 x 50	2,96	236,41
	RI-2867 (semi-opaca) *	4066		
	Plastificazione vinilica adesiva monomerica SEMI-OPACA, 70 µ. - durata : 1 anno	1,37 x 50	2,96	202,72
Adesivo acrilico permanente. Supporto liner in carta siliconata da 62gr/mq				
RI-2877 (opaca) *	4067			
Plastificazione vinilica adesiva monomerica OPACA, 70 µ. - durata : 1 anno	1,05 x 50	2,96	155,16	
Adesivo acrilico permanente. Supporto liner in carta siliconata da 62gr/mq	1,37 x 50	2,96	202,72	
	1,60 x 50	2,96	236,41	
RI-2067 c/filtro UV (lucida)	3526			
Plastificazione vinilica adesiva monomerica LUCIDA, 70 µ. - durata : 3 anni	1,05 x 50	4,01	210,32	
Adesivo base solvente permanente. Supporto liner in carta siliconata da 62gr/mq	1,37 x 50	4,01	274,81	
	1,60 x 50	4,01	320,47	
RI-2977 c/filtro UV (opaca) *	3528			
Plastificazione vinilica adesiva monomerica OPACA, 70 µ. - durata : 3 anni	1,05 x 50	4,01	210,32	
Adesivo base solvente permanente. Supporto liner in carta siliconata da 62gr/mq	1,37 x 50	4,01	274,50	
	1,60 x 50	4,01	320,47	
POLIMERICHE	RI-JET 75 GLOSS CLEAR (lucida)	2660		
	Plastificazione vinilica adesiva polimerica LUCIDA 75 µ. - durata : 5 anni	1,05 x 50	6,65	349,37
	Adesivo base solvente permanente. Supporto liner in carta kraft da 135gr/mq	1,37 x 50	6,66	456,50
		1,55 x 50	6,65	515,73
	RI-JET 75 CLEAR MATT (opaca)	5448		
Plastificazione vinilica adesiva polimerica OPACA 75 µ. - durata : 5 anni	1,05 x 50	6,65	349,37	
Adesivo base solvente permanente. Supporto liner in carta kraft da 135gr/mq	1,37 x 50	6,66	456,50	
	1,55 x 50	6,65	515,73	
CAST	RI-JET 30 FLEXILAM CAST CLEAR (lucida) *	4068		
	Plastificazione vinilica adesiva CAST LUCIDA 30 µ. - durata : 7 anni	1,37 x 50	18,46	1.264,40
	Adesivo base solvente permanente. Supporto liner in carta kraft da 135gr/mq	1,52 x 50	18,48	1.404,47
	RI-JET 30 FLEXILAM MATT CLEAR (opaca) *	6231		
	Plastificazione vinilica adesiva CAST OPACO 30 µ. - durata : 7 anni	1,37 x 50	19,88	1.362,00
	Adesivo base solvente permanente. Supporto liner in carta kraft da 135gr/mq	1,52 x 50	19,91	1.512,89
RI-JET 50 CAST ULTRACLEAR *	4015			
Plastificazione vinilica adesiva CAST LUCIDA 50 µ. - durata : 7 anni	1,37 x 50	20,65	1.414,56	
Adesivo base solvente permanente. Supporto liner PET poliestere trasparente 50µ	1,52 x 50	20,67	1.571,27	

* SU RICHIESTA



SUPPORTI ADESIVI DA STAMPA E LAMINAZIONE


 PRODOTTO ITALIANO


Vista l'instabilità delle quotazioni di questi prodotti, i prezzi a voi riservati e i tempi di consegna saranno comunicati di volta in volta per ciascun ordine.

PLASTIFICAZIONI A FREDDO E PROTEZIONI UV

		Dimensioni mt	€/mq.	€/rotolo
S P E C I A L I	RI-LAM PET20 ANTIGRAFFITI*	FL03097		
	Plastificazione poliestere LH trasparente LUCIDA, 20 µ - durata : 3 anni	1,05 x 50	6,72	352,83
	Adesivo base solvente permanente. Supporto liner PET poliestere trasparente 30µ	1,31 x 50	6,72	440,19
	alto livello di trasparenza, alta resistenza ai raggi UV e eccellente proprietà anti-graffiti.	1,37 x 50	6,59	461,01
		1,53 x 50	6,69	512,08
	RI-121/100 POP-UP *	4741		
	Plastificazione vinilica adesiva monomerica GOFFRATA ANTIGRAFFIO, 100 µ .	1,22 x 50	6,22	379,22
	Adesivo acrilico permanente. Durata : 1 anno. Supporto liner in carta siliconata da 62gr/mq	1,37 x 50	6,23	426,46
	Protezione x applicazioni che richiedono un film resistente ai graffi, antiscivolo, antigraffio.			
	RI-121/200 FLOOR TALKER (CALPESTABILE) *	1346		
Plastificazione vinilica adesiva monomerica GOFFRATA ANTISCIVOLO, 200 µ .	1,00 x 50	7,68	384,17	
Adesivo acrilico solvente permanente. Durata : 3 anni. Liner in carta siliconata da 90gr/mq	1,05 x 50	7,76	403,39	
Laminazione per grafiche sui pavimenti, anti-scivolo in accordo con l' "Assessment of Floor Slip Resistance" Issue 3 2005 dello UK Slip Resistance Group.	1,22 x 50	7,68	468,69	
	1,37 x 50	7,69	527,09	
R I W R A P	RI-WRAP STONE GUARD PU 150	6934		
	Film in Poliuretano adesivo trasparente lucido, 150 µ - durata 24 mesi	1,22 x 25	SU RICHIESTA	
	Adesivo base solvente permanente. Supporto Liner PET 105 gr/mq	1,52 x 25		
	Protezione contro l'usura, l'abrasione da sassi o graffi, ideale per l'applicazione su automezzi			
	RI-WRAP STONE GUARD PU 200			
	Film in Poliuretano adesivo trasparente lucido, 200 µ - durata 24 mesi	1,22 x 25	SU RICHIESTA	
Adesivo base solvente permanente. Supporto Liner PET 105 gr/mq	1,52 x 25			
Protezione contro l'usura, l'abrasione da sassi o graffi, ideale per l'applicazione su automezzi				
RI-WRAP STONE GUARD 240				
Film vinilico adesivo trasparente lucido, 240 µ - durata 24 mesi (non da stampa)	1,00 x 25	SU RICHIESTA		
Adesivo base solvente permanente. Supporto Liner Carta Bipolitenata Kraft 144 gr/mq				
Protezione contro l'usura, l'abrasione da sassi o graffi, ideale per l'applicazione su automezzi				

* SU RICHIESTA



SUPPORTI ADESIVI DA STAMPA E LAMINAZIONE


 PRODOTTO ITALIANO


Vista l'instabilità delle quotazioni di questi prodotti, i prezzi a voi riservati e i tempi di consegna saranno comunicati di volta in volta per ciascun ordine.

BIADESIVI A FREDDO

TRASPARENTI		Dimensioni mt.	€ /mq.	€ /rotolo
BIADESIVI	MONOTAPE 930P (Perm/Perm) * Biadesivo trasparente 23 μ . con adesivo acrilico AHTV permanente/permanente. Liner in carta bipoletenata Kraft 90 gr/mq. Durata 3 anni	1,05 x 50	4,31	226,04
	MONOTAPE 940P (Perm/Perm) * Biadesivo trasparente 12 μ . con adesivo base solvente ASP2 permanente/permanente. Liner in carta bipoletenata Kraft 90 gr/mq. Durata 3 anni.	1,05 x 50	5,55	291,62
		1,31 x 50	5,55	363,83
		1,52 x 50	5,57	423,25
	MONOTAPE 950P (Perm/Perm) * Biadesivo trasparente 12 μ . con adesivo base solvente ASP2 permanente/permanente. Liner in carta bipoletenata Kraft 120 gr/mq. Durata 3 anni	1,05 x 50	6,71	352,52
		1,31 x 50	6,71	439,81
		1,40 x 50	6,71	470,01
	MONOTAPE 950R (Perm/Remov) * Biadesivo trasparente 12 μ . con adesivo base solvente ASP2 permanente / ARS6 removibile. Liner in carta bipoletenata Kraft 120 gr/mq. Durata 3 anni	1,05 x 50	6,51	341,97
		1,31 x 50	6,51	426,65
		1,40 x 50	6,51	455,96
ULTRACRYSTALINE P/P * Biadesivo in polipropilene ultracristallino trasparente 30μ con adesivo permanente / permanente Ottima trasparenza, utilizzato per backlit e traslucenti. Alta qualità. Liner sui due lati. Liner trasparente PET 30 μm. Durata 3 anni.	1,05 x 50	10,89	571,51	
	1,31 x 50	10,89	713,02	
	1,40 x 50	10,89	762,01	
ULTRACRYSTALINE P/R * Biadesivo in polipropilene ultracristallino trasparente 30μ con adesivo permanente / removibile Ottima trasparenza, utilizzato anche per backlit e traslucenti. Alta qualità. Liner sui due lati. Liner trasparente PET 30 μm. Durata 3 anni.	1,05 x 50	10,89	571,51	
	1,31 x 50	10,89	713,02	
	1,40 x 50	10,89	762,01	






* SU RICHIESTA



SUPPORTI FLESSIBILI DA STAMPA



BANNER - TELI IN PVC














		Dimensioni mt.	€/mq.	€/rotolo
MONOFACCIALI	 FRONT-440L HIGH SMOOTH Banner Monofacciale (frontlit) - Telo in PVC laminato, 440 gr/mq Finitura opaca - Struttura tessuto poliestere : 18*12 / 300D*500D Soluzione economica per esposizioni di breve durata (<i>utilizzo INDOOR</i>)	ECO UV LX		
		1,12 x 50	2,69	150,88
		1,37 x 50	2,69	184,50
		1,60 x 50	2,69	215,44
	 FRONT-510SP PREMIUM Banner Monofacciale (frontlit) - Telo in PVC spalmato, 510 gr/mq Finitura opaca - Struttura tessuto poliestere : 20*20 / 1000D*1000D <div style="position: absolute; top: 10px; right: 10px; border: 1px solid red; padding: 2px; color: red; font-weight: bold;">PREMIUM</div>	ECO UV LX		
		1,12 x 30	3,50	117,75
		1,37 x 30	3,50	143,96
		1,60 x 30	3,50	168,12
	 FRONT-510SP PREMIUM FR B1  Banner Monofacciale (frontlit) - Telo in PVC spalmato, 510 gr/mq Finitura opaca - Struttura tessuto poliestere : 20*20 / 1000D*1000D FLAME RETARDANT DIN4102-B1	ECO UV LX		
		1,12 x 30	3,74	125,62
		1,37 x 30	3,74	153,67
		1,60 x 30	3,74	179,52
	 FRONT-560SP FR B1 Banner Monofacciale (frontlit) - Telo in PVC spalmato, 560 gr/mq Finitura opaca - Struttura tessuto poliestere : 20*20 / 1000D*1000D	ECO UV LX		
		1,12 x 30	3,69	124,05
		1,37 x 30	3,69	151,74
			1,60 x 30	3,69



SUPPORTI FLESSIBILI DA STAMPA














BANNER - TELI IN PVC

		Dimensioni mt.	€/mq.	€/rotolo	
BIFACCIALI	 BLOCK-440SP Banner Bifacciale (blockout - anima nera) - Telo PVC spalmato, 440 gr/mq. Finitura opaca - Struttura tessuto poliestere : 36*36 / 250D*250D. Applicazioni Indoor di breve/media durata.	  			
		1,12 x 30	3,86	129,64	
		1,37 x 30	3,86	158,65	
		1,60 x 30	3,86	185,23	
	 BLOCK-610SP Banner Bifacciale (blockout - anima nera) - Telo PVC spalmato, 610 gr/mq. Finitura opaca - Struttura tessuto poliestere : 28*28 / 500D*500D.	  			
		1,12 x 30	4,58	153,92	
		1,37 x 30	4,58	188,27	
		1,60 x 30	4,58	219,93	
	MESH	 MESH 300 CON LINER FR-B1 (ignifugo)  Rete in PVC spalmato con liner, 300 gr/mq - foro quadro con intersezione obliqua. Struttura tessuto poliestere : 12*12 / 1000D*1000D. FLAME RETARDANT DIN 4102-B1. Prodotto no-liner (1.37 - 3.20) su richiesta.	  		
			1,12 x 30	3,63	122,11
1,37 x 30			3,63	149,31	
1,60 x 30			3,63	174,42	

NB : CARTELLINA CAMPIONI per la linea BANNER Intercast disponibile a € 10,00/cad

SUPPORTI SPECIALI: PLASTIC COLLECTION x ROLL-UP, POP-UP

		Dimensioni mt.	€ /mq.	€ /rotolo
MULTILAYER	 MULTILAYER MATT PVC+PET Bianco/ retro Grigio	ECO UV LX		
	Film in poliestere accoppiato ad un film in PVC e ad un film in PET, fronte bianco, retro grigio.	0,914 x 50	5,60	256,12
	 MULTILAYER BACKLIT PVC+PET OPAL DIFFUSER	ECO UV		
	Film in poliestere accoppiato ad un film in PVC backlit e ad un film in PET opal diffusore. Spessore 220 µ.	1,270 x 50 1,520 x 50	5,16 5,16	327,60 392,17
		Dimensioni mt.	€ /mq.	€ /rotolo
POLYFLAT	 PolyFLAT LIGHTSTOP PVC+PET retro grigio 320µ B1 	ECO UV LX		
	Film in poliestere spalmato ambo i lati con PVC trattato, fronte bianco, retro grigio. Spessore 320 µ.	0,914 x 30 1,070 x 30 1,270 x 30	5,06 5,06 5,05	138,62 162,28 192,51
	 PolyFLAT BACKLIT PVC+PET+PVC OPAL 330µ B1 	ECO UV LX		
	Film in poliestere spalmato ambo i lati con PVC trattato opal diffusore. Spessore 330 µ.	1,070 x 50	3,95	211,20
	 PolyFLAT BLOCKOUT PVC+PET+PVC 330µ B1 	ECO UV LX		
	Film in poliestere spalmato ambo i lati con PVC trattato, fronte e retro bianchi, interno nero oscurante. Spessore 330 µ.	1,070 x 50 1,270 x 50	4,94 4,94	264,49 313,89
			Dimensioni mt.	€ /mq.
GREEN PET	 PET BACKLIT OPALINO	ECO UV LX		
	Pellicola poliestere backlit opalino 180 micr. (retro opaco) - stampa solvente, UV e LATEX. Stampe indoor da retroilluminare - alta risoluzione, brillantezza colori.	1,070 x 30 1,270 x 30	4,65 4,65	149,31 177,21
	 			
Spessori 125 e 200 micron disponibili su richiesta				














NB : CARTELLINA CAMPIONI per la linea PLASTIC disponibile a € 10/cad



















SUPPORTI FLESSIBILI DA STAMPA



TESSUTI

		Dimensioni mt.	€/mq.	€/rotolo
CANVAS COTONE	 CANVAS COTONE SUPER BIANCO 360 GLOSS 360 gr. Canvas, tessuto 65% cotone/ 35% poliestere. Finitura lucida waterproof. Alta saturazione e definizione. Per uso interno. Per tele pittoriche, pannelli, scenari e fotografie. Stampa Solvente, UV, LATEX.	  		
		1,07 x 18	8,53	164,22
		1,37 x 18	8,52	210,22
		1,52 x 18	8,53	233,29
	 CANVAS COTONE SUPER BIANCO 360 MATT Alta saturazione e definizione. Per uso interno. Per tele pittoriche, pannelli, scenari e fotografie. Stampa Solvente, UV, LATEX.	  		
		1,07 x 18	8,53	164,22
		1,37 x 18	8,52	210,22
		1,52 x 18	8,53	233,29
	 ART CANVAS TEX 390 (natural back) Alta risoluzione, buona opacità, ideale per riproduzioni artistiche.	   		
		1,07 x 18	9,47	182,44
		1,27 x 18	9,47	216,55

POLIESTERE	PEARL TEX (ignifugo FR - M1) 135 gr. Tessuto 100% poliestere, finitura perlata. Spalmato acrilico su un lato. Per uso interno ed esterno. Ideale per applicazioni di retroilluminazione. Anche per Ink a base Dye. Finitura pearl.	  			
		1,60 x 50	6,50	520,00	
			3,20 x 50	6,50	1.040,00
	 POLICANVAS 195 MATT 195 gr. Canvas poliestere. Super White. Finitura OPACA. Alta definizione, elevata resistenza allo strappo e ottima stabilità dimensionale. Per Roll up e banner appesi. No curling. Ottimo per APPLICAZIONE BACKLIT.	   			
		0,914 x 30	4,47	122,48	
		1,07 x 30	4,47	143,35	
		1,37 x 30	4,47	183,52	
	 POLICANVAS 230 GLOSS 230 gr. Canvas poliestere. Super White. Finitura lucida. Alta definizione, elevata resistenza allo strappo e ottima stabilità dimensionale.	  			
		1,07 x 30	4,72	151,49	
		1,37 x 30	4,72	193,96	
1,52 x 30		4,72	215,20		
 POLICANVAS 230 MATT 230 gr. Canvas poliestere. Super White. Finitura OPACO . Alta definizione, elevata resistenza allo strappo e ottima stabilità dimensionale .	  				
	1,07 x 30	4,72	151,49		
	1,37 x 30	4,72	193,96		
		1,52 x 30	4,72	215,20	




NB : CARTELLINA CAMPIONI per la linea TEXTILE disponibile a € 10,00/cad




SUPPORTI FLESSIBILI DA STAMPA



TESSUTI

		Dimensioni mt.	€/mq.	€/rotolo
SPECIALI	 POLIESTER FLAG + OXY DRY LINER Flag Poliestere 160gr finitura opaca. Tessuto per bandiere con support liner . Ottimo effetto bifacciale.			

ECO	UV	LX		
1,07	x	30	4,61	147,96
1,37	x	30	4,61	189,48

BACKLIT	 TEXON Vinyl-Textile Backlit - FR B1 Canvas poliestere 190 gr con coating PVC per stampe di alta qualità. Studiato per applicazioni backlit.			

ECO	UV	LX		
1,07	x	30	5,36	171,99
1,37	x	30	5,36	220,18
1,60	x	30	5,36	257,20

VEDI PAGINA 2.14 E 2.15 DEL NOSTRO LISTINO PER REALIZZARE IL TUO CASSONETTO PERFETTO




NB : CARTELLINA CAMPIONI per la linea TEXTILE disponibile a € 10,00/cad

SUPPORTI FLESSIBILI DA STAMPA



CARTE & SUPPORTI SPECIALI



		Dimensioni mt.				€ /mq.	€ /rotolo
CARTE	CARTA GT WHITE-BACK 150	ECO	SOL	UV	LX		
	Carta bianca "uso mano" top quality 150 gr, finitura patinata - stampa solvente, UV e LATEX	1,067	x	100		1,47	157,12
	Water res., antispappolo e antistrappo - alta risoluzione, brillantezza colori	1,372	x	100		1,47	202,03
		1,620	x	100		1,47	238,14
	CARTA GT BLUE-BACK 130	ECO	SOL	UV			
	Carta bianca retro blu 120 gr, finitura perlata - stampa solvente, UV	1,067	x	100		0,85	90,21
	Water res., antispappolo e antistrappo - alta risoluzione, brillantezza colori	1,372	x	100		0,85	116,09
		1,600	x	100		0,85	135,28
	CARTA PHOTO ECO SOLVENT GLOSS 200GT	ECO	SOL	UV	LX		
	Carta effetto fotografico 210 gr. Finitura lucida - stampa eco-solv / LATEX - UV						
	Stampe indoor/outdoor - alta risoluzione, brillantezza colori	1,370	x	40		4,14	226,97
		1,520	x	40		4,14	251,83
	CARTA PHOTO SUPERGLOSS 230GT	ECO	SOL	UV	LX		
	Carta fotografica 230 gr. Finitura lucida - stampa eco-solv / LATEX - UV						
	Stampe indoor - alta risoluzione, brillantezza colori, effetto fotografico	1,067	x	30		7,79	249,36
		1,372	x	30		7,79	320,64
	1,520	x	30		7,79	355,22	





GOMMA MAGNETICA





E' composta da grafite e polvere di ferro 100% riciclate.
Fra i suoi vantaggi la facilità di poter togliere e rimettere la Vs pubblicità e la possibilità di essere personalizzato.
Attenzione effettuare prove prima di applicare su parti verniciate.

 ROTOLE GOMMA MAGNETICA NEUTRA (marrone)	Formato rotoli mt.	€/mq.	€/rotolo	Immagine
Sp. 400 µ. (0,40 mm)	1,000 x 20	10,35	207,06	
Sp. 500 µ. (0,50 mm)	0,615 x 20	12,65	155,57	
Sp. 500 µ. (0,50 mm)	1,000 x 20	13,23	264,69	
Sp. 750 µ. (0,75 mm)	0,615 x 15	15,94	147,02	
Sp. 750 µ. (0,75 mm)	1,000 x 15	16,73	250,92	
Sp. 1000 µ. (1 mm)	0,615 x 15	22,49	207,48	
Sp. 600 µ. (0,60 mm) UN LATO ADESIVO	0,615 x 15	15,78	145,61	
Sp. 600 µ. (0,60 mm) UN LATO ADESIVO	1,020 x 15	16,24	248,53	



supporti magnetici per allestire pareti magnetiche e display



 STRIPS GOMMA MAGNETICA ADESIVE (A & B POLE)	Formato rotoli	€/rotolo	Immagine
Sp. 1500 µ. (1,5 mm) - A pole (liner bianco) - prodotto complementare B pole	12,7 mm x 30	27,41	
Sp. 1500 µ. (1,5 mm) - B pole (liner rosso) - prodotto complementare A pole	12,7 mm x 30	27,41	
Sp. 1500 µ. (1,5 mm) - B pole (liner rosso)	25,4 mm x 30	49,57	


GOMMA MAGN. BIANCA (PVC) (Serigrafia/Solv e UV-cur)	Formato rotoli mt.	€/mq.	€/rotolo	Immagine
Sp. 400 µ. (0,40 mm) - Finitura BIANCO OPACO	1,000 x 15	8,22	123,30	
Sp. 500 µ. (0,50 mm) - Finitura BIANCO OPACO	1,000 x 15	10,31	154,65	
Sp. 600 µ. (0,60 mm) - Finitura BIANCO OPACO	1,000 x 15	12,40	186,00	



PROMO

 GOMMA MAGN. BIANCA (PVC) (Serigrafia/Solv e UV-cur)	Formato rotoli mt.	€/mq.	€/rotolo	Immagine
Sp. 500 µ. (0,50 mm) - Finitura BIANCO OPACO	0,615 x 15	14,56	134,32	
Sp. 500 µ. (0,50 mm) - Finitura BIANCO OPACO	1,000 x 15	14,74	221,09	
Sp. 600 µ. (0,60 mm) - Finitura BIANCO OPACO	0,615 x 15	15,50	143,02	
Sp. 600 µ. (0,60 mm) - Finitura BIANCO OPACO	1,000 x 15	15,48	232,18	
Sp. 600 µ. (0,60 mm) - Finitura BIANCO OPACO e UN LATO ADESIVO	1,020 x 15	23,23	355,43	
Sp. 850 µ. (0,85 mm) - Finitura BIANCO OPACO	0,615 x 15	18,67	172,19	
Sp. 850 µ. (0,85 mm) - Finitura BIANCO OPACO	1,000 x 15	20,02	300,26	

 MAGNETICO SPECIALE	Formato	€/pezzo	Immagine
CARTA ferro 330 matt - 150 fogli	0,46 x 0,32	211,27	
VERNICE in ferrite nero opaco - 1 barattolo per 2mq (2 mani) ai 4mq (1 mano)	1,00 LITRI	35,80	




SUPPORTI FERRITICI



E' composta da grafite e polvere di ferro 100% riciclate.

Fra i suoi vantaggi la facilità di poter togliere e rimettere la Vs pubblicità e la possibilità di essere personalizzato.
Attenzione effettuare prove prima di applicare su parti verniciate.

FERRITE - Supporti ferrosi		Formato rotoli mt.		€ /mq.	€ /rotolo	Immagine		
	PP STEEL BIANCO con coating ferrite, 240micr.	1,07	x 30	7,60	243,83	ECO	UV	LX
	PP STEEL BIANCO con coating ferrite, 240micr.	1,37	x 30	7,59	312,09	ECO	UV	LX
STEEL ADESIVO BIANCO (PVC) coating ferrite, 600micr.		1,02	x 15	26,73	408,89	ECO	UV	

I supporti in FERRITE sono compatibili con tutti i supporti magnetici



ISTRUZIONI PER L'USO DEL FOGLIO MAGNETICO SU AUTOMEZZI

Elenchiamo di seguito le istruzioni dettate dal produttore per il corretto uso della gomma magnetica:

- 1) Prima di applicare la targa magnetica assicurarsi che la superficie di appoggio sia perfettamente asciutta, pulita e priva di polvere.
- 2) Conservare la targa magnetica perfettamente distesa. Eventuali pieghe o arrotolamenti potrebbero pregiudicarne o limitarne notevolmente la funzionalità. Se fosse comunque necessario arrotolare la targa assicurarsi che il lato anteriore stampato o con motivi in rilievo sia sempre rivolto verso l'esterno.
- 3) La superficie della targa magnetica deve essere ben distesa, senza presentare "orecchie" sui bordi.
- 4) Non applicare le targhe magnetiche attorno a piegature o profili con spigoli vivi.
- 5) Rimuovere le targhe magnetiche prima di ogni lavaggio (manuale o in impianto automatico).
- 6) Eventuali strati di vernice troppo spessi o punti di stuccatura sulla carrozzeria dell'auto possono limitare notevolmente la funzionalità del prodotto. Si prega in ogni caso di verificare se la targa scelta è idonea all'uso previsto.
- 7) Le targhe magnetiche sono dotate di una sigillatura di protezione sul lato magnetizzato. In estate, con temperature esterne differenti o in caso di applicazione della targa sulla carrozzeria dell'auto per più giorni potrebbe formarsi acqua di condensa tra le superfici, con la possibile conseguenza che la targa si appiccichi alla vernice dell'auto. Per evitare questa evenienza, rimuovere la targa magnetica durante la notte o in caso di inutilizzo.
- 8) Di giorno staccare la targa almeno una volta e riapplicarla. **ATTENZIONE!** In caso di vernice metallizzata o vernice nuova, quotidianamente mantenere asciutta la targa magnetica e la superficie di appoggio.
- 9) Pulire la targa magnetica solo con acqua. Non utilizzare mai solventi o liquidi contenenti solventi. A seconda della temperatura pulire la targa almeno una volta in settimana. In estate ogni due giorni.
- 10) Non esporre a temperature superiori a 55°.

ACCESSORI PER TELI

ORDINE MINIMO 2 PZ (ANCHE MISTI)

OCCHIELLI IN METALLO confezione da 1000 pz.







Foto	Codice	Descrizione	€/conf.
	QS930700261	Occhiello VL 40 alluminio ø 10 mm	76,88
	QS930700271	Occhiello VL 50 alluminio ø 12 mm	93,75
	QS930700281	Occhiello VL 60 alluminio ø 14 mm	301,88
	QS930700291	Occhiello VL 70 alluminio ø 16 mm	181,88
	QS930700301	Occhiello VL 80 alluminio ø 18 mm	185,63

Foto	Codice	Descrizione	€/conf.
	QS930700191	Occhiello VL 40 ottone nichelato ø 10 mm	187,50
	QS930700181	Occhiello VL 50 ottone nichelato ø 12 mm	183,75
	QS930700171	Occhiello VL 60 ottone nichelato ø 14 mm	303,75
	QS930700161	Occhiello VL 70 ottone nichelato ø 16 mm	491,25
	QS930700151	Occhiello VL 80 ottone nichelato ø 18 mm	525,00


OCCHIELLI IN PLASTICA confezione da 1000 + 1000 pz.

Foto	Codice	Descrizione	€/conf.
	QS930701821	Occhiello Plastica + Rondella Trasparente PMS ø 12 mm	155,63
	QS930702151	Occhiello Plastica + Rondella Trasparente PMS ø 16 mm	243,75
	QS930701861	Occhiello Plastica + Rondella Trasparente PMS ø 25 mm	403,13


COMPLEMENTI ED ACCESSORI PER BANNER

Foto	Codice	Descrizione	€/conf.
	QS930700591	Gancio a cestello ø 08 mm [conf 250 pz]	78,75 conf.
	QS930700381	Gancio ad "S" aperto (ferro zincato) [conf 500 pz]	75,00 conf.
	QS930700391	Corda elastica bianca o nera ø 06 mm (mt 300)	386,25 conf.
	QS930700401	Corda elastica bianca o nera ø 08 mm (mt 200)	330,00 conf.
	QS930700461	Tenditelo c/gancio cestello ø 06 mm L = 20 cm [100 pz]	123,75 conf.
	QS930700471	Tenditelo c/gancio acciaio ø 06 mm L = 20 cm [100 pz]	159,38 conf.
	QS930700481	Tenditelo c/gancio cestello ø 06 mm L = 25 cm [100 pz]	138,75 conf.
	QS930700491	Tenditelo c/gancio acciaio ø 06 mm L = 25 cm [100 pz]	174,38 conf.
	QS930700501	Tenditelo c/gancio cestello ø 06 mm L = 30 cm [100 pz]	144,38 conf.
	QS930700511	Tenditelo c/gancio acciaio ø 06 mm L = 30 cm [100 pz]	196,88 conf.
	QS930700521	Tenditelo c/gancio acciaio ø 08 mm L = 20 cm [100 pz]	217,50 conf.
	QS930700541	Tenditelo c/gancio acciaio ø 08 mm L = 25 cm [100 pz]	253,13 conf.
	QS930700551	Tenditelo c/gancio acciaio ø 08 mm L = 30 cm [100 pz]	258,75 conf.
	QS930700561	Tenditelo in gomma cm 20 nero [conf 100 pz]	121,88 conf.
	QS930700571	Tenditelo in gomma cm 25 nero [conf 100 pz]	140,63 conf.
	QS930700581	Tenditelo in gomma cm 40 nero [conf 100 pz]	193,13 conf.

OCCHIELLATRICI

 PRODOTTO ITALIANO 

OCCHIELLATRICE MANUALE A LEVA AUTOPERFORANTE - GHOST 200-250



Occhiellatrici ad azionamento manuale con punzone auto-perforante per l'applicazione di occhielli in PLASTICA su un'ampia gamma di materiali come banner, tessuti in PVC, PVC semiespanso, pannelli leggeri, cartone, teli camion e molti altri supporti. Consentono di dimezzare i tempi di applicazione degli occhielli grazie al taglio e ribaditura simultanea in un'unica operazione. Spessore max. lavorabile 3 mm.

Codice	Descrizione	€/cad
50100010	Occhiellatrice Manuale a Leva Autoperforante - GHOST 200 Ø 12 MM <i>con punzone - matrice e 250 occhielli ø 12 mm inclusi</i>	295,00
50100020	Occhiellatrice Manuale a Leva Autoperforante Portatile - GHOST 250 Ø 12 MM <i>con punzone - matrice e 250 occhielli ø 12 mm inclusi</i>	295,00
640100010	Punzone - Matrice per 200, 250, 600, 700 ø 8 mm	93,00
640100020	Punzone - Matrice per 200, 250, 600, 700 ø 12 mm	95,00
640100030	Punzone - Matrice per 200, 250, 600, 700 ø 16 mm	130,00

OCCHIELLATRICE PNEUMATICA AUTOPERFORANTE GHOST 600-700



Macchine pneumatiche, auto-perforanti e molto versatili, per l'applicazione di occhielli in plastica su un'ampia gamma di materiali come banner, tessuti in PVC, PVC semiespanso, pannelli da 3 a 5 mm di spessore, cartone, teli camion e molti altri supporti. GHOST 600 ha funzionamento pneumatico e azionamento manuale: posizionati occhio e rondella è sufficiente abbassare una piccola leva per applicare l'occhio. Funzionamento pneumatico con comando ad azionamento manuale. GHOST 700 invece è dotata di azionamento a pedale, e lascia entrambe le mani libere per movimentare i materiali consentendo un notevole risparmio di tempo. Diametro occhielli: 8, 12 o 16 mm con la sostituzione di matrice e punzone. Profondità di passaggio 100 mm.

Codice	Descrizione	€/cad
50200010	Occhiellatrice Pneumatica Autoperforante - GHOST 600 Ø 12 mm <i>con punzone - matrice ø 12 mm incluso</i>	1.380,00
50200020	Occhiellatrice Pneumatica Autoperforante - GHOST 700 Ø 12 mm <i>con punzone - matrice ø 12 mm incluso</i>	1.700,00
640100010	Punzone - Matrice per 200, 250, 600, 700 ø 8 mm	93,00
640100020	Punzone - Matrice per 200, 250, 600, 700 ø 12 mm	95,00
640100030	Punzone - Matrice per 200, 250, 600, 700 ø 16 mm	130,00

OCCHIELLATRICE PNEUMATICA AUTOPERFORANTE GHOST EVO



GHOST EVO: macchina automatica, funzionamento elettro-pneumatico. Il modello standard viene fornito con pedale. Fornita di stand di supporto montato su ruote. Dotata di puntatore laser per applicazioni precise. Tavolo opzionale per supporto banner. Diametro occhielli applicabile: 12 mm
 Profondità di passaggio 55 mm (materiali rigidi) - 80 mm (materiali flessibili).

Codice	Descrizione	€/cad
050300030	Occhiellatrice Pneumatica Autoperforante - GHOST EVO Ø 12 mm <i>con punzone - matrice ø 12 mm incluso</i>	7.350,00
640100210	Punzone - Matrice per GHOST EVO ø 12 mm - NUOVI MODELLI	160,00

**Grazie ai nostri Partner,
possiamo soddisfare ogni vs richiesta!!
Richiedeteci un'offerta!**

CALANDRE e ATTEZZATURE PER IL FINISHING

Partner
FLEXA
AUTOMATION FOR
BODY SHAPERS

 **PRODOTTO ITALIANO**

Da quasi vent'anni FLEXA gode di ottima reputazione grazie ai suoi prodotti solidi, sicuri, affidabili e facili da utilizzare.



CONTATTATECI PER PREVENTIVI E ULTERIORI INFORMAZIONI TECNICHE.