CAPITOLO SETTE

display e croci LED

		CLOCK OD/ODT	**Data**
	CLOCK OD info	**INFO CLOCK OD**	
Pag.	7.01	**CLOCK OD IN/OUT MONO./BIF.**	Gennaio 2021
		LED DISPLAY	
Pag.	7.03	**DISPLAY ALFANUMERICO PASSO 8 MONOF.**	Gennaio 2026
Pag.	7.04	**DISPLAY ALFANUMERICO PASSO 10 BIF.**	Gennaio 2026
Pag.	7.05	**DISPLAY ALFANUMERICO PASSO 10 MONOF.**	Gennaio 2026
Pag.	7.05B	**DISPLAY ALFANUMERICO PASSO 10 BIF.**	Gennaio 2026
Pag.	7.06	**DISPLAY ALFANUMERICO PASSO 16 MONOF.**	Gennaio 2026
Pag.	7.06B	**DISPLAY ALFANUMERICO PASSO 16 BIF.**	Gennaio 2026
Pag.	7.07	**DISPLAY T-CITY MODULARE PER ESTERNO HC 70/HC 110**	Settembre 2026
Pag.	7.08 - 7.08A	**DISPLAY GRAFICI PER ESTERNO PASSO 3,91/4,81/6,67/2,60**	Novembre 2026
Pag.	7.09	**DISPLAY MONOF. PER MONITORAGGIO FOTOVOLTAICO WATT SUN 1/WATT SUN 3**	Aprile 2023
Pag.	7.10	**DISPLAY MONOF. PER MONITORAGGIO FOTOVOLTAICO WATT SUN 4/WATT SUN 5**	Aprile 2023
Pag.	7.11	**DISPLAY NEXTY ELIMINA CODE**	Gennaio 2026
		CROCI FARMACIA	
Pag.	7.15	**CROCE LED UNICA 150-120-90**	Marzo 2026
		CROCE LED BOLD 120-90-70-50	
Pag.	7.16	**CROCE LED MODULAR 150-90**	Marzo 2026
		CROCE LED ZODIAC 125	
		CROCE LED SLIM GRAFICA-90-80-70	
Pag.	7.17	**CROCE LED SLIM 90-70-50**	Marzo 2026
		CROCE SIRIO 40-30	
Pag.	7.18	**CROCE LED FOTOVOLTAICO-90**	Marzo 2026
Pag.	7.19	**ACCESSORI CROCI**	Marzo 2026



COLORE CORONA (ES. VERDE)



COLORE GRAFICA INTERNA/INFO (ES. VERDE)



MULTICOLORE

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

PREMESSA
L'invio di un'ordine sottintende la conoscenza e l'accettazione delle presenti Condizioni Generali.
I prezzi indicati si intendono esclusa Iva, trasporto e tasse e/o tributi ove dovuti e potranno subire variazioni che verranno comunicate prima della consegna.

1. ORDINI
Gli ordini dovranno pervenirci per iscritto a mezzo fax o e-mail entro e non oltre le ore 12 del giorno antecedente la consegna.
Si richiede un importo minimo fatturabile di almeno € 100,00, al netto di spese e sconti.
Per ordini inferiori verrà addebitato un costo di gestione di € 10,00.
La ns. conferma d'ordine si riterrà accettata in ogni sua parte con l'accettazione della merce.

2. SPEDIZIONI
Le spedizioni avverranno con i ns. mezzi o con i ns. corrieri convenzionati.
Per ogni consegna addebiteremo un contributo spese a partire da € 20,00, indipendentemente dall'importo dell'ordine.
Nel caso il cliente decida per un corriere diverso da quello da noi proposto, la merce viaggerà in porto assegnato a rischio e pericolo dell'acquirente. Si consiglia la copertura assicurativa.
Le date di consegna e le quantità non sono vincolanti e a causa di forza maggiore possono subire modifiche, nulla potrà esserci richiesto a causa di ritardo nella evasione completa dell'ordine.

3. RESI
All'atto della consegna l'acquirente è tenuto ad esaminare attentamente la merce e a contestare immediatamente per iscritto eventuali vizi o differenze facendolo sottoscrivere al trasportatore.
Se il reclamo è tempestivo, valido e giustificato, l'acquirente ha diritto esclusivamente alla sostituzione o al reintegro della merce, non possiamo assumerci alcuna ulteriore responsabilità per danni anche indiretti comunque possano avvenire.
I prodotti realizzati appositamente su commessa non potranno essere oggetto di reso.
Ogni reso dovrà essere da noi preventivamente autorizzato per iscritto; solo dopo aver ricevuto l'approvazione il cliente potrà emettere regolare DDT contenente gli estremi della fattura o del DDT di consegna e gli estremi della ns. autorizzazione.
Il valore della merce resa per cause diverse da ns. responsabilità subirà una svalutazione nella misura del 10 % se avverrà entro 30 gg. dalla data di consegna.
Oltre tale data non potranno più essere accettati resi di alcuna natura.
La merce resa non deve essere manomessa e deve avere il proprio imballo originale, idonea ad essere rivenduta.

4. GARANZIA
Come da DPR n. 224 del 24/05/98 e successive modificazioni la responsabilità per danno da prodotti difettosi è del Produttore al quale vanno indirizzati eventuali richieste.
A richiesta sarà ns. cura fornire identità e domicilio del produttore a cui dovrà rivolgersi l'acquirente.
La garanzia, in caso di uso normale e conforme ai manuali d'uso, è quella di legge salvo diverse indicazioni del produttore.
Caratteristiche tecniche, istruzioni e garanzie, qualora non allegate, sono a disposizione presso la ns. sede o scaricabili dai siti internet dei produttori.
Le eventuali richieste di riparazioni/sostituzioni in garanzia devono pervenirci per iscritto e devono contenere problema riscontrato, estremi identificativi dell'articolo e della consegna pena la non accettazione.
Le parti o i materiali che i produttori non ritenessero di dover riparare o sostituire verranno restituiti a spese dell'acquirente.
Qualora venisse richiesta una riparazione e/o verifica tecnica non in garanzia, i costi relativi verranno addebitati e la riparazione verrà effettuata solo previa accettazione del ns. preventivo scritto.
Trascorsi 30 gg. dalla data del ns.preventivo di riparazione lo riterremo non accettato e pertanto il materiale verrà automaticamente reso con addebito delle relative spese di trasporto e verifica.

5. PAGAMENTI
Il mancato rispetto dei termini di pagamento comporterà l'addebito automatico di € 25,00 quale rimborso forfettario, nonché degli interessi di mora pari al tasso di interesse del 8 % più tasso semestrale di riferimento come da D.Lgs n.192/12, in recepimento della Direttiva Europea 2011/7/EU.
In tali casi sarà nostra facoltà sospendere l'evasione di qualsiasi ordine in corso fino al pagamento del debito.

6. DATI TECNICI
L'acquirente è responsabile per la scelta degli articoli in relazione alle loro caratteristiche ed all'uso a cui sono destinati.
Sarà nostra cura, su richiesta del cliente, fornire tutte le informazioni e l'assistenza per il miglior utilizzo dei prodotti da noi commercializzati.
Tutti i dati tecnici relativi ai prodotti indicati nel nostro listino o in altri stampati possono subire aggiornamenti e modifiche in qualsiasi momento e senza preavviso.

7. PRIVACY
Nella esecuzione delle prestazioni conseguenti un ordine Cliente, CMN GROUP srl si impegna a trattare i dati personali nel rispetto del G.D.P.R. 2016/679.
Le informative aggiornate ai sensi degli Art. 13-14 del Regolamento Europeo 2016/679 sono disponibili sul sito www.cmngroup.eu nella sezione "Termini e Privacy".
Il cliente si potrà rivolgere in qualsiasi momento al titolare del trattamento per far valere i suoi diritti così come previsto dal decreto.

8. CONTROVERSIE
Le eventuali contestazioni non dispensano l'acquirente dal rispettare i termini di pagamento concordati.
Per qualsiasi controversia il foro competente sarà esclusivamente quello di Treviso.

INFO CLOCK OD


CLOCK OD

I display Clock OD di nuova generazione offrono servizi innovativi rispetto ai classici orologi/datari, trasformandoli in vere e proprie stazioni informative, tra le funzioni incluse si avrà la possibilità di:
- Gestire le funzioni display da PC piuttosto che da Tablet, Ipad o iPhone. (DI SERIE)
- Visualizzare Ora nel formato HH:MM. (DI SERIE)
- Visualizzare Data nel formato GG:MM. (DI SERIE)
- Connessione a server NTP per aggiornamento preciso orario. (DI SERIE)
- Cambiare colore delle scritte tra i 7 a disposizione. (DI SERIE)
- Scegliere di visualizzare sul banner basso del display le ultime news in modo automatico che verranno spedite ogni 15 minuti dalle principali testate giornalistiche. (ACCESSORIO NW01)
- Visualizzare temperatura. (ACCESSORIO TP01)
- Visualizzare le previsioni meteo. (ACCESSORIO MT01)



CLEAN DESIGN

La struttura dei display T-city è studiata per essere il più semplice possibile anche per la manutenzione. Solo 3 componenti che, assemblate secondo le richieste del cliente, formano il display completo di tutte le funzionalità Clock OD 2019.
Le matrici a LED RGB sono assemblate modularmente cosi da comporre il display con le dimensioni richieste dal cliente.



www.t-city.it IL CUORE DEL SISTEMA

Tutti i pannelli sono collegati 24/24 al portale T-city, il metodo più dinamico e comodo per gestire con la massima libertà le informazioni di Data, Ora, Temperatura, Previsioni Meteo, News...



FUNZIONALITA' OD

Tutte le versioni sono realizzate con matrici a LED multicolor, Geolocalizzatore integrato, connessione 24/24, Orologio, Datario, connessione al server NTP, software per impostazione colori, con la possibilità di arricchire la personalizzazione con gli accessori.

DETTAGLI MECCANICI DEL PRODOTTO

- Tipo di struttura: Fondo/Cover V. 2019.
- Materiale: Alluminio preverniciato.
- Protezione IP54. (PER ESTERNI)
- Vietria: INOX
- Colore BOX: Silver. (STANDARD)(POSSIBLITA' VERNICIATURA SU RAL SPECIFICO)
- Installazione: Staffe ad L per fissaggio a parete.
- Protezione aggiuntiva: capottina in alluminio inclusa in tutte le forniture.
- Matrice a LED: accesso frontale per P10 e P16, accesso retro per P8.
- Alimentatore: Interno.
- Alimentazione: 110-220V (POSSIBILITA'DI VARIAZIONE SU RICHIESTA)

COMUNICAZIONE COLLEGAMENTI

- Connessioni Standard: Alimentazione + cavo LAN ethernet.
- Connessioni disponibili accessorie: sensore temperatura con cavo da 3 m. cavo per kit Allarme/sveglia, cavo per kit cronometro countdown.
- Uscita cavi: lato posteriore con Pg11.
- Protezione posteriore: IP54.

CLOCK OD

CLOCK OD INDOOR/OUTDOOR MONOFACCIALE (7 COLORI)

Codice	Descrizione	Classe IP	€/Pz.
ROD3216P8	CLOCK OD 32x16 PXL P8 - HC 120 mm. - DIST. LETT. 40 m. - 276x148x75 mm. - 4 CRT	54	996
ROD6416P8	CLOCK OD 64x16 PXL P8 - HC 120 mm. - DIST. LETT. 40 m. - 532x148x75 mm. - 4 CRT	54	1.043
ROD3216P10	CLOCK OD 32x16 PXL P10 - HC 160 mm. - DIST. LETT. 40 m. - 340x180x75 mm. - 4 CRT	54	1.051
ROD6416P10	CLOCK OD 64x16 PXL P10 - HC 160 mm. - DIST. LETT. 60 m. - 660x180x75 mm. - 4 CRT	54	1.189
ROD6432P8	CLOCK OD 64x32 PXL P8 - HC 240 mm. - DIST. LETT. 70 m. - 532x276x75 mm. - 4 CRT	54	1.215
ROD4816P16	CLOCK OD 48x16 PXL P16 - HC 250 mm. - DIST. LETT. 100 m. - 785x276x75 mm. - 4 CRT	54	1.920
ROD6432P16	CLOCK OD 64x32 PXL P16 - HC 400 mm. - DIST. LETT. 160 m. - 1040x530x75 mm. - 4 CRT	54	3.368
ROD9632P16	CLOCK OD 96x32 PXL P16 - HC 500 mm. - DIST LETT. 200 m. - 1550x530x75 mm. - 4 CRT	54	3.993
ROD9648P16	CLOCK OD 96x48 PXL P16 - HC 605 mm. - DIST. LETT. 300 m. - 1550x785x75 mm. - 4 CRT	54	5.940





CLOCK OD INDOOR/OUTDOOR BIFACCIALE (7 COLORI)

Codice	Descrizione	Classe IP	€/Pz.
ROD3216P8B	CLOCK OD 32x16 PXL BIF. P8 - HC 120 - DIST. LETT. 40 m. - 276x148x105 - 4 CRT	54	1.341,00 €
ROD6416P8B	CLOCK OD 64x16 PXL BIF. P8 - HC 120 - DIST. LETT. 40 m. - 532x148x105 - 4 CRT	54	1.409,00 €
ROD3216P10B	CLOCK OD 32x16 PXL BIF. P10 - HC 160 - DIST. LETT. 40 m. - 340x180x105 - 4 CRT	54	1.397,00 €
ROD6416P10B	CLOCK OD 64x16 PXL BIF. P10 - HC 160 - DIST. LETT. 60 m. - 660x180x105 - 4 CRT	54	1.711,00 €
ROD6432P8B	CLOCK OD 64x32 PXL BIF. P8 - HC 240 - DIST. LETT. 70 m. - 532x276x105 - 4 CRT	54	1.750,00 €
ROD4816P16B	CLOCK OD 48x16 PXL BIF. P16 - HC 250 - DIST. LETT. 100 m. - 785x275x105 - 4 CRT	54	2.815,00 €
ROD6432P16B	CLOCK OD 64x32 PXL BIF. P16 - HC 400 - DIST. LETT. 160 m. - 1040x530x105 - 4 CRT	54	5.880,00 €
ROD9632P16B	CLOCK OD 96x32 PXL BIF. P16 - HC 500 - DIST. LETT. 200 m. - 1550x530x105 - 4 CRT	54	7.041,00 €
ROD9648P16B	CLOCK OD 96x48 PXL BIF. P16 - HC 605 - DIST. LETT. 300 m. - 1550x785x105 - 4 CRT	54	10.215,00 €





Codice Accessori	Descrizione	Incluso	€/Pz.
RCLOCKSYNC5	SINCRONIZZATORE CLOCK - PERMETTE DI SINCRONIZZARE ORA E DATA	SI	-
RCLOCKSYNC10	SINCRONIZZATORE CLOCK - PERMETTE DI SINCRONIZZARE ORA, DATA, METEO, ALLERTE	NO	€ 112,00
RMT01	KIT PREVISIONI METEO - PERMETTE DI VISUALIZZARE IL METEO DEL GIORNO	NO	€ 180,00
RMTA	KIT ALLERTA METEO - PERMETTE DI VISUALIZZARE LE ALLERTE METEO	NO	€ 670,00
RPM01	KIT POLVERI SOTTILI - PERMETTE DI VISUALIZZARE IL VALORE DI PM10 O 2,5	NO	€ 388,00
RTP01	SENSORE TEMPERATURA - CON CAVO DA 3 m. + ICONA TERMOMETRO	NO	€ 98,00
RNA0	ALLARME / SIRENA NA PER GESTIONE DELLA SIRENA AGGIUNTIVA	NO	€ 235,00
RHR01	SENSORE UMIDITA'	NO	€ 265,00
RCD01	SCHEDA COUNTDOWN - COUNT-UP	NO	€ 290,00
-	STAFFE BANDIERA	STAFFA BASE	-

LED DISPLAY

DISPLAY ALFANUMERICO PASSO 8 mm. MONOFACCIALE

(MATRICE 256x128 MM - MULTICOLORE MULTIDIMENSION)

Codice	Dim.	Classe IP	€/Pz.	Codice	Dim.	Classe IP	€/Pz.
RWD3216P08	256x128x105 mm	54	€ 482,00	RWD19216P08	1536x128x105 mm	54	€ 1.409,00
RWD6416P08	512x128x105 mm	54	€ 662,00	RWD22416P08	1792x128x105 mm	54	€ 1.610,00
RWD9616P08	768x128x105 mm	54	€ 842,00	RWD25616P08	2048x128x105 mm	54	€ 1.804,00
RWD12816P08	1024x128x105 mm	54	€ 1.020,00	RWD28816P08	2304x128x105 mm	54	€ 1.990,00
RWD16016P08	1280x128x105 mm	54	€ 1.200,00	RWD32016P08	2560x128x105 mm	54	€ 2.165,00
RWD3232P08	256x256x105 mm	54	€ 662,00	RWD19232P08B	1536x256x105 mm	54	€ 2.559,00
RWD6432P08	512x256x105 mm	54	€ 1.020,00	RWD22432P08B	1792x256x105 mm	54	€ 2.940,00
RWD9632P08	768x256x105 mm	54	€ 1.409,00	RWD25632P08B	2048x256x105 mm	54	€ 3.308,00
RWD12832P08	1024x256x105 mm	54	€ 1.804,00	RWD28832P08B	2304x256x105 mm	54	€ 3.723,00
RWD16032P08	1280x256x105 mm	54	€ 2.165,00	RWD32032P08B	2560x256x105 mm	54	€ 4.074,00
RWD3248P0	256X384X105 mm	54	€ 842,00	RWD19248P08	1536x384x105 mm	54	€ 3.723,00
RWD6448O08	512x384x105 mm	54	€ 1.409,00	RWD22448P08	1792x384x105 mm	54	€ 4.298,00
RWD9648P08	768x384x105 mm	54	€ 1.990,00	RWD25648P08	2048x384x105 mm	54	€ 4.864,00
RWD12848P08	1024x384x105 mm	54	€ 2.559,00	RWD28848P08	2304x384x105 mm	54	€ 5.416,00
RWD16048P08	1280x384x105 mm	54	€ 3.166,00	RWD32048P08	2560x384x105 mm	54	€ 5.959,00
RWD3264P08	256x512x105 mm	54	€ 1.020,00	RWD19264P08	1536x612x105 mm	54	€ 4.864,00
RWD6464P08	512x512x105 mm	54	€ 1.804,00	RWD22464P08	1792x512x105 mm	54	€ 5.617,00
RWD9664P08	768x512x105 mm	54	€ 2.559,00	RWD25664P08	2048x512x105 mm	54	€ 6.355,00
RWD12864P08	1024x512x105 mm	54	€ 3.308,00	RWD28848P08	2304x512x105 mm	54	€ 7.078,00
RWD16064P08	1280x512x105 mm	54	€ 4.074,00	RWD32064P08	2560x512x105 mm	54	€ 7.785,00
RWD3280P08	256x640x105 mm	54	€ 1.200,00	RWD19280P08	1536x640x105 mm	54	€ 5.959,00
RWD6480P08	512x640x105 mm	54	€ 2.165,00	RWD22480P08	1792x640x105 mm	54	€ 6.881,00
RWD9680P08	768x640x105 mm	54	€ 3.166,00	RWD25680P08	2048x640x105 mm	54	€ 7.785,00
RWD12880P08	1024x640x105 mm	54	€ 4.074,00	RWD28880P08	2304x640x640 mm	54	€ 8.759,00
RWD12880P08	1024x640x105 mm	54	€ 5.041,00	RWD32080P08	2560x640x105 mm	54	€ 9.041,00

Accessori

Codice Accessori	Descrizione	Incluso	€/Pz.
RTP01	SENSORE TEMPERATURA CON CAVO DA 3 m.	NO	€ 78,00
RLM01	SENSORE DI LUMINOSITA'	NO	€ 63,00

Scheda CPU	Descrizione		Incluso	€/Pz.
Alfa-Digit	Visualizzazione di scritte alfanumeriche in 7 colori, 4 tipi di font. Gestione tramite protocollo di comunicazione Tech, Software WD Folder, Protocollo ASCII (RS485), Modus (RS485), Protocollo AT Visan	LAN o RS 485	NO	€ 510,00
		Scheda 8CN	NO	€ 456,00
		Box 96 CN RS485	NO	€ 1.540,00
		Scheda 4-20	NO	€ 342,00
Scheda WD	Visualizzazione di scritte, immagini o animazioni in modalità FULLCOLOR nei formati più comuni: JPG, BMP MP$, AVI, GIF, ecc.	LAN o RS 485	NO	€ 458,00

FUNZIONI COMPRESE

Orologio, datario, countdown, programmazione palinsesti per data ed ora, software con connessione LAN Ethernet, scritte multicolor, scritte con sfondo colorato, scritte multidimensionali, scritte scorrevoli, fisse o pagine, 20 effetti grafici attribuibili alle scritte, regolazione della luminosità software, possibilità di visualizzare piccoli loghi multicolore.



LED DISPLAY

DISPLAY ALFANUMERICO PASSO 8 mm. BIFACCIALE

(MATRICE 256x128 MM - MULTICOLORE MULTIDIMENSION)

Codice	Dim.	Classe IP	€/Pz.	Codice	Dim.	Classe IP	€/Pz.
RWD3216P08B	256x128x105 mm	54	€ 862,00	RWD19216P08B	1536x128x105 mm	54	€ 2.522,00
RWD6416P08B	512x256x105 mm	54	€ 1.184,00	RWD22416P08B	1792x128x105 mm	54	€ 2.882,00
RWD9616P08B	768x128x105 mm	54	€ 1.505,00	RWD25616P08B	2048x128x105 mm	54	€ 3.228,00
RWD12816P08B	1024x128x105 mm	54	€ 1.826,00	RWD28816P08B	2304x128x105 mm	54	€ 3.560,00
RWD16016P08B	1280x128x105 mm	54	€ 2.148,00	RWD32016P08B	2560x128x105 mm	54	€ 3.875,00
RWD3232P08B	256x256x105 mm	54	€ 1.184,00	RWD19232P08B	1536x256x105 mm	54	€ 4.579,00
RWD6432P08B	512x256x105 mm	54	€ 1.826,00	RWD22432P08B	1792x256x105 mm	54	€ 5.262,00
RWD9632P08B	768x256x105 mm	54	€ 2.522,00	RWD25632P08B	2048x256x105 mm	54	€ 5.922,00
RWD12832P08B	1024x256x105 mm	54	€ 3.228,00	RWD28832P08B	2304x256x105 mm	54	€ 6.664,00
RWD16032P08B	1280x256x105 mm	54	€ 3.875,00	RWD32032P08B	2560x256x105 mm	54	€ 7.292,00
RWD3248P08B	256X384X105 mm	54	€ 1.505,00	RWD19248P08B	1536x384x105 mm	54	€ 6.664,00
RWD6448O08B	512x384x105 mm	54	€ 2.522,00	RWD22448P08B	1792x384x105 mm	54	€ 7.696,00
RWD9648P08B	768x384x105 mm	54	€ 3.560,00	RWD25648P08B	2048x384x105 mm	54	€ 8.706,00
RWD12848P08B	1024x384x105 mm	54	€ 4.579,00	RWD28848P08B	2304x384x105 mm	54	€ 9.696,00
RWD16048P08B	1280x384x105 mm	54	€ 5.666,00	RWD32048P08B	2560x384x105 mm	54	€ 10.660,00
RWD3264P08B	256x512x105 mm	54	€ 1.826,00	RWD19264P08B	1536x612x105 mm	54	€ 8.706,00
RWD6464P08B	512x512x105 mm	54	€ 3.228,00	RWD22464P08B	1792x512x105 mm	54	€ 1.055,00
RWD9664P08B	768x512x105 mm	54	€ 4.579,00	RWD25664P08B	2048x512x105 mm	54	€ 11.377,00
RWD12864P08B	1024x512x105 mm	54	€ 5.922,00	RWD28848P08B	2304x512x105 mm	54	€ 12.670,00
RWD16064P08B	1280x512x105 mm	54	€ 7.292,00	RWD32064P08B	2560x512x105 mm	54	€ 13.937,00
RWD3280P08B	256x640x105 mm	54	€ 2.148,00	RWD19280P08B	1536x640x105 mm	54	€ 10.660,00
RWD6480P08B	512x640x105 mm	54	€ 3.875,00	RWD22480P08B	1792x640x105 mm	54	€ 12.317,00
RWD9680P08B	768x640x105 mm	54	€ 5.666,00	RWD25680P08B	2048x640x105 mm	54	€ 13.937,00
RWD12880P08B	1024x640x105 mm	54	€ 7.292,00	RWD28880P08B	2304x640x640 mm	54	€ 15.679,00
RWD12880P08B	1024x640x105 mm	54	€ 8.676,00	RWD32080P08B	2560x640x105 mm	54	€ 16.182,00

Accessori

Codice Accessori	Descrizione	Incluso	€/Pz.
RTP01	SENSORE TEMPERATURA CON CAVO DA 3 m.	NO	€ 78,00
RLM01	SENSORE DI LUMINOSITA'	NO	€ 63,00

Scheda CPU	Descrizione		Incluso	€/Pz.
Alfa-Digit	Visualizzazione di scritte alfanumeriche in 7 colori, 4 tipi di font. Gestione tramite protocollo di comunicazione Tech, Software WD Folder, Protocollo ASCII (RS485), Modus (RS485), Protocollo AT Visan	LAN o RS 485	NO	€ 510,00
		Scheda 8CN	NO	€ 456,00
		Box 96 CN RS485	NO	€ 1.540,00
		Scheda 4-20	NO	€ 342,00
Scheda WD	Visualizzazione di scritte, immagini o animazioni in modalità FULLCOLOR nei formati più comuni: JPG, BMP MP$, AVI, GIF, ecc.	LAN o RS 485	NO	€ 458,00

FUNZIONI COMPRESE

Orologio, datario, countdown, programmazione palinsesti per data ed ora, software con connessione LAN Ethernet, scritte multicolor, scritte con sfondo colorato, scritte multidimensionali, scritte scorrevoli, fisse o pagine, 20 effetti grafici attribuibili alle scritte, regolazione della luminosità software, possibilità di visualizzare piccoli loghi multicolore.



LED DISPLAY

DISPLAY ALFANUMERICO PASSO 10 mm. MONOFACCIALE
(MATRICE 320x160 MM - MULTICOLORE MULTIDIMENSION)

Codice	Dim.	Classe IP	€/Pz.	Codice	Dim.	Classe IP	€/Pz.
RWD3216P10	320x160x75 mm	54	€ 490,00	RWD19216P10	1920x160x75 mm	54	1419,00
RWD6416P10	640x160x75 mm	54	€ 681,00	RWD22416P10	2240x160x75 mm	54	1642,00
RWD9616P10	960x160x75 mm	54	€ 873,00	RWD25616P10	2560x160x75 mm	54	1890,00
RWD12816P10	1280x160x75 mm	54	€ 1.064,00	RWD28816P10	2880x160x75 mm	54	2161,00
RWD16016P10	1600x160x75 mm	54	€ 1.255,00	RWD32016P10	3200x160x75 mm	54	2350,00
RWD3232P10	320x320x75 mm	54	€ 681,00	RWD19232P10	1920x320x75 mm	54	€ 2.740,00
RWD6432P10	640x320x75 mm	54	€ 1.064,00	RWD22432P10	2240x320x75 mm	54	€ 3.070,00
RWD9632P10	960x320x75 mm	54	€ 1.419,00	RWD25632P10	2560x320x75 mm	54	€ 3.411,00
RWD12832P10	1280x320x75 mm	54	€ 1.890,00	RWD28832P10	2880x320x75 mm	54	€ 3.958,00
RWD16032P10	1600x320x75 mm	54	€ 2.350,00	RWD32032P10	3200x320x75 mm	54	€ 4.334,00
RWD3248P10	320x480x75 mm	54	€ 873,00	RWD19248P10	1920x480x75 mm	54	€ 3.958,00
RWD6448P10	640x480x75 mm	54	€ 1.419,00	RWD22448P10	2240x480x75 mm	54	€ 4.299,00
RWD9648P10	960x480x75 mm	54	€ 2.161,00	RWD25648P10	2560x480x75 mm	54	€ 5.100,00
RWD12848P10	1280x480x75 mm	54	€ 2.740,00	RWD28848P10	2880x480x75 mm	54	€ 5.652,00
RWD16048P10	1600x480x75 mm	54	€ 3.166,00	RWD32048P10	3200x480x75 mm	54	€ 6.313,00
RWD3264P10	320x640x75 mm	54	€ 1.064,00	RWD19264P10	1920x640x75 mm	54	€ 5.100,00
RWD6464P10	640x640x75 mm	54	€ 1.890,00	RWD22464P10	2240x640x75 mm	54	€ 5.904,00
RWD9664P10	960x640x75 mm	54	€ 2.740,00	RWD25664P10	2560x640x75 mm	54	€ 6.600,00
RWD12864P10	1280x640x75 mm	54	€ 3.411,00	RWD28864P10	2880x640x75 mm	54	€ 7.361,00
RWD16064P10	1600x640x75 mm	54	€ 4.334,00	RWD32064P10	3200x640x75 mm	54	€ 6.313,00
RWD3280P10	320x800x75 mm	54	€ 1.255,00	RWD19280P10	1920x800x75 mm	54	€ 6.313,00
RWD6480P10	640x800x75 mm	54	€ 2.350,00	RWD22480P10	2240x800x75 mm	54	€ 6.881,00
RWD9680P10	960x800x75 mm	54	€ 3.166,00	RWD25680P10	2560x800x75 mm	54	€ 8.140,00
RWD12880P10	1280x800x75 mm	54	€ 4.334,00	RWD28880P10	2880x800x75 mm	54	€ 9.114,00
RWD16080P10	1600x800x75 mm	54	€ 5.382,00	RWD32080P10	3200x800x75 mm	54	€ 9.394,00

Accessori

Codice Accessori	Descrizione	Incluso	€/Pz.
RTP01	SENSORE TEMPERATURA CON CAVO DA 3 m.	NO	€ 78,00
RLM01	SENSORE DI LUMINOSITA'	NO	€ 63,00

Scheda CPU	Descrizione		Incluso	€/Pz.
Alfa-Digit	Visualizzazione di scritte alfanumeriche in 7 colori, 4 tipi di font. Gestione tramite protocollo di comunicazione Tech, Software WD Folder, Protocollo ASCII (RS485), Modus (RS485), Protocollo AT Visan	LAN o RS 485	NO	€ 510,00
		Scheda 8CN	NO	€ 456,00
		Box 96 CN RS485	NO	€ 1.540,00
		Scheda 4-20	NO	€ 342,00
Scheda WD	Visualizzazione di scritte, immagini o animazioni in modalità FULLCOLOR nei formati più comuni: JPG, BMP MP$, AVI, GIF, ecc.	LAN o RS 485	NO	€ 458,00

FUNZIONI COMPRESE

Orologio, datario, countdown, programmazione palinsesti per data ed ora, software con connessione LAN Ethernet, scritte multicolor, scritte con sfondo colorato, scritte multidimensionali, scritte scorrevoli, fisse o pagine, 20 effetti grafici attribuibili alle scritte, regolazione della luminosità software, possibilità di visualizzare piccoli loghi multicolore.



LED DISPLAY

DISPLAY ALFANUMERICO PASSO 10 mm. BIFACCIALE

(MATRICE 320x160 MM - MULTICOLOR MULTIDIMENSION)

Codice	Dim.	Classe IP	€/Pz.	Codice	Dim.	Classe IP	€/Pz.
RWD3216P10B	320x160x105 mm	54	€ 878,00	RWD19216P10B	1920x160x105 mm	54	€ 2.539,00
RWD6416P10B	640x160x105 mm	54	€ 1.220,00	RWD22416P10B	2240x160x105 mm	54	€ 2.939,00
RWD9616P10B	960x160x105 mm	54	€ 1.562,00	RWD25616P10B	2560x160x105 mm	54	€ 3.383,00
RWD12816P10B	1280x160x105 mm	54	€ 1.905,00	RWD28816P10B	2880x160x105 mm	54	€ 3.869,00
RWD16016P10B	1600x160x105 mm	54	€ 2.247,00	RWD32016P10B	3200x160x105 mm	54	€ 4.207,00
RWD3232P10B	320x320x105 mm	54	€ 1.220,00	RWD19232P10B	1920x320x105 mm	54	€ 4.909,00
RWD6432P10B	640x320x105 mm	54	€ 1.905,00	RWD22432P10B	2240x320x105 mm	54	€ 5.494,00
RWD9632P10B	960x320x105 mm	54	€ 2.539,00	RWD25632P10B	2560x320x105 mm	54	€ 6.105,00
RWD12832P10B	1280x320x105 mm	54	€ 3.383,00	RWD28832P10B	2880x320x105 mm	54	€ 7.084,00
RWD16032P10B	1600x320x105 mm	54	€ 4.207,00	RWD32032P10B	3200x320x105 mm	54	€ 7.757,00
RWD3248P10B	320x480x105 mm	54	€ 1.562,00	RWD19248P10B	1920x480x105 mm	54	€ 7.084,00
RWD6448P10B	640x480x105 mm	54	€ 2.539,00	RWD22448P10B	2240x480x105 mm	54	€ 7.696,00
RWD9648P10B	960x480x105 mm	54	€ 3.869,00	RWD25648P10B	2560x480x105 mm	54	€ 9.129,00
RWD12848P10B	1280x480x105 mm	54	€ 4.905,00	RWD28848P10B	2880x480x105 mm	54	€ 10.118,00
RWD16048P10B	1600x480x105 mm	54	€ 5.666,00	RWD32048P10B	3200x480x105 mm	54	€ 11.301,00
RWD3264P10B	320x640x105 mm	54	€ 1.905,00	RWD19264P10B	1920x640x105 mm	54	€ 9.129,00
RWD6464P10B	640x640x105 mm	54	€ 3.383,00	RWD22464P10B	2240x640x105 mm	54	€ 10.568,00
RWD9664P10B	960x640x105 mm	54	€ 4.905,00	RWD25664P10B	2560x640x105 mm	54	€ 11.814,00
RWD12864P10B	1280x640x105 mm	54	€ 6.105,00	RWD28864P10B	2880x640x105 mm	54	€ 13.178,00
RWD16064P10B	1600x640x105 mm	54	€ 7.757,00	RWD32064P10B	3200x640x105 mm	54	€ 14.570,00
RWD3280P10B	320x800x105 mm	54	€ 2.247,00	RWD19280P10B	1920x800x105 mm	54	€ 11.301,00
RWD6480P10B	640x800x105 mm	54	€ 4.207,00	RWD22480P10B	2240x800x105 mm	54	€ 12.317,00
RWD9680P10B	960x800x105 mm	54	€ 5.666,00	RWD25680P10B	2560x800x105 mm	54	€ 14.570,00
RWD12880P10B	1280x800x105 mm	54	€ 7.757,00	RWD28880P10B	2880x800x105 mm	54	€ 16.312,00
RWD16080P10B	1600x800x105 mm	54	€ 9.635,00	RWD32080P10B	3200x800x105mm	54	€ 16.816,00

Accessori

Codice Accessori	Descrizione	Incluso	€/Pz.
RTP01	SENSORE TEMPERATURA CON CAVO DA 3 m.	NO	€ 78,00
RLM01	SENSORE DI LUMINOSITA'	NO	€ 63,00

Scheda CPU	Descrizione		Incluso	€/Pz.
Alfa-Digit	Visualizzazione di scritte alfanumeriche in 7 colori, 4 tipi di font. Gestione tramite protocollo di comunicazione Tech, Software WD Folder, Protocollo ASCII (RS485), Modus (RS485), Protocollo AT Visan	**LAN o RS 485**	NO	€ 510,00
		Scheda 8CN	NO	€ 456,00
		Box 96 CN RS485	NO	€ 1.540,00
		Scheda 4-20	NO	€ 342,00
Scheda WD	Visualizzazione di scritte, immagini o animazioni in modalità FULLCOLOR nei formati più comuni: JPG, BMP MP$, AVI, GIF, ecc.	**LAN o RS 485**	NO	€ 458,00

FUNZIONI COMPRESE

Orologio, datario, countdown, programmazione palinsesti per data ed ora, software con connessione LAN Ethernet, scritte multicolor, scritte con sfondo colorato, scritte multidimensionali, scritte scorrevoli, fisse o pagine, 20 effetti grafici attribuibili alle scritte, regolazione della luminosità software, possibilità di visualizzare piccoli loghi multicolore.



LED DISPLAY

DISPLAY ALFANUMERICO PASSO 16 mm. MONOFACCIALE

(MATRICE 256x256 MM - MULTICOLORE MULTIDIMENSION)

Codice	Dim.	Classe IP	€/Pz.	Codice	Dim.	Classe IP	€/Pz.
RWD1616P16	256x256x75 mm	54	€ 460,00	RWD9616P16	1536x256x75 mm	54	€ 1.448,00
RWD3216P16	512x256x75 mm	54	€ 662,00	RWD11216P16	1792x256x75 mm	54	€ 1.662,00
RWD4816P16	768x256x75 mm	54	€ 864,00	RWD12816P16	2048x256x75 mm	54	€ 1.840,00
RWD6416P16	1024x256x75 mm	54	€ 1.067,00	RWD14416P16	2304x256x75 mm	54	€ 2.029,00
RWD8016P16	1280x256x75 mm	54	€ 1.270,00	RWD16016P16	2560x256x75 mm	54	€ 2.207,00
RWD1632P16	256x512x75 mm	54	€ 662,00	RWD9632P16	1536x512x75 mm	54	€ 2.643,00
RWD3232P16	512x512x75 mm	54	€ 1.067,00	RWD11232P16	1792x512x75 mm	54	€ 3.017,00
RWD4832P16	768x512x75 mm	54	€ 1.448,00	RWD12832P16	2048x512x75 mm	54	€ 3.420,00
RWD6432P16	1024x512x75 mm	54	€ 1.840,00	RWD14432P16	2304x512x75 mm	54	€ 3.802,00
RWD8032P16	1280x512x75 mm	54	€ 2.207,00	RWD16032P16	2560x512x75 mm	54	€ 4.170,00
RWD1648P16	256x768x75 mm	54	€ 874,00	RWD9648P16	1536x768x75 mm	54	€ 3.802,00
RWD3248P16	512x768x75 mm	54	€ 1.448,00	RWD11248P16	1792x768x75 mm	54	€ 4.462,00
RWD4848P16	768x768x75 mm	54	€ 2.029,00	RWD12848P16	2048x768x75 mm	54	€ 4.943,00
RWD6448P16	1024x768x75 mm	54	€ 2.643,00	RWD14448P16	2304x768x75 mm	54	€ 5.617,00
RWD8048P16	1280x768x75 mm	54	€ 3.287,00	RWD16048P16	2560x768x75 mm	54	€ 6.132,00
RWD1664P16	256x1024x75 mm	54	€ 1.009,00	RWD9664P16	1536x1024x75 mm	54	€ 4.993,00
RWD3264P16	512x1024x75 mm	54	€ 1.840,00	RWD11264P16	1792x1024x75 mm	54	€ 5.450,00
RWD4864P16	768x1024x75 mm	54	€ 2.643,00	RWD12864P16	2048x1024x75 mm	54	€ 6.249,00
RWD6464P16	1024x1024x75 mm	54	€ 3.420,00	RWD14464P16	2304x1024x75 mm	54	€ 6.853,00
RWD8064P16	1280x1024x75 mm	54	€ 4.170,00	RWD16064P16	2560x1024x75 mm	54	€ 7.555,00
RWD1680P16	256x1280x75 mm	54	€ 1.270,00	RWD9680P16	1536x1280x75 mm	54	€ 6.132,00
RWD3280P16	512x1280x75 mm	54	€ 2.207,00	RWD11280P16	1792x1280x75 mm	54	€ 7.146,00
RWD4880P16	768x1280x75 mm	54	€ 3.287,00	RWD12880P16	2048x1280x75 mm	54	€ 7.555,00
RWD6480P16	1024x1280x75 mm	54	€ 4.170,00	RWD14480P16	2304x1280x75 mm	54	€ 9.199,00
RWD8080P16	1280x1280x75 mm	54	€ 5.090,00	RWD16080P16	2560x1280x75 mm	54	€ 10.205,00


Accessori

Codice Accessori	Descrizione	Incluso	€/Pz.
RTP01	SENSORE TEMPERATURA CON CAVO DA 3 m.	NO	€ 78,00
RLM01	SENSORE DI LUMINOSITA'	NO	€ 63,00

Scheda CPU	Descrizione		Incluso	€/Pz.
Alfa-Digit	Visualizzazione di scritte alfanumeriche in 7 colori, 4 tipi di font. Gestione tramite protocollo di comunicazione Tech, Software WD Folder, Protocollo ASCII (RS485), Modus (RS485), Protocollo AT Visan	**LAN o RS 485**	NO	€ 510,00
		Scheda 8CN	NO	€ 456,00
		Box 96 CN RS485	NO	€ 1.540,00
		Scheda 4-20	NO	€ 342,00
Scheda WD	Visualizzazione di scritte, immagini o animazioni in modalità FULLCOLOR nei formati più comuni: JPG, BMP MP$, AVI, GIF, ecc.	**LAN o RS 485**	NO	€ 458,00

FUNZIONI COMPRESE

Orologio, datario, countdown, programmazione palinsesti per data ed ora, software con connessione LAN Ethernet, scritte multicolor, scritte con sfondo colorato, scritte multidimensionali, scritte scorrevoli, fisse o pagine, 20 effetti grafici attribuibili alle scritte, regolazione della luminosità software, possibilità di visualizzare piccoli loghi multicolore.



LED DISPLAY

DISPLAY ALFANUMERICO PASSO 16 mm. BIFACCIALE
(MATRICE 256x256 MM - MULTICOLORE MULTIDIMENSION)

Codice	Dim.	Classe IP	€/Pz.	Codice	Dim.	Classe IP	€/Pz.
RWD161 6P16B	256x256x105 mm	54	€ 824,00	RWD9616P16B	1536x256x105 mm	54	€ 2.591,00
RWD3216P16B	512x256x105 mm	54	€ 1.186,00	RWD11216P16B	1792x256x105 mm	54	€ 2.974,00
RWD4816P16B	768x256x105 mm	54	€ 1.547,00	RWD12816P16B	2048x256x105 mm	54	€ 3.293,00
RWD6416P16B	1024x256x105 mm	54	€ 1.910,00	RWD14416P16B	2304x256x105 mm	54	€ 3.632,00
RWD8016P16B	1280x256x105 mm	54	€ 2.272,00	RWD16016P16B	2560x256x105 mm	54	€ 3.950,00
RWD1632P16B	256x530x105 mm	54	€ 1.186,00	RWD9632P16B	1536x530x105 mm	54	€ 4.731,00
RWD3232P16B	512x530x105 mm	54	€ 1.910,00	RWD11232P16B	1792x530x105 mm	54	€ 5.401,00
RWD4832P16B	768x530x105 mm	54	€ 2.591,00	RWD12832P16B	2048x530x105 mm	54	€ 6.120,00
RWD6432P16B	1024x530x105 mm	54	€ 3.293,00	RWD14432P16B	2304x530x105 mm	54	€ 6.806,00
RWD8032P16B	1280x530x105 mm	54	€ 3.950,00	RWD16032P16B	2560x530x105 mm	54	€ 7.464,00
RWD1648P16B	256x768x105 mm	54	€ 1.563,00	RWD9648P16B	1536x768x105 mm	54	€ 6.806,00
RWD3248P16B	512x768x105 mm	54	€ 2.591,00	RWD11248P16B	1792x768x105 mm	54	€ 7.987,00
RWD4848P16B	768x768x105 mm	54	€ 3.632,00	RWD12848P16B	2048x768x105 mm	54	€ 8.847,00
RWD6448P16B	1024x768x105 mm	54	€ 4.731,00	RWD14448P16B	2304x768x105 mm	54	€ 10.055,00
RWD8048P16B	1280x768x105 mm	54	€ 5.884,00	RWD16048P16B	2560x768x105 mm	54	€ 10.975,00
RWD1664P16B	256x1024x105 mm	54	€ 1.806,00	RWD9664P16B	1536x1024x75 mm	54	€ 8.847,00
RWD3264P16B	512x1024x105 mm	54	€ 3.293,00	RWD11264P16B	1792x1024x75 mm	54	€ 9.756,00
RWD4864P16B	768x1024x105 mm	54	€ 4.731,00	RWD12864P16B	2048x1024x75 mm	54	€ 11.186,00
RWD6464P16B	1024x1024x105 mm	54	€ 6.120,00	RWD14464P16B	2304x1024x75 mm	54	€ 12.266,00
RWD8064P16B	1280x1024x105 mm	54	€ 7.464,00	RWD16064P16B	2560x1024x75 mm	54	€ 13.524,00
RWD1680P16B	256x1280x75 mm	54	€ 2.272,00	RWD9680P16B	1536x1280x75 mm	54	€ 10.975,00
RWD3280P16B	512x1280x75 mm	54	€ 3.950,00	RWD11280P16B	1792x1280x75 mm	54	€ 12.791,00
RWD4880P16B	768x1280x75 mm	54	€ 5.884,00	RWD12880P16B	2048x1280x75 mm	54	€ 13.524,00
RWD6480P16B	1024x1280x75 mm	54	€ 7.464,00	RWD14480P16B	2304x1280x75 mm	54	€ 16.466,00
RWD8080P16B	1280x1280x75 mm	54	€ 9.110,00	RWD16080P16B	2560x1280x75 mm	54	€ 18.267,00

Accessori

Codice Accessori	Descrizione	Incluso	€/Pz.
RTP01	SENSORE TEMPERATURA CON CAVO DA 3 m.	NO	€ 78,00
RLM01	SENSORE DI LUMINOSITA'	NO	€ 63,00

Scheda CPU	Descrizione		Incluso	€/Pz.
Alfa-Digit	Visualizzazione di scritte alfanumeriche in 7 colori, 4 tipi di font. Gestione tramite protocollo di comunicazione Tech, Software WD Folder, Protocollo ASCII (RS485), Modus (RS485), Protocollo AT Visan	LAN o RS 485	NO	€ 510,00
		Scheda 8CN	NO	€ 456,00
		Box 96 CN RS485	NO	€ 1.540,00
		Scheda 4-20	NO	€ 342,00
Scheda WD	Visualizzazione di scritte, immagini o animazioni in modalità FULLCOLOR nei formati più comuni: JPG, BMP MP$, AVI, GIF, ecc.	LAN o RS 485	NO	€ 458,00

FUNZIONI COMPRESE

Orologio, datario, countdown, programmazione palinsesti per data ed ora, software con connessione LAN Ethernet, scritte multicolor, scritte con sfondo colorato, scritte multidimensionali, scritte scorrevoli, fisse o pagine, 20 effetti grafici attribuibili alle scritte, regolazione della luminosità software, possibilità di visualizzare piccoli loghi multicolore.



LED DISPLAY

DISPLAY T-CITY MODULARE PER ESTERNO HC 70 mm. (MULTICOLOR - VISIBILITA' MASSIMA 35 m.)

Codice	Descrizione	Classe IP	€/Pz.
RTHD216HF7	DISPLAY 2 RIGHE MULTICOLOR - 1100x450 mm. - NUM. CARATT. 2 RIGHE PER 16 CRT	65	€ 3.130,00
RTHD416HF7	DISPLAY 4 RIGHE MULTICOLOR - 1100x560 mm. - NUM. CARATT. 4 RIGHE PER 16 CRT	65	€ 5.780,00
RTHD616HF7	DISPLAY 6 RIGHE MULTICOLOR - 1100x710 mm. - NUM. CARATT. 6 RIGHE PER 16 CRT	65	€ 6.590,00

DISPLAY T-CITY MODULARE PER ESTERNO HC 110 mm. (MULTICOLOR - VISIBILITA' MASSIMA 60 m.)

Codice	Descrizione	Classe IP	€/Pz.
RTHD216HF11	DISPLAY 2 RIGHE MULTICOLOR - 1850x650 mm. - NUM. CARATT. 2 RIGHE PER 16 CRT	65	€ 4.450,00
RTHD416HF11	DISPLAY 4 RIGHE MULTICOLOR - 1850x855 mm. - NUM. CARATT. 4 RIGHE PER 16 CRT	65	€ 7.510,00
RTHD421HF11	DISPLAY 4 RIGHE MULTICOLOR - 2180x855 mm. - NUM. CARATT. 4 RIGHE PER 16 CRT	65	€ 7.980,00
RTHD621HF11	DISPLAY 6 RIGHE MULTICOLOR - 2180x1100 mm. - NUM. CARATT. 6 RIGHE PER 16 CRT	65	€ 9.590,00

Codice Accessori	Descrizione	Incluso	€/Pz.
ROPTIONALA1	SERIGRAFIA RETROILLUMINATA A LED BIANCHI CON STEMMA E NOME CLIENTE	NO	€ 458,00
ROPTIONALA2	PALO DI SOSTEGNO H 2500 mm.	NO	€ 1.380,00
ROPTIONALB1	KIT 3G PER CONNESSIONI PC E DISPLAY	NO	€ 365,00
ROPTIONALB2	KIT NEWS ABILITATI SULL'ULTIMA RIGA DISPLAY	SI*	€ 260,00
ROPTIONALC1	MODULO RICEZIONE PREVISIONI METEO	SI*	€ 293,00
ROPTIONALS5	KIT ALLERTA METEO	NO	€ 988,00
*** Tranne che per i modelli 216HF7 - 416HF7 - 216HF10 - 416HF10.**			

FUNZIONI COMPRESE

Scritte visualizzabili. Possibilità di editare scritte fisse, su righe scorrevoli o paginate.
7 colori scritta disponibili , differenziabili per singola riga o parola.
Font visualizzabili minuscolo, maiuscolo, grassetto, numerico, grafiche meteo.
Il display ha integrato un satellitare GPS per rilevare la posizione su una mappa GOOGLE visualizzabile dal cliente.
L'orologio integrato nel pannello ha un ricevitore GPS,questo permette di fornire ora e data precisi.
Il sensore temperatura è posizionato sul lato inferiore del display e rileva la temperatura ambiente.
Programmazione scritte tramite portale dedicato t-city gestibile da qualsiasi PC, TABLET o smartphone connesso ad internet.



LED DISPLAY

Soluzioni professionali per esterni



Boxy-1000×1500-P2,6

Codice:	RGDOBYB1015
Installazione:	Outdoor
Passo:	2,6
Tipo display:	Boxy
Dimensioni:	1040×1540
Luminosità:	5000 cd/m²
Accesso manutenzione:	Frontale, struttura a libro
Listino al pz.:	**€ 10600,00**



Hulk-1000×500-P3,91

Codice:	RGDOHKC1050
Installazione:	Outdoor
Passo:	3,91
Tipo display:	Hulk
Dimensioni:	1000×500
Luminosità:	5000–5500 cd/m²
Accesso manutenzione:	Frontale
Listino al pz.:	**€ 2310,00**



Boxy-1500×1000-P4,81

Codice:	RGDOBYD1510
Installazione:	Outdoor
Passo:	4,81
Tipo display:	Boxy
Dimensioni:	1500×1000
Luminosità:	5500–6000 cd/m²
Accesso manutenzione:	Frontale
Listino al pz.:	**€ 5988,00**



BIFACCIALE LED SU ENTRAMBI I LATI

Boxy-1000×1000-P3,91B

Codice:	RJDOBYC1010
Installazione:	Outdoor
Passo:	3,91 B
Tipo display:	Boxy
Dimensioni:	1000×1000
Luminosità:	5000–5500 cd/m²
Accesso manutenz	Frontale
Listino al pz.:	**€ 8290,00**

Soluzioni professionali per interni



Hype 640-640-P2

Codice:	RGDIHEA6464
Installazione:	Indoor
Passo:	2
Tipo display:	Hype
Dimensioni:	640×640
Luminosità:	1000–1200 cd/m²
Accesso manutenzione:	Frontale
Listino al pz.:	**€ 1.999,0**



Hype 750-250-P2,6

Codice:	RGDIHEB7525
Installazione:	Indoor
Passo:	2,6
Tipo display:	Hype
Dimensioni:	750×250
Luminosità:	5000 cd/m²
Accesso manutenzione:	Frontale
Listino al pz.:	**€ 999,0**



Hype 1000-500-P2,6

Codice:	RGDIHEB1050
Installazione:	Indoor
Passo:	2,6
Tipo display:	Hype
Dimensioni:	1000×500
Luminosità:	5000 cd/m²
Accesso manutenzione:	Frontale
Listino al pz.:	**€ 2.664,0**



Magic 500×500-P3,91

Codice:	RGDIMCC5050
Installazione:	Indoor
Passo:	3,91
Tipo display:	Magik
Dimensioni:	500×500
Luminosità:	5000–5500 cd/m²
Accesso manutenzione:	Frontale + Retro
Listino al pz.:	**€ 1.155,0**

LED DISPLAY

Codice Accessori	Descrizione	Incluso	€/Pz.
RCPUTECHA30	SCHEDA CPU ASYNCRONA 1024x512/512x1024	NO	€ 610,00
RWIFIND	MODULO WI-FI PER CPU	NO	€ 90,00
RCPUTS802	SCHEDA CPU SYNCRONA (RIPRODUCE UNA PORZIONE DI SCHERMO)	NO	€ 615,00
RCPU8CNGRAPHIC	SCHEDA CPU PER GESTIONE MESSAGGI GRAFICI PREMEMORIZZATI	NO	€ 995,00
RTOPFIX	BARRA PER FISSAGGIO DISPLAY A SOFFITTO TRAMITE GOLFARI	NO	€ 178,00
RLUMS	SENSORE LUMINOSITA' PER REGOLAZIONE AUTOMATICA	NO	€ 101,00
RROUTGSM	MODULO ROUTER 4G (SIM ESCLUSA)	NO	€ 489,00
RCOVERB	CHIUSURA DI TAMPONAMENTO LATERALE (M.L.)	NO	€ 140,00

FUNZIONI COMPRESE

Schede riceventi (1 per ogni modulo).
Alimentatore interno.
Software per gestione display.
Agganci rapidi tra i moduli.





LED DISPLAY

DISPLAY INTERNO PER MONITORAGGIO FOTOVOLTAICO+ACESSORI SU RICHIESTA







LED DISPLAY

DISPLAY INTERNO/ESTERNO PER MONITORAGGIO FOTOVOLTAICO+ACCESSORI SU RICHIESTA



DISPLAY INTERNO/ESTERNO PER MONITORAGGIO FOTOVOLTAICO+ACCESSORI SU RICHIESTA





LED DISPLAY

DISPLAY NEXTY ELIMINA CODE

Codice	Descrizione	€/Pz.
RGC13RGB	DISPLAY RGB A 7 COLORI - CABINET 275 x 240 x 55 mm. - ALTEZZA NUMERI 130 mm.	€ 287,67
RGC1TLCLINE	TELECOMANDO CON VISORE A 2 CIFRE - PORTATA 30 m. (ARTICOLO NECESSARIO DISPLAY)	€ 138,26

Codice Accessori	Descrizione	€/Pz.
RGCDTK/S	DISTRIBUTORE A STRAPPO PER ROTOLI A 2 CIFRE CON FISSAGGIO PARETE/PIANTANA	€ 35,68
RGCTKS/2	CONFEZIONE DI 6000 TICKET A 2 CIFRE IN ROTOLI DA 2000 CAD.	€ 36,80
RGCPSD/S	PIANTANA SUPPORTO CON BASAMENTO ANTI RIBALTA	€ 101,47

FUNZIONI COMPRESE

Il display NEXTY di nuova generazione offre una distanza di leggibilità di oltre 50 metri grazie ai 13 centimetri di altezza del carattere e ai 7 diversi colori impostabili direttamente dall'utente in autonomia con il telecomando.
Il display è inoltre dotato di un emettitore acustico che avvisa gli utenti della chiamata, di cui è possibile regolarne l'intensità.
Il telecomando permette di vedere direttamente sul proprio schermo il numero che si sta chiamando, così da essere perfetto in uffici, sportelli o ambienti in cui il display NEXTY non fosse visibile da chi effettua la chiamata.



CROCI FARMACIA

CROCE LED UNICA / 150 / 120 / 90



CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI	€/Pz.
RUNICA150B	Croce led BIFACCIALE MONOCOLORE VERDE BLU ROSSA	1568x15680x135mm | Tubolare: 350mm	€ 11.016,20
RUNICA150M	Croce led MONOFACCIALE MONOCOLORE VERDE BLU ROSSA	1568x15680x135mm	€ 9.366,00
RUNICA120B	Croce led BIFACCIALE MONOCOLORE VERDE BLU ROSSA	1180x1180x135mm | Tubolare: 350mm	€ 5.452,35
RUNICA120M	Croce led MONOFACCIALE MONOCOLORE VERDE BLU ROSSA	1180x1180x135mm	€ 4.627,25
RUNICA100B	Croce led BIFACCIALE MONOCOLORE VERDE BLU ROSSA	1000x1000x130mm | Tubolare: 350mm	€ 5.218,20
RUNICA100M	Croce led MONOFACCIALE MONOCOLORE VERDE BLU ROSSA	1000x1000x130mm	€ 4.437,70
RUNICA90B	Croce led BIFACCIALE MONOCOLORE VERDE BLU ROSSA	880x880x135mm | Tubolare: 350mm	€ 4.961,75
RUNICA90M	Croce led MONOFACCIALE MONOCOLORE VERDE BLU ROSSA	880x880x135mm	€ 4.225,85
RUNICA9016B	Croce led BIFACCIALE MONOCOLORE VERDE BLU ROSSA	880x880x135mm | Tubolare: 350mm	€ 4.850,25
RUNICA9016M	Croce led MONOFACCIALE MONOCOLORE VERDE BLU ROSSA	880x880x135mm	€ 4.125,50

CROCE LED BOLD / 120 / 90 / 70 / 50



CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI	€/Pz.
RBOLD120B	Croce led BIFACCIALE MONOCOLORE VERDE BLU ROSSA	1144x1144x135mm | Tubolare: 350mm	€ 7.537,40
RBOLD120M	Croce led MONOFACCIALE MONOCOLORE VERDE BLU ROSSA	1144x1144x135mm	€ 6.411,25
RBOLD90B	Croce led BIFACCIALE MONOCOLORE VERDE BLU ROSSA	880x880x135mm | Tubolare: 350mm	€ 5.686,50
RBOLD90M	Croce led MONOFACCIALE MONOCOLORE VERDE BLU ROSSA	880x880x135mm	€ 4.827,95
RBOLD70B	Croce led BIFACCIALE MONOCOLORE VERDE BLU ROSSA	700x700x135mm | Tubolare: 350mm	€ 4.058,60
RBOLD70M	Croce led MONOFACCIALE MONOCOLORE VERDE BLU ROSSA	700x700x135mm	€ 3.445,35
RBOLD50B	Croce led BIFACCIALE MONOCOLORE VERDE BLU ROSSA	550x550x135mm | Tubolare: 350mm	€ 3.244,65
RBOLD50M	Croce led MONOFACCIALE MONOCOLORE VERDE BLU ROSSA	550x550x135mm	€ 2.765,20

ACCESSORI

CODICE	DESCRIZIONE	€/Pz.
RCLOUD LAN	PROGRAMMAZIONE WEB VIA LAN (CONNESSIONE INTERNET OBBLIGATORIA)	INCLUSO
RLUMINOSITA'	LUMINOSITA AUTOMATICA GEOGRAFICA	INCLUSO
RKIT DOT	VISUALIZZAZIONE DATA-ORA-TEMPERATURA	INCLUSO
RSTAFFE	STAFFE INOX FISSAGGIO A MURO O PALO (TONDO O QUADRO 80/100/120mm)	INCLUSO
RCOLOR	VISUALIZZAZIONE MULTICOLOR ANIMAZIONI, TESTI, DOT	€ 446,00
RCLOUD SIM	PROGRAMMAZIONE WEB CON MODEM 4G (SIM CON 5 ANNI DI TRAFFICO INCLUSA)	€ 501,75
RCROSSCAL	SOFTWARE GESTIONE AVANZATA MESSAGGIO GIORNO/NOTTE AUTOMATICO TURNI E FESTIVITA'	€ 278,75
RCROSSCALBASE	SOFTWARE GESTIONE SETTIMANALE CICLICO MESSAGGIO GIORNO/NOTTE AUTOMATICO	€ 133,80
RMETEO	PREVISIONI METEO	€ 223,00
RSANTO	VISUALIZZAZIONE SANTO DEL GIORNO	€ 111,50
RNEWS	VISUALIZZAZIONE NEWS DA FEED RSS	€ 167,25
RARIA	VISUALIZZAZIONE LIVELLO QUALITA' DELL'ARIA	€ 223,00
RPOLLINE	VISUALIZZAZIONE CONCENTRAZIONE POLLINE	€ 223,00

CROCI FARMACIA

CROCE LED MODULAR / 150 / 90



CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI	€/Pz.
MOD150/B	Croce led BIFACCIALE MONOCOLORE VERDE	1568x1568x135mm | Tubolare: 350mm	€ 10.436,40
MOD150/M	Croce led MONOFACCIALE MONOCOLORE VERDE	1568x1568x135mm	€ 8.875,40
MOD90/B	Croce led BIFACCIALE MONOCOLORE VERDE	880x880x135mm | Tubolare: 350mm	€ 4.872,55
MOD90/M	Croce led MONOFACCIALE MONOCOLORE VERDE	880x880x135mm	€ 4.136,65

CROCE LED ZODIAC / 125



CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI	€/Pz.
RZOD125B	Croce led BIFACCIALE MONOCOLORE VERDE	1250x1250x135mm | Tubolare: 350mm	€ 7.069,10
RZOD125M	Croce led MONOFACCIALE MONOCOLORE VERDE	1250x1250x135mm	€ 6.009,85

CROCE LED SLIM GRAFICA / 90 / 80 / 70



CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI	€/Pz.
RSLIM90GRB	Croce led BIFACCIALE MONOCOLORE VERDE	900x900x30mm | Tubolare: 350mm	€ 4.359,65
RSLIM90GRM	Croce led MONOFACCIALE MONOCOLORE VERDE	900x900x30mm	€ 3.701,80
RSLIM80GRB	Croce led BIFACCIALE MONOCOLORE VERDE	800x800x30mm | Tubolare: 350mm	€ 4.125,50
RSLIM80GRM	Croce led MONOFACCIALE MONOCOLORE VERDE	800x800x30mm	€ 3.512,25
RSLIM70GRB	Croce led BIFACCIALE MONOCOLORE VERDE BLU ROSSA	675x675x30mm | Tubolare: 350mm	€ 3.367,30
RSLIM70GRM	Croce led MONOFACCIALE MONOCOLORE VERDE BLU ROSSA	675x675x30mm	€ 2.854,40

ACCESSORI

CODICE	DESCRIZIONE	€/Pz.
RCLOUD LAN	PROGRAMMAZIONE WEB VIA LAN (CONNESSIONE INTERNET OBBLIGATORIA)	INCLUSO
RLUMINOSITA'	LUMINOSITA AUTOMATICA GEOGRAFICA	INCLUSO
RKIT DOT	VISUALIZZAZIONE DATA-ORA-TEMPERATURA	INCLUSO
RSTAFFE	STAFFE INOX FISSAGGIO A MURO O PALO (TONDO O QUADRO 80/100/120mm)	INCLUSO
RCLOUD SIM	PROGRAMMAZIONE WEB CON MODEM 4G (SIM CON 5 ANNI DI TRAFFICO INCLUSA)	€ 501,75
RCROSSCAL	SOFTWARE GESTIONE AVANZATA MESSAGGIO GIORNO/NOTTE AUTOMATICO TURNI E FESTIVITA'	€ 278,75
RCROSSCALBASE	SOFTWARE GESTIONE SETTIMANALE CICLICO MESSAGGIO GIORNO/NOTTE AUTOMATICO	€ 133,80
RSANTO	VISUALIZZAZIONE SANTO DEL GIORNO	€ 111,50
RNEWS	VISUALIZZAZIONE NEWS DA FEED RSS	€ 167,25

CROCI FARMACIA

CROCE LED SLIM / 90 / 70 / 50





CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI	€/Pz.
RSLIM90CLOCKB	Croce led BIFACCIALE CON ODT VERDE BLU ROSSA	875x875x30mm | Box: 395mm	€ 3.568,00
RSLIM90CLOCKM	Croce led MONOFACCIALE CON OD VERDE BLU ROSSA	875x875x30mm	€ 2.899,00
RSLIM90FARMB	Croce led BIFACCIALE SCRITTA FARMACIA VERDE BLU ROSSA	875x875x30mm | Box: 395mm	€ 3.478,80
RSLIM90FARMM	Croce led MONOFACCIALE SCRITTA FARMACIA VERDE BLU ROSSA	875x875x30mm	€ 2.954,75
RSLIM90LINEARB	Croce led BIFACCIALE LINEAR VERDE BLU ROSSA	875x875x30mm | Box: 395mm	€ 3.534,55
RSLIM90LINEARM	Croce led MONOFACCIALE LINEAR VERDE BLU ROSSA	875x875x30mm	€ 3.010,50
RSLIM70CLOCKB	Croce led BIFACCIALE CON ODT VERDE BLU ROSSA	675x675x30mm | Box: 350mm	€ 2.899,00
RSLIM70CLOCKM	Croce led MONOFACCIALE CON ODT VERDE BLU ROSSA	675x675x30mm	€ 2.820,95
RSLIM70LINEARB	Croce led BIFACCIALE LINEAR VERDE BLU ROSSA	675x675x30mm | Box: 350mm	€ 2.787,50
RSLIM70LINEARM	Croce led MONOFACCIALE LINEAR VERDE BLU ROSSA	675x675x30mm	€ 2.419,55
RSLIM50LINEARB	Croce led BIFACCIALE LINEAR VERDE BLU ROSSA	501x501x30mm | Box: 300mm	€ 2.430,70
RSLIM50LINEARM	Croce led MONOFACCIALE LINEAR VERDE BLU ROSSA	501x501x30mm	€ 2.073,90

ACCESSORI

CODICE	DESCRIZIONE	€/Pz.
RTELECOMANDO	TELECOMANDO PER GESTIONE CROCE	INCLUSO
RLUMINOSITA'	SENSORE DI LUMINOSITA' AUTOMATICA	INCLUSO
RKIT DOT	VISUALIZZAZIONE DATA ORA-TEMPERATURA (solo croci SLIM CLOCK)	INCLUSO
RSTAFFE	STAFFE INOX FISSAGGIO A MURO O PALO (TONDO O QUADRO 80/100/120mm)	INCLUSO
RLEDP ANFR/B	PANNELLO LED BIFACCIALE CON FRECCIA INDICATIVA DIM. 501 x 236 mm	€ 947,75
RLEDPANFAR/B	PANNELLO LED BIFACCIALE CON SCRITTA FARMACIA DIM. 501 x 236 mm	€ 947,75
RLEDP ANSEL/B	PANNELLO LED BIFACCIALE CON SCRITTA SELF 24 H DIM. 673 x 276 mm	€ 947,75
RLEDP ANFR/M	PANNELLO LED MONOF. CON FRECCIA INDICATIVA DIM. 501 x 236 mm	€ 747,05
RLEDPANFAR/M	PANNELLO LED MONOF. CON SCRITTA FARMACIA DIM. 501 x 236 mm	€ 747,05
RLEDP ANSEL/M	PANNELLO LED MONOF. CON SCRITTA SELF 24 DIM. 673 x 276 mm	€ 747,05
RDOPPIO ALI	Alimentatore separato CROCE - OROLOGIO di serie sui modelli SlimClock	INCLUSO
RBS/SLIMM	BOX DISTANZIATO CON CAVO DI COLLEGAMENTO 1,5mt.	€ 278,75
RTELECOMANDO+	TELECOMANDO AGGIUNTIVO	€ 78,05

CROCE SIRIO / 40 / 30





CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI	€/Pz.
RSLIM90CLOCKB	Croce led BIFACCIALE CON ODT VERDE BLU ROSSA	875x875x30mm | Box: 395mm	€ 3.978,32
RSLIM90CLOCKM	Croce led MONOFACCIALE CON OD VERDE BLU ROSSA	875x875x30mm	€ 3.232,39
RSLIM90FARMB	Croce led BIFACCIALE SCRITTA FARMACIA VERDE BLU ROSSA	875x875x30mm | Box: 395mm	€ 3.878,86
RSLIM90FARMM	Croce led MONOFACCIALE SCRITTA FARMACIA VERDE BLU ROSSA	875x875x30mm	€ 3.294,55
RSLIM90LINEARB	Croce led BIFACCIALE LINEAR VERDE BLU ROSSA	875x875x30mm | Box: 395mm	€ 3.941,02
RSLIM90LINEARM	Croce led MONOFACCIALE LINEAR VERDE BLU ROSSA	875x875x30mm	€ 3.356,71
RSLIM70CLOCKB	Croce led BIFACCIALE CON ODT VERDE BLU ROSSA	675x675x30mm | Box: 350mm	€ 3.232,39
RSLIM70CLOCKM	Croce led MONOFACCIALE CON ODT VERDE BLU ROSSA	675x675x30mm	€ 3.145,36
RSLIM70LINEARB	Croce led BIFACCIALE LINEAR VERDE BLU ROSSA	675x675x30mm | Box: 350mm	€ 3.108,06
RSLIM70LINEARM	Croce led MONOFACCIALE LINEAR VERDE BLU ROSSA	675x675x30mm	€ 2.697,80
RSLIM50LINEARB	Croce led BIFACCIALE LINEAR VERDE BLU ROSSA	501x501x30mm | Box: 300mm	€ 2.710,23
RSLIM50LINEARM	Croce led MONOFACCIALE LINEAR VERDE BLU ROSSA	501x501x30mm	€ 2.312,40

ACCESSORI

CODICE	DESCRIZIONE	€/Pz.
RSELETTORE MAGNETICO	MAGNETE PER GESTIONE CROCE (croci SIRIO 30,40)	INCLUSO
RSTAFFA	STAFFA INOX PER PARETE O PALO TONDO E QUADRO (80, 100, 120 mm)	INCLUSO

CROCI FARMACIA

CROCE LED FOTOVOLTAICO / 90

CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI	€/Pz.
RSLIM90LINEARSOLAREB	Croce led BIFACCIALE DA ESTERNO CON KIT FOTOVOLTAICO	875x875x30mm | Box: 395mm	€ 6.244,00



CONTENUTO DEL KIT
• Croce Led Slim90 Linear con telecomando
• Stae per fissaggio a palo (tondo o quadro 80/100/120mm)
• Box di controllo (Dimensioni: 325x420x190mm)
• Timer Digitale Programmabile
• Scheda fotovoltaico
• Schede CPU croce
• Batteria 55Ah
• Convertitore DC/DC 5/12V 10A
• Regolatore 12V
• Selettore con chiave
• Pannello fotovoltaico 140/160Wp
• Stae pannello fotovoltaico

CROCI FARMACIA

STAFFE FUORI STANDARD

DESCRIZIONE	€/Pz.
Costo aggiuntivo per coppia staffe in acciaio inox per palo quadro da 150mm maggiorate + collare	€ 267,60
Costo aggiuntivo per coppia staffe in acciaio inox per palo tondo da 150mm maggiorate + collare	€ 267,60
Costo aggiuntivo per coppia staffe in acciaio inox ad angolo 90° con feritoia	€ 267,60
Costo aggiuntivo per coppia staffe in acciaio inox lunghezza 500mm	€ 501,75
Costo aggiuntivo per coppia staffe maggiorate a muro in acciaio inox da 350mm	€ 245,30
Costo per coppia staffe standard a muro in acciaio inox da 200mm	€ 401,40

VERNICIATURA CROCE

DESCRIZIONE	€/Pz.
Verniciatura croce a polvere verde RAL 6005	INCLUSO
Verniciatura croce a polvere grigio RAL 9006	INCLUSO
Costo colore croce RAL personalizzato disponibile	€ 401,40
Costo colore croce fuori standard RAL (se disponibile)	da definire
Verniciatura staffe e tubolari croce	€ 501,75

MECCANICA FUORI STANDARD

DESCRIZIONE	€/Pz.
Meccanica per installazione testa palo quadro (minimo 100mm)	€ 869,70
Meccanica per altre tipologie di installazione	da definire (min. € 869,70)